データチェック

(株)システムクレオ



<u>データチェックをする</u>

レセプト発行(またはレセプト電算データ作成)前に、内容に不備がないか、簡単な チェックをかけましょう。

<手順>

- 1. 業務メニューから、41 データチェックを選択します。
- 2. 診療年月、入外区分を確認します。
- 3. 確認全印刷(F4) を押すと全てのチェック項目に一斉に区分が入ります。

(D01)レセプトチェック指示 - クレオクリ	ニック [ormaster]			
\frown	確認項目			
診療年月 R 6.4	1.保険者番号	2 確認 全印刷 🗸	、	ᄉᠵݦᡇᇊᅝ
入外区分 2 外来 🔽	 2. 被保険者記号・番号 	2確認 全印刷 🗸		全ての項目か
確認美日設定	3. 公費負担者番号·受給者番号	_ 2確認 全印刷 🗸		
	✓ 4. 保険適応年齢	2 確認 全印刷 🔽		2 確認 全印刷」と
- And	5. 患者病名	_ 2 確認 全印刷 🗸		/
	6. 診療開始日	_ 2確認 全印刷 🗸		~ なっているかを確認
☑ 過床 ☑ 後期高齢者	7. 疑い病名·急性病名	_ 2確認 全印刷 💙		
	8. 薬剤と病名	_ 2確認 全印刷 🗸		
✓ 公害	9. 診療行為と病名	2確認 全印刷 🗸		
	10. 薬剤と併用禁忌	_ 2確認 全印刷 🗸		
診療日を指定する	11. 診療行為の併用算定	- 2 確認 全印刷 ·	\rangle	[22 被保除者枝番」の
	12. 天口致	- 2 9年18 王印刷 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
「唰纜 🛛 保険、カナ氏名順 🛛 🔽	14 保險組合せ有効期間	2 確認 全印刷		チェックが不要な提会け
	15.投与禁忌薬剤と病名	2確認 全印刷 🗸		ノエノノカーマな物日は
	16. 診療行為どうしの算定漏れ	2 確認 全印刷 🗸		・チェックためします
	17.病名と薬剤	2 確認 全印刷 🗸		7197291029
	18.病名と診療行為	2確認 全印刷 🗸		
	19. 薬剤の月上限回数・総投与量	2 確認 全印刷 🗸		
	20. 診療行為算定回数	_ 2確認 全印刷 🗸		贮め加士をされている
	. 21. 選択式コメント	2.確認、全印刷	J I	成れ処力をされている
	22. 被保険者枝番	_ 2 確認 全印刷		や安様ズチーックファク
	院外処方の処理	1 院外処方を含む		_ 6谷体でテェックマスタ
		•••••		
戻る クリア 確認	全印刷 再印刷 患者選択	エラー内容		をメンテナンスされてい
★				る る つう ひ □ 阮 外 処 万 を

※項目8~11、15~19は事前にマスタのメンテナンスが必要です。 含む」に変更します 登録方法は次ベージを参照してください。

4. 確定(F12)を押すと、確認画面が表示されますので印刷をするときには 印刷する(F12)を
 押し、プレビュー(F10)を押すと画面で確認する事ができます。

(DID2)確認画面		
1001		
令和 6年 4月分升	エック処理を行います	
F1:戻る	F10:プレビュー	F12:印刷する

5. 下記のようなエラーが印刷されますので、修正を行って下さい。

			令和 6年	4月診療分レセプトデータチェック(外来) 作成日時:令和 6年 4月22日 16時43分 1)
低方の処理 項目:保険 保険 保険	 院外処方を含む 諸番号,被保険者記号・ 細合せ有効期間,投与禁: 単者番号 	4号、公費負担者番号、受給者番号、保険3 ※第と病名、診療行為どうしの算定編れ、 患者氏名	適応年齢、患者 病名と薬剤、 年齢	病名、診療服給日、減い病名・急性病名、蒸剤と病名、診療行為と病名、蒸剤と併用原品、診療行為の併用算定、実日数、患者氏名 病名と診療行為、薬剤の月上期回数・総設与塩、診療行為算定回数、運択式コメント データチェック内索
in the second second	102 13 15 4	ID BASH	1.69	1
1	0 0 0 0 3 0 4 1	テスト 太郎 (協会 01430016 本人)	3 3	[内料] 主病名が未登録です

★このようなチェックは、『チェックマスタ登録』をした場合に 印刷されます。登録方法は次ページを参照して下さい。

<u>チェックマスタのメンテナンス</u>

1. 業務メニューより 91 マスタ登録 を選択します。

受付業務		—— 会計業務 ————————————————————————————————————	
11 受 付	13 照 会	21 診療行為	23 収 納
12 登 録	14 予約	22 病 名	24 会計照会
入院業務			
31 入退院登録	33 入院定期請求		
32 入院会計照会	34 退院時仮計算	36 入院患者照会]
保険請求業務		統計業務	
41 データチェック	43 請求管理	51 日次統計]
42 明細書	44 総括表・公費請求書	52 月次統計]
		― メンテナンス業務	-
		91 マスタ登録	92 マスタ更新

2. 103 チェックマスタ を選択します。

	101 システム管理	৾৾৴৴৾৾৾
	102 点数マスタ	
$\left[\right]$	103 チェックマス	9
	104 保険番号マス	\$

3. チェック区分より登録したいチェックマスタを選択します。

		番号	有効開始年月日	有効終了年月日
エック区分				
診療行為コード				
	2診療行為と病名			
	4 薬剤と併用禁忌			
	5診療行為の併用算定(同月内)			
選択番号	6 投与禁忌薬剤と病名			
	7 診療行為どうしの算定漏れ			
有効年月日	8病名と薬剤			
	9病名と診療行為			
	A 診療行為の併用算定(同日内)			
	B 診療行為の併用算定(同会計内)			

チェック区分一覧

1薬剤と病名	薬剤に対して適応病名を登録します。
2診療行為と病名	診療行為に対して適応病名を登録します。
4薬剤と併用禁忌	併用禁忌の薬剤を登録します。
5診療行為の併用算定(同月内)	診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま
	す。同月内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画面
	を出すことができます。
6投与禁忌薬剤と病名	投与禁忌である病名を登録します。
7診療行為どうしの算定漏れ	診療行為に対して必ず同時算定する診療行為を登録しま
	す。
8病名と薬剤	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。
8病名と薬剤 9病名と診療行為	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。
8病名と薬剤 9病名と診療行為 A診療行為の併用算定(同日内)	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま
8病名と薬剤 9病名と診療行為 A診療行為の併用算定(同日内)	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま す。同日内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画面
8病名と薬剤 9病名と診療行為 A診療行為の併用算定(同日内)	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま す。同日内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画面 を出すことができます。
8病名と薬剤 9病名と診療行為 A診療行為の併用算定(同日内) B診療行為の併用算定(同会計	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま す。同日内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画面 を出すことができます。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま
8病名と薬剤 9病名と診療行為 A診療行為の併用算定(同日内) B診療行為の併用算定(同会計 内)	す。 病名に対して必ず算定する薬剤を登録します。 病名に対して必ず算定する診療行為を登録します。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま す。同日内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画面 を出すことができます。 診療行為に対して併用算定不可の診療行為を登録しま す。同会計内の範囲でチェックし、診療行為でチェック画

◎チェック区分によってチェックマスタ登録画面が2パターンあります。



1薬剤と病名、2診療行為と病名、6投与禁忌薬剤と病名の登録

1. チェック区分で登録したい区分を選択して、診療行為コードに薬剤や診療行為の入力コードを入力 します。

			番号	有効開始年月日	有効終了年月日
チェック区分	1 薬剤と病名	~			
診療行為コード	rokiso				
選択番号					
有効年月日	~				
	Į	Enter			
			番号	有効開始年月日	有効終了年月日
チェック区分	1 薬剤と病名	×			
診療行為コード	620098801				
	ロキソニン錠60mg				
選択番号					
有効年月日	~				

2. 該当のマスターが表示されましたら Enter を数回押し、登録画面へと進みます。

1 薬剤と病名	620098801 ロキン	ニン錠60mg		0000000 ~ 99999999	9
適応病名マスタからの	直接データチェック	システム管理の設定に従う【行れ	ない】	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
番号	病名	一致 疑い	番号	病名	
	/ 病名コー 場合はこ て登録しる	ドがついている ちらから入力し ます。	< << 削除 病 名	病名コード ない病名の らから検索 ます。	がついてい D場合はこち をして登録し
名番号			一致条件 1部分一致	✓ 疑い病名 0シス	テム管理の設定に従う【調
1名コード				番号 コード	病名
1名					
致条件 1部分	分一致 🔽				
に スシート () 一致条件	~		
い病名 0シス	ステム管理の設定に従う	【認める(適応病名とする)】	~	4	
ループ 0指7	主な 🔽		入外指定	選択解除	
		10 絵表 库夕泊加 刷外落刻	一 定々割除 道定		FDEI 確定

◎病名コードがついてる病名の場合

- 1. 病名コードを入力して Enter を押します。
- 2. 一致条件を選択し、病名追加(F5)を押します。

※一致条件は「部分一致」、「完全一致」、「前方一致」、「後方一致」から選択します。 詳細は下記を参照してください。

病名番号		I			一致条件	<mark>1</mark> 部分一致
病名コード	hennkei	I	[I	1	
病 名	変形性関節症					
一致条件	1部分一致 🗸					
補足コメント	() -	一致条件		~
疑い病名	0 システム管理の設定	Éに従う【認める(j	適応 _病 名とする)]		×
グループ	0指定な 🗸					
				माध्य के जान	A 1918A	入外指定
 	「クリア」	人力CD模案	两名追加	例外渠剤	名削除	
1 第21 と 座 ク	C20008801 [] + \/->	.#* 6.0 mg		[
1 薬剤と病名	620098801 ロキソニン らの直接データチェック	√錠60mg フテム管理の設定に従う	1/=+>	登録済み	∗病名と	して
番号	病名	一致 與		トガーブ	***	
1 変形	性関節症	部分			さまり。	
病名番号						
病名コート		l				
בר ניוי						

※一致条件について

例)チェックマスタで「胃潰瘍」を登録した場合

		胃潰瘍・・・エラーにならない
	部分一致	急性胃潰瘍・・・エラーにならない
		胃潰瘍瘢痕・・・エラーにならない
		胃潰瘍・・・エラーにならない
胃潰瘍	完全一致	急性胃潰瘍・・・エラーになる
		胃潰瘍瘢痕・・・エラーになる
		胃潰瘍・・・エラーにならない
	前方一致	急性胃潰瘍・・・エラーになる
		胃潰瘍瘢痕・・・エラーにならない
		胃潰瘍・・・エラーにならない
	後方一致	急性胃潰瘍・・・エラーにならない
		胃潰瘍瘢痕・・・エラーになる

◎病名コードがついていない場合

- 1. 病名欄に登録したい病名を手入力して Enter を押します。
- 2.「2 病名」を選択します。
- 3. 一致条件を選択します。

			0000000	~	999999999		
N]				× .			
	番号		病	名		コ ード	
	1	腰痛坐骨神経	痛症候群			7243005	
	2	腰痛 (症)				7242015	
	3	腰痛症				8840829	
<							
<<							
削除							
	名	腰痛					
病	名	腰痛 2 病名			 00 すべて		

4. 該当病名を選択して < ボタンを押します。



	() take 1215- 1 ta	AE (MAE) - 2012	J_JJ [onnasie	2(]					
薬剤と病名	620098801 🗆	キソニン錠60mg			0000	00000	999999999		
応病名マスタからの	直接データチェック	9 システム管理の設	定に従う【行わない	N		×			
番号	病名	一致	疑い	番号		病名		コード	
1 腰痛症		部分		1	腰痛坐骨神経痛症候都	¥		7243005	
				2	腰痛(症)			7242015	
			C	<< 削除					
- 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				/ / 新発 「一切条件 」	腰痛 2 病名 1 部分一致	▼ 該い病交	00 すべて	7.普理の約束に従う	(120A)
출하 [1 그-ド 884	0829			/ / ※	腰痛 2病名 1部分一致 番号	✓ 2 疑い病名 コード	00 すべて 0 システ	 て 」 広範定に従う 売を	「認め
垂号 1 コード 884 z ■=	0829			< 削除 病 名 一致条件	腰痛 2 病名 1 部分一致	✓ 疑い病名 コード 8840829 腰渡	00 すべて 0 システ 縦症	C <u> 広管理の</u> 設定に従う 病名) 【認め
番号 1 コード 884 3 勝邦	0629 随症			/////////////////////////////////////	·腰痛 2病名 1部分一致 4号 1	▼ 疑い病名 コード 8840829 腰痛	00 すべて 0 システ 縦在	て 公管理の設定に従う 病名)【認め
番号 1 コード 884 3 条件 1音	0829 随在 1分一致 V			※ 削除 病名 一致条件	腰痛 2 病名 1 部分一致 1	▼ 疑い病名 コード 8840829 腰痛	00 すべて 0 システ 新雄	て ム管理の段定に従う 病名	(認め)
番号 1 コード 884 3 条件 1音 コメント (10629 新建 1分一致 V) 一致亲作 [削除 満 名 一致条件	腰痛 2病名 1部分─致 1	マ 夏 疑い病名 コード 8840829 腰痛	00 すべ7 0 システ 縦	て 公管理の設定に従う 病名) (123.05

◎適応病名を複写する場合

◎一度登録した病名を削除する場合

1. 複写(F8)を押します。

一致条件	1部分一致	×.									
補足コメント)	一致条件		•				
疑い病名	0 システム	管理の設定に	こ従う【認める(適応	「病名とする)】			~				
グループ	0 指定な	× .					<u> </u>				
							入外指定	選択解除			
=7	71177	1211 15-4-		使 夕亦再	加加速刻	库名削除	指官	前面	次直	FORM	確定

2. 該当薬品や診療行為を選択して <追加 又は <<全て追加 を押し、 確定(F12) を押すと

登録画面へ戻ります。

「エック陸方	1 薬剤と病名			チェッ	ク区分	1 薬剤と病名					
可効期間	00000000 ~	99999999			有効期間		00000000	~ 99999999	99		
#字名称	ロキソニン錠60mg					漢字名	ら称	ロキソプロフェン	ナトリウム 6 0 m	ng錠	
番号	名称		一致			番号		名称		-5	b b
						1	急性上氣	司道炎		部分	
						2	急性気管	管支炎		部分	
				E	20104	-					
					削除	1 薬剤と病名			▼ 基港日	R 6. 4.23	
					削除 ク区分 名称	1薬剤と病名	P		▼ 基準日	R 6. 4.23	
				チェック	 削除 ク区分 名称 	1 薬剤と病名	名称		✓ 基準日 有効開始日	R 6. 4.23 有劝终了日	
				デエッ・ 番号 7	削除 ク区分 名称 ニソリ!	1 業剤と病名 M注 500m	名称 		▼ 基準日 有効開始日 00000000	R 6. 4.23 有効終了日 99999999	
				デエッ・ 番号 7 8	 削除 ウ区分 名称 ニソリI バロス3 	1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 M注 500m 発泡顆粒	名称 		 基準日 有効開始日 0000000 0000000 	R 6. 4.23 有効終了日 9999999 9999999	
				デエック 番号 7 8 9	 削除 シ区分 名称 ニソリI パロス3 ビソル2 	1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 M注 500n 発泡顆粒 ポン吸入液の.	名称 n L 2%		▼ 星進日 有効開始日 0000000 00000000 00000000	R 6. 4.23 有効終了日 99999999 99999999 99999999	
				デェッイ 番号 7 8 9 10))) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 M注 500m 税泡顆位 税泡顆位 税2取入液0. ット約330m	名称 nL2% ng0.0 mg		マ 基準日 有効開始日 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 00000000 0000000	R 6. 4.23 有効終了日 9999999 9999999 9999999 99999999	
				デェッイ 番号 7 8 9 10 11 12))) ())))))))))))))))	1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 が注 500m 洗泡顆粒 が2版入液の、 ット錠330m リオカブゼルに2 リウム	名称 n L 2 % ng 2 0 0 mg		▼ 基準日 有効開始日 00000000 00000000 00000000 00000000 0000	R 6. 4.23 有効終了日 9999999 9999999 9999999 99999999 999999	
				デエッ・ 番号 7 8 9 10 11 12 13) 区分 名称 二、ソリバ 、マグラン 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 1 薬剤と病名 2 00m 第2級類位 ポン級入波0. 9 い続3 3 00m リオカプセル2 リウム プロフェンナト	名称 nL2% ng200mg	60mg [日篦工]	支援日 有効開始日 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	R 6. 4 23 有効終7日 9999999 9999999 99999999 99999999 99999	
				デエッ・ 新売 7 8 9 10 11 12 13 14))) で か 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1 業剤と病名 1 業剤と病名 M注 5000 ボン吸入液0. ット読3300 リウムンナー プロフェンナー	名称 nL2% ng 200mg へリウム錠 へリウム錠	60mg「日医工」 0mg錠	マ 基準日 有効競出日 0000000 00000000 0000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000	R 6. 4.23 有効終了日 9999999 9999999 9999999 9999999 999999	

3. 登録された病名を確認し、最後に 確定(F12) を押します。

4 薬剤と併用禁忌、 7 診療行為どうしの算定漏れ、 8 病名と薬剤、9 病名と診療行為 5 診療行為の併用算定(同月内)、 A 診療行為の併用算定(同日内) B 診療行為の併 用算定(同会計内)の登録方法

1. チェック区分より登録したい区分を選択し、診療行為コードまたは病名コードに入力コードを入力し ます。※コードの付いていない場合はカタカナ又は漢字で入力して下さい。

チェック区分 4 薬剤と併用禁忌 🗸	チェック区分 8 病名と薬剤 🗸
診療行為コード	病名コード
	病名
選択番号	選択番号
有効年月日 ~	有効年月日

2. 該当のマスターが表示されましたら Ente を数回押し、登録画面へと進みます。

3. 適用コードに診療行為や薬剤の入力コードを入力して Ente を押します。

チェック区分	8 病名と薬剤	病名コード	5319009]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
有効期間	0000000	~ 99999999			
漢字名称	胃潰瘍			一致条件	1部分一致 🔽
· 適用	13- <mark>1</mark>	名 名	称		日/月(0/1)
1 mukosuta][1
3					
4		<u></u>			1
チェック区分	8 病名と薬剤	病名コード	019009		
有効期間	0000000	~ 99999999			
漢字名称	胃潰瘍			一致条件	1部分一致
適用		\$	称		日/月(0/1)
1 620452801		ムコスタ錠100mg			
3					

4. 薬剤や診療行為等の入力が終わりましたら 確定(F12) を押します。



診療行為の併用算定(同月内)、診療行為の併用算定(同日内)、診療行為の併用算定(同会計内)の 場合は、診療行為それぞれに対してチェックマスタの登録が必要です。

例)同日内の酸素吸入と人工呼吸の併用算定不可を登録する場合

初めに「酸素吸入」に対して「人工呼吸算定不可」の設定を行います。

- 1. チェック区分より「A 診療行為の併用算定(同日内)」を選択します。
- 2. 診療行為コードに「酸素吸入」の入力コードを入力して Enter を押し、「酸素吸入」が 表示されましたら Enter を数回押して、登録画面へと進みます。

チェック区分	A診療行為の併用算定(同日内)
診療行為コード	140005610
	酸素吸入
選択番号	
有効年月日	~

- 3. 適用コードに人工呼吸のコードを入力して下さい。
- 4. エラー区分を設定します。

(X08)チェック	マスタ設定	-適用コード	投定 -				
チェック区分	A診療行為	角の併用算定	(同日内)		診療行為コード	140005610	
漢字名称	酸素吸入						
基準年月	R 6. 4						
適用	<u>п-к</u>	有効	期間	•	名	称	入外
1 14000931	10	R 4. 4. 1	99999999	人工呼吸			0 -

エラー区分

- 0 エラー:エラーメッセージが表示され、診療行為入力ができません。
- 9 警告 :警告メッセージが表示され、メッセージを閉じた後に診療行為入力ができます。

5. 設定が終わりましたら 確定(F12) を押します。

以上で「酸素吸入」に対して「人工呼吸算定不可」の設定は終わりです。 続いて「人工呼吸」に対して「酸素吸入算定不可」の設定を行います。

- 1. チェック区分より「A 診療行為の併用算定(同日内)」を選択します。
- 2. 診療行為コードに「人工呼吸」の入力コードを入力して Enter を押し、「人工呼吸」が 表示されましたら Enter を数回押して、登録画面へと進みます。

チェック区分	A診療行為の併用算定(同日内)
診療行為コード	140009310
	人工呼吸
選択番号	
有効年月日	~

3. 適用コードに「酸素吸入」の入力コードを入力します。

4. エラー区分を設定します。※エラー区分は酸素吸入で設定した区分と同じものを設定します。

チェック区分	A診療行為	ゆの併用算定(同	日内)		診療行為コード	140009310			
漢字名称	人工呼吸]		
基準年月	R 6. 4								
適用二	1-F	有効期間			名	称		入外	: 5 -
1 140005610)	H30. 4. 1	99999999	酸素吸入					0
3				[0

5. 設定が終わりました 確定(F12) を押します。

診療行為画面で人工呼吸と酸素吸入を算定しようとすると、エラーとしてチェックされます。

0000	03041	テスト タロウ	男00	003 協会 (014300	016)
R 6.	4.23 院夕	ト テスト 太郎	H 2. 6.12	33才	01内科
					0001 クレオ 太郎
診区	入力コード	4	名称		数量・点数
11	a	*C初診料			288 X 1 288
40	.400	* 処置行為			
	140009310 100	人工呼吸		100 分	392 X 1 392
	酸素吸入				
	(KERR2)エラー情報			
	0	033			
	4	。 人工呼吸			
		-記算定済です。併用算定はで	きません。		
			 閉じる		