薬剤情報のメンテナンス

(株)システムクレオ



お薬の写真や文章の提供元

マスタデータは「くすりの適正使用協議会」様より提供されたデータを使用しており、提供する「ひな形マ スタ」では提供されたデータの内容を「日レセ」の仕様にあわせて加工しています。よって「くすりの適 正使用協議会の Web サイト」で検索された内容と異なる場合があります。(加工内容 : 半角文字を全 角文字に変更・空白の削除・外字処理等)

「くすりの適正使用協議会の Web サイト」については以下のURLを参照して下さい。 <u>http://www.rad-ar.or.jp/index.shtml</u>

○ 注意事項

提供するひな形マスタの内容(画像・薬効文書等)は日医総研が保証する物ではありません。 よって、運用の際には十分な注意が必要です。

(例)操作(ハルシオン0.25mg錠を登録する場合)

<手順>

- 1. 業務メニューより 91 マスタ登録 を選択します。
- 2. 107 薬剤情報マスタ を選択し薬剤情報を登録したい薬剤を入力します。

入力の方法は2つ

方法1)コードと書かれた欄に薬剤の厚労省コード(9桁)を入力する、もしくはコード欄にて

カタカナで薬剤を入力し Enter を押す方法。

(N21)薬剤情報マスタ設定 - オル刀医院 [ormaster]		
	番号	登録
	1	ノリレシオン0.125mg錠
アイウエオ	2	ノリレシオン0.25mg錠
	3	バルトマン-G3号輸液 200mL
	4	ノリレトマン-G3号輸液 500mL
	5	ハルトマン-G3号輸液 500mL
	6	ノリレトマン液「コバヤシ」 500mL
タチッテト	7	ハルトマン液「コバヤシ」 500mL
	8	ノリレトマン輸液「NP」 500mL
	9	ノUレトマン輸液 p H 8 「N P」 1 L
	10	ノリレトマン輸液 p H 8 「N P」 500mL

方法2)コードと書かれた欄の下の空欄にカナボタンを使って薬剤を入力する方法

()	121)薬剤情報	マスタ設定	- オルカ医院	[ormaster]		/		
					/			
	コード							
ſ	JUL			1		番号	登録	
,						1		ノリレシオン0.125mg錠
	ア	1	ウ	I	オ	2		ノリレシオン0.25mg錠
						3		ノリレトマン-G3号輸液 200mL
	カ	Ŧ	2	5		4		ノリレトマン-G3号輸液 500mL
	H		7	+7		5		ノリレトマン-G3号輸液 500mL
						6		ノリレトマン液「コバヤシ」 500mL
	夕	F	「ツ」	テ		7		ノリレトマン液「コバヤシ」 500mL
						8		ノリレトマン輸液「NP」 500mL
	ナ	=	ヌ	ネ	/	9		ハレトマン輸液 p H 8 「 N P 」 1 L
						10		ノリレトマン輸液 p H 8 「N P」 500 m L
						11		ノリレトマンD液「フソー」 500mL
	1					2515		

-薬1-

3. 該当する薬剤名をクリックします。

4. 参照(F11)を押します。

コード 611	1120055			ノリレシフ	レンロ.	2.5mg錠			
TUL				들号	登録		薬剤名		-
				1		/ リレシオン0.125mg錠			
P 1	1 9	I	1	2		ノリレシオン0.25mg錠			
	キ ク	7		3		/Vルトマン-G3号輸液 200mL			- 10
		_		4		ハルトマンにG3号輸版 500ml			-
<u> </u>	シース	t	<u>v</u>	6		////トマン液「コバヤシ」 500ml			
夕 手	۶ V	Ŧ		7		ハルトマン液「コバヤシ」 500mL			
				8		/ULトマン輸液「NP」 500mL			
		~		9		/Vレトマン輪液 p H 8 「N P」 1 L			
			木	10		/VUトマン輸液pH8INP」 500mL			
				11		/ULトマンD波「フソー」 500mL			_
₹ 2	Ξ <u>Δ</u>		E	13		/ULT-UD線0 1mg			
17	1			14		/VレナールD錠0.2mg			
				15		/Vレロピテープ16mg			-
				16		/Vレロビテープ 2 4 m g			
7 5	7 2	•	*	17		/ リレロピテープ 3 2 m g			
- /	小文字	後退	C	遺択種	号	2			
		薬剤名	5				注意事項	定型文1 定型文2	
		ノリレショ	オン0.25	img鍿		色 			
		効能	・効果			Rí			
						記号			
		画	像ファイル名	i [\frown	
	1	- r-	10170						75.00
戻る	クリア		削除		リスト		很与 1		笠球

5. 問合せ(F11)を押します。

1120055	Vレシオン0. 2 5mg錠	
8号 YJコード 写真	「くすりのしおり」商品名	会社名
効果		注意事项
	色	
	RÍ	
	記号	
訳番号 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		写直選択
		取込選択 1マージ
		データ提供「くすりの適正使厚加議会」様
戻る 情報削除		状況間合せ一確定
		新薬等 問合せ を行っても何も表示されない
		場合があります。その場合には手入力で文章や
		画像の登録が必要です

6. 表示された薬剤をクリックします。

11120055	ルシオン0.25mg錠					
番号 YJコード 写真 1 1124007F2026 ○ /ULシオ)	「くすりのしおり」商品名 ンO. 25mg錠	ファイザー株式会社		会社名		
能効果	T		注意事項			
	色					
	Æ					
	記号					
選択番号 A				写真選択		
				取込選択	1マージ	
				ご り得供「ノナりの来	丁油田均能点 1 梯	
				テーク提示(くりりの通		Therein

7. 該当の薬剤情報を選択して 写真選択 · 取込選択 を選んで 確定(F12) を押します。

(N22)薬剤情報マスター参照情報 611120055 ■号 Y J コード 写真 「くすりのしおり」 1 1124007F2026 ○ //ULシオン0.25mg管	原品名 ファ-	イザー株式会社	승간名
効能効果 大脳辺様系や現床下部の情動機構、大脳辺様系賦活機構を抑制するペ ンジジアゼゼン系種関構入剤です。 通常、不眠症の治療や麻酔前に用いられます。	色 形 波青色の新線入りの顔 現在5、7mm、厚さ 記号 Halcion 0. >0.25mg.HT 2010月11	開、長径7.9mm、 52.0mm 25mg、/リレシオ・ ーク、Pfize ットロッフィー・	注意事項 眠気、目がまわっている感じ、ふらふら感および物忘れなどがあらわれることがありま す。 この薬を接けて飲んでいると、薬を摂取したいと強く思いコントロールが出来ないな ど、薬物体存の症状があらわれることがありますので、長期間の使用は違けることとさ れています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。 翌朝以後も、眠気、注意力、保中力・反射運動能力などが低下することがありますの で、自動の運転、危険な機構の提供などの作業は送けてください。 提乳中の方は、この薄を使用している間は提乳を追けてください。
選択器号 1 (裸 休) 戻る (情報))除			写真選択 1 禅体 取込選択 1 マージ データ提供「くすりの適正使用協議会」様 状況 問合せ

※「写真選択」

「1 裸体」・・・表示されている写真を取り込みます。

「O 取り込まない」・・・写真を取り込まない場合に選択します。

※「取込選択」

「1 マージ」・・・未入力の項目にひな形マスタのデータを複写します

(注意事項は予め入っているため複写されません。)

「2 置き換え」・・・全ての項目にひな形マスタのデータを複写します。

「3 写真のみ」・・・写真のみひな形マスタのデータを複写します。

8. このようにひな形マスタの内容が複写されますますので 登録(F12) を押します。

※効能・効果や注意事項等の文章を確認し、必要に応じて修正を行って下さい。

- K (8111	20055		-+>.0 25ma#9							
	20055	1002	51 2 0. 2 5 mg sa							
101		香号	登録		薬	澍名				A
		1	/リレシオン0.125mg錠							
		3	/ リレトマン-G3号輪液 20	0 m L						
カキ		⊐ 4	ノリレトマン-G3号輸液 5(0 m L						
# 2		V 5	ハルトマン-G3号輪液 50	0 m L						
		6	ハルトマン液「コバヤシ」	500mL						
		F 8	ハルトマン輸液「NP」 5	0.0 m l			修司	「を行し	ヽナーレンᢄ	新所へ
ナ 二	ヌネー	/ 9	ノリレトマン輸液 p H 8 「N P	J 1 L			19 11			3//1
		亦 10	/ULトマン輪液 p H 8 「N P」	J 500	mL					
		11	ハルトマンD液「フソー」	500mL			カー	・ソルを	らわせ	·7
		± 12	///レナールD錠0,1mg	500000				· · -		-
ヤ	_	∃ 14	ノリレナールD錠0.2mg				<i>4= H</i>		<u> </u>	
		15	ノリレロピテープ16mg				編】	ミ出米さ	ます。	
		- 16	ノリレロビデーブ24mg ハルロピテーブ32mg							
7 7			700007 2000							
— 小	文字 後退	 3 3 3 3 3 4 4	(番号 2			L		_		
							/			
	薬剤名					注意事項		定型文1	定型文2	
	ノリレシオン	/0.25mg錠		色		眠気、目がまわって	こいる感じ、ふ	らふら感および	物忘れなどがあられ	れることがありま
URIGHN						す。		the second second second		11
	効能・交	防果		F K	淡青色の割線入りの認剤 長塚7 9mm	この果を続けて飲ん ど 薬物体在の症状	していると、弾	を摂取したいと思います。	見くぶいコントロー ロア 長期間の値田	ルが田米ないな
	大脑辺線系	や視床下部の情動機	機構、大脳辺縁系賦活機構を抑制するべ		短径5.7mm、厚さ2.0mm	れています。このよ	にうな症状があ	らわれたら、医師	のに連絡してくださ	10 all a c c c c c c c c c c c c c c c c c
	ンゾジアゼ	ピン系睡眠導入剤で	ट व.			翌朝以後も、眠気、	注意力・集中	カ・反射運動能力	りなどが低下するこ	とがありますの
	通常、不明	駐の治療や麻酔前に	こ用いられます。	記号	Halcion 0.25mg、ノリレシオ ^	で、自動車の運転、	危険な機械の)操作などの作業に	は避けてください。	
	••				ンU. 25mg、社マーク、Pfize	授乳中の方は、この	り薬を使用して	いる間は授乳を測	置けてください。	AND THE REAL PROPERTY OF
	画像フ	マイル名 6	611120055_8869 ing							
				4						
戻る	クリア	削除	UZF	<u> </u>			画像	入力	参照	
	ll	1								
	ᄧᄵᅶᅶ	エミナコサロシ	乳ウオ担併して	-1 > 7	(+ の + + 1) + +					
	山とりと同	いり別	設定で提供して	. いる	つものものりまり。					
<u></u>	〒俛 ファイ 🛛	しタ1-(1	(列1)「611120117	ing	レスカー てみて売	示 さわわ	リギ坦	仕分と	.	
- F			011120117	Jhg-		101010	10.16		·	
	こりますのて	で、使用	頂いて構いま+	۶6,						
1 '					,					
· ·		1.1. 17 -		<u> </u>	1-+		<u> </u>	- <u>-</u> \		
	★画像ファ・	1ル名の	リ釵子は、画面	左上	に表示されている	コートと	同じて	ごす。)		
							-			

◆Windows 端末で画像を貼り付ける場合

(インターネットやデジカメ等で薬の写真を撮影し、貼り付けする場合) 予め「デスクトップ」等の分かりやすい場所に画像を保存して下さい。 保存形式は「.jpg」で、半角・小文字で保存をお願いします。

<手順>

(N21)薬剤価額マックiの中

1. 業務メニューより 91 マスタ登録 を選択します。

2. 107 薬剤情報マスタ を選択します。

3. コード欄に薬剤情報を登録したい薬剤の入力コード、診療行為コード又はカナ名称を入力し、 Enter を<u>1回</u>押します。

(「ハル」と入力すると下記のように薬剤名が複数表示されます。)

(N21)薬剤情報マスタ設定 - オルカ医院 [ormaster]

	[
	番号	登録	
	1		ノリレシオン0.125mg錠
	2		ノリレシオン0.25mg錠
	3		ハルトマン-G3号輸液 200mL
	4		ノリレトマン-G3号輸液 500mL
	5		ノリレトマン-G3号輸液 500mL
	6		ノVレトマン液「コバヤシ」 500mL
タチッテト	7		ノリレトマン液「コバヤシ」 500mL
	8		ノリレトマン輸液「NP」 500mL
	9		ノULトマン輸液 p H 8 「N P」 1 L
	10		ノリレトマン輸液 p H 8 「N P」 500m L

4. 薬剤情報を登録したい薬剤を選択し、 画像(F9) を押します。

⊐- 1² 611120055	/Ullシオン0.25mg錠
/VL	· 善守 登録 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1 ////シオフロ、125mg疑
ア イ ウ エ オく	2 / リレシオン0.25mg錠
	3 / パレトペン 63 万裕満 200 ml
	4 //Uトマン-G3号輸液 500mL
	5 //Uトマン-G3号輸液 500mL
	6 //レレトマン液「コパヤシ」 500mL
ターチーツーテート	7 /VUトマン液「コバヤシ」 500mL
	8 / VUトマン輸液「NP」 500mL
	9 //ULトマン輸液pH8「NP」 1L
	10 /ULトマン輸液pH8「NP」 500mL
	11 /ULトマンD液「フソー」 500mL
マミムメモ	12 /ULトマンD液「フソー」 500mL
	13 /ULナールD錠0.1mg
	14 /UL7-/LDE0.2mg
	15 /ULDEZ
一 小文字 後退 C	選択當号 2
業剤名	注意事项 定型文1 定型文2
ノリレシオン0.25	ing編 色
効能・効果	Hi III
	記号
面像ファイルタ	
10 W 27 1700	
見ろ クロア 制除	

	SE (ormaster)							
a – 1º 611120055		ノリレシオン0.25mg錠						
L		香号 登録		3	顺利名			
		1 パレジオン0、125mg錠						
		3 ハルトマン-63号輪液 20	0 m l					
カ キ ク	ケーコー	4 /Vレトマン-G3号輸液 50	0 m L					
+ 2. 7		5 ハルトマン-G3号輸液 50	0 m L					
		6 ハルトマン液「コパヤシ」	500mL					
9 チ ツ	テト	7 ハルトマン液「コパヤシ」	500mL					
+		8 //ULトマン輸版INP」 5 (JOmL					
		9 ////マン輸液pholNPJ 10 ///トマン輸売oH8[NPJ	500					
		11 ハルトマンD液「フソー」	500mL					
7 2 1		12 ノリレトマンD液「フソー」	12 /\UL-V2-D液 [7V-] 500mL					
		13 //ルナールD錠0.1mg						
1 I		(N21FIL)面像選択面面						
ラ [リ] ル		「「「アイル						
		ファイルを選択し追択されていません	,					
					The			
	3002 C		_		98.0			
	薬剤名				注意事項	定型文1	定型文2	
	ハルシオンり、2	5 m g 錠	色		眠気、目がまわっている す。 この変を結けて飲くつい	感じ、ふらふら感お。	よび物忘れなどがあらわれ	1ることがありま
	効能・効果 大脳辺線系や現床下部の清動機構、大脳辺線系統活機構を抑制するペ いた2017年14、5%毎年間10月のマ		形	ジ湾音の斎橋入りの設料、長径7.9mm、 短径5.7mm、厚さ2.0mm 20ような症状があらわれることがありますので、長期間の使用に違いること れています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。				
	>>750774712-35				11171、11171、注思	/J·乘干/J·汉附建9	NURD/J/9/C/J/18/ L 9/9/C	-11-00-98,900



健 開く				
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \checkmark \checkmark Downloads \Rightarrow		×	C Download	の検索 ク
整理 ▼ 新しいフォルダー				≣ • □ (
☆ ホーム 名前	更新日時	種類	サイズ	
■ ギャラリー 611120055.jpg	2024/03/25 12:01	JPG ファイJV	10 KB	
ファイル名(N):			✓ ₫	イル (*.*) ~
<u>r</u>				++vzl

7. 確定を押します。

(N21FIL)画像選択画面	
画像ファイル ファイルを選択 611120055.jpg 戻る	確定

8. 画像が表示されましたら 登録(F12) → OK の順で押し登録完了です。

- 14	61112005	5			ハルシオン	0.25mg錠										
					6 9 9	217				第3	刷名					
					1	ノリレシオン0.	125mg錠									
	1	2	I		2	フリレシオン0.	2 5 m g 錠									
	+	17	7		3	ノリレトマン-G	3号輸波 200ml	-								
					4	/VUNY2-G	3 写軸波 500 mL 2 品絵画 500 mL	-								
	2	_ <u> </u>	セ		5 ノクレドマンでもう時間(X 3 0 0 m) 6 パルトマン液「フパヤシ」 5 0 0 m)											
	チ	"Y	一一	ト 7 ハルトマン液「コバヤシ」 5				mL								
ノレトマシ納滞(FNP) 500 ナニスネノ 9 ハレトマシ納滞(FNP) 500 ハレトマン納滞(FNP) 500 ハレトマン納滞(FNP) 500				EINPJ 500m	L											
				EPH8 [NP] 1	L											
				THUR TO THE TO THE TO THE TO THE TOTAL T	00mL											
	2	-			11	ノリレトマンD湯		mL								
ヤ ユ ヨ (N2IDD)情認曲面 ラ リ ル レ ロ ワ ヲ > ・ ・ 解消精密登録します																
							_	\sim	-							
	小文字		後退	С												
			莱剂	8							注意事项		定型文1	定型	文2	
1	Po or		ノリレシ	オン0.25m	g錠			色			眠気、目がき	まわっている感	じ、ふらるら屋	および物忘れなど	どがあらわれ	いることがありま
100	10.25mg										す。					
NUEST									この薬を続けて飲んでいると、薬を摂取していと強く思いコントロールが出来ないな							
Come 0.25mg		幻潮	効能・効果				形 淡青色の割線入りの錠剤、長径7.9mm、		ど、薬物依存の症状があらわれることがありますので、長期間の使用は避けることとさ							
			大脑辺	線系や視床下部	現床下部の情動機構、大脳辺線系賦活機構を抑制するペ ン系睡眠導入剤です。 の必要や原動剤に用いたわます				短径5. /mm、厚さ2. 0mm		れています。このような症状があらわれたら、医師に連絡してください。					
			ンソジ	アセビン糸瞳暗					Re Halcion 0 25mg /Uls/t *			眠気、注意力	・集中力・反射	運動能力などが個	ま下すること	こかありますの
		迎布、	週末、小地位の治療19州時前に用いられます。					1 CTON 0.25mg、 . 25mg、社マーク、Pf UPIOHN 17 トリア	ize	で、ロシージングである。ため、この業を使用している間は授乳を選けてくたこい。 終発に上り業の作用が減くならわれることがあれますのアー・終発しています。						
			画	像ファイル名	6111	20055.jpg										\sim

-薬5-



1. インターネット検索画面にて保存したい薬剤を検索します。

			- 0 ×
← → ♂ S medisawai.co.jp/preview.php?prodid=828p	rodname=日キンプロフェンNat860mg「サワイ」		□ (@ #3+) I
	sawai medical site 國際關係者向け組合情報サイト	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
	製品情報 お祝立ち情報 資料	N一覧 サワイオンコロジー 「職種」のこと サワイの研究期発力	
	製品情報一覧 先発品と効能又は効果、用法及び用量が異なる!	NG 資料—近ダウンロード 使用期間検索はこちら	
	TOP・NARNA NUMBER、ロキソプロフェンNa線comg ロキソプロフェンNa錠((ロキソニン酸00mgのジェネリック医薬品)	(ഈ) 50mg「サワイ」 ●≖	
	856株臣 内田コード 	添付資料ダウンロード 開港する資料 お知らせ 	
	SW	Image: A state of the stat	
		「原葉脱造鋼」に関する情報	

- 2.「Snipping Tool」を起動します。
- ・タスクバーにある場合

以下のマークをクリックします。



・タスクバーにない場合

Windows マークを右クリックし「検索」を選択します。その後「Snipping Tool」を検索し開きます。



3.「新規」をクリックし、保存したい部分を切り取ります。



4. ファイル名欄に英数字を使用して名前をつけ保存を押します。

\rightarrow \checkmark \uparrow	↓ > Downloads >	~ C Downloadsの検索 /				
理 マ 新しいフォ)	NØ-				≣ • (
<u>∧</u> #_/.	_ 名前	更新日時	種類	サイズ		
11 小 A 11 - ペッニリー	│ ~ 先週					
A 4400-	🗟 622703201.jpg	2024/03/13 9:46	JPG ファイル	10 KB		
	~ 今月に入って (先週は含めず)					
	📓 CubePDF.jpg	2024/03/08 18:17	JPG ファイル	624 KB		
	MG_1160 (002).jpg	2024/03/04 9:47	JPG ファイル	212 KB		
	📓 IMG_1164 (002).jpg	2024/03/04 9:44	JPG ファイル	61 KB		
	MG_1161 (002).jpg	2024/03/04 9:42	JPG ファイル	50 KB		
	MG_1162 (002).jpg	2024/03/04 9:33	JPG ファイル	41 KB		
ファイル名(N): 6	22703201.jpg					
ファイルの種類(T): J	PG (*.jpg;*.jpeg:*.jpe;*.jfif)					
			_			
				\rightarrow		