



チェックコンテンツ更新リリース資料



<べてらん君collaborationシリーズ>

【対象製品】

べてらん君collaboration

べてらん君collaborationPlus

ウィーメックスヘルスケアシステムズ株式会社

2025年04月版

【対応項目一覧】

SEQ	対応項目		備考
	修正タイトル	チェックDB	
1	辞書情報の更新（2025年2月末〆分）	1 辞書情報の更新	
2	診療行為マスタ更新対応(改定通信医06021号 令和7年3月7日) ※令和7年4月1日分以降の診療に適用	1 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		2 参考病名（診療行為）	
		3 同日算定チェック	
3	医薬品マスタ更新対応（改定通信薬06022号 令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用）	1 整合チェック（医薬品×傷病名）	
		2 参考病名（医薬品）	
		3 禁忌病名	
		4 併記病名（組み合わせ）	
		5 併記病名（参考病名）	
4	経過措置移行表	1 経過措置移行対応表(内服)	
		2 経過措置移行対応表(外用)	
		3 経過措置移行対応表(注射)	
5	問い合わせ対応	1 整合チェック（医薬品×傷病名）	
6	データ整備	1 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		2 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		3 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		4 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		5 参考病名（診療行為）	
		6 参考病名（診療行為）	
		7 医薬品用量	
		8 整合チェック（医薬品×傷病名）	
		9 傷病名毎の医薬品用量	
		10 整合チェック（医薬品×傷病名）	
		11 整合チェック（診療行為×傷病名）	
		12 参考病名（医薬品）	
7	施設基準マスタの更新	1 施設基準マスタの更新（新規）	
		2 施設基準マスタの更新（変更）	

※ マスタ収載情報は、社会保険診療報酬支払基金のホームページ「社会保険診療報酬支払基金→電子点数表及び基本マスタ→基本マスタ」をご参照願います。

- ・コメントマスタの搭載（令和7年3月7日）
- ・診療行為マスタの搭載（令和7年3月7日）
- ・医薬品マスタの搭載（令和7年3月7日）
- ・医薬品マスタの搭載（令和7年3月14日）
- ・医薬品マスタの搭載（令和7年3月18日）
- ・診療行為マスタの搭載（令和7年3月24日）

1-1.辞書情報の更新

医薬品添付文書情報の2025年2月更新分に基づいて、辞書検索データを更新いたしました。

<追加分 (1件) >

SEQ	医薬品コード	商品名
1	621498802	乾燥ジフテリアウマ抗毒素注射用5千単位「KMB」 (溶解液付)

<変更分 (282件) >

	医薬品コード	商品名
1	610432019	ルボックス錠2.5 2.5mg
2	610432020	ルボックス錠5.0 5.0mg
3	610432045	セルセプトカプセル2.5 2.5mg
4	610463157	ピドキサール錠1.0mg
5	610463158	ピドキサール錠2.0mg
6	610463159	ピドキサール錠3.0mg
7	612120222	メキシチールカプセル5.0mg
8	612120223	メキシチールカプセル10.0mg
9	612140158	トランデート錠1.0mg
10	612140159	トランデート錠5.0mg
11	613220039	フェロミア錠5.0mg 鉄5.0mg
12	613960002	オイグルコン錠1. 2.5mg
13	613960003	オイグルコン錠2. 5mg
14	614220010	ハイドレアカプセル5.0mg
15	620001563	アンモニア水「ケンエー」
16	620002399	キシリトール注「ヒカリ」 5% 500mL
17	620003507	アリミデックス錠1mg
18	620003534	カソデックス錠8.0mg
19	620003593	ノルバデックス錠1.0mg
20	620003594	ノルバデックス錠2.0mg
21	620004007	ドロキシドパカプセル10.0mg 「アメル」
22	620004009	ドロキシドパカプセル20.0mg 「アメル」
23	620004629	ワソラン錠4.0mg
24	620004799	ケトプロフェンテープ2.0mg 「日医工」 7cm×10cm
25	620004851	ドキシル注2.0mg 10mL
26	620005243	ワソラン静注5mg 0. 25% 2mL
27	620005290	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 11. 2mg
28	620005291	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 11. 2mg
29	620005292	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22. 4mg
30	620005407	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒
31	620005588	リスペリドン細粒1% 「アメル」
32	620005604	リスペリドン錠1mg 「アメル」
33	620005616	リスペリドン錠2mg 「アメル」
34	620005628	リスペリドン錠3mg 「アメル」
35	620005832	ディビゲル1mg
36	620006090	フェロミア顆粒8. 3%
37	620006789	リコモジュリン点滴静注用12800 12, 800単位
38	620006793	アバプロ錠5.0mg
39	620006794	アバプロ錠10.0mg
40	620007147	ルボックス錠7.5 7.5mg
41	620007598	インテナースパップ7.0mg 10cm×14cm
42	620007608	エクラープラスター20μg/cm ² 1. 5mg 7. 5×10cm
43	620007638	ケトプロフェンパップ3.0mg 「ラクール」 10cm×14cm

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
44	620008245	ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm
45	620008387	プロカニン注0.5% 5mL
46	620008389	プロカニン注1% 5mL
47	620008545	ケトプロフェンテープ20mg「ラクール」 7cm×10cm
48	620008546	ケトプロフェンテープ40mg「ラクール」 10cm×14cm
49	620008548	ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」
50	620009595	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 10cm×14cm
51	620009597	ジクロフェナクNaテープ15mg「ラクール」 7cm×10cm
52	620009599	ジクロフェナクNaテープ30mg「ラクール」 10cm×14cm
53	620038901	プロチゾラム錠0.25mg「テバ」
54	620100501	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」
55	620100901	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」
56	620141915	ハロペリドール細粒1%「アメル」
57	620145304	ハロペリドール錠3mg「アメル」
58	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」
59	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」
60	620160801	トーワチーム配合顆粒
61	620290113	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
62	620309102	ペラパミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」
63	620374101	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
64	620425137	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
65	620490808	ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」
66	620531101	ヒスタブロック配合錠
67	620646004	フェルピナクパップ70mg「ラクール」 10cm×14cm
68	620718301	ジアイナ配合カプセル
69	620765806	塩化ナトリウム注10%「HK」 20mL
70	620848101	レミゲン静注20mL
71	620857316	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」
72	620945017	ケトチフェンカプセル1mg「ツルハラ」
73	620946218	ケトチフェンDS小児用0.1%「ツルハラ」
74	621065201	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」
75	621366722	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」
76	621370110	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
77	621392301	ハロペリドール錠1mg「アメル」
78	621392401	ハロペリドール錠2mg「アメル」
79	621399401	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
80	621400001	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
81	621469504	ベタキシロール塩酸塩錠5mg「NIG」
82	621469804	ベタキシロール塩酸塩錠10mg「NIG」
83	621478502	ケトプロフェンテープ20mg「東光」 7cm×10cm
84	621481804	ペラブロストNa錠20μg「NIG」
85	621486203	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」
86	621508701	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」
87	621508801	ハロペリドール錠1.5mg「アメル」
88	621523304	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「NIG」
89	621523404	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「NIG」
90	621526403	ペラブロストNa錠40μg「NIG」
91	621566003	ジフルブレドナート軟膏0.05%「MYK」
92	621566203	ジフルブレドナートローション0.05%「MYK」
93	621634101	アセトアミノフェン錠200mg「三和」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
94	621634201	アセトアミノフェンDS40%「三和」
95	621636802	イトラコナゾール錠50mg「日医工」
96	621671703	フェロジピン錠2.5mg「NIG」
97	621671803	フェロジピン錠5mg「NIG」
98	621681901	カルベジロール錠10mg「TCK」
99	621682001	カルベジロール錠20mg「TCK」
100	621705602	ケトプロフェンテープ40mg「東光」 10cm×14cm
101	621726903	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」
102	621727003	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」
103	621730503	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」
104	621746701	イトラコナゾール錠100mg「日医工」
105	621760702	フェルビナクローション3%「ラクール」
106	621762601	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」
107	621762701	ツロブテロールテープ1mg「YP」
108	621762801	ツロブテロールテープ2mg「YP」
109	621780703	برانلカストカプセル112.5mg「NIG」
110	621918205	برانلカスト錠112.5mg「NIG」
111	621927401	レブラミドカプセル5mg
112	621934803	フルバスタチン錠10mg「NIG」
113	621934903	フルバスタチン錠20mg「NIG」
114	621935003	フルバスタチン錠30mg「NIG」
115	621936501	インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm
116	621949301	リスベリドンOD錠1mg「アメル」
117	621949401	リスベリドンOD錠2mg「アメル」
118	621950701	シムビコートタービュヘイラー30吸入
119	621950801	シムビコートタービュヘイラー60吸入
120	621975102	フェルビナクパップ140mg「ラクール」 20cm×14cm
121	622001401	リスベリドン錠0.5mg「アメル」
122	622006501	ジクロフェナクNaパップ70mg「ラクール」 7cm×10cm
123	622006601	ジクロフェナクNaパップ140mg「ラクール」 10×14cm
124	622006701	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」
125	622012901	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」
126	622013001	ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」
127	622015601	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」
128	622018401	アムロジピンOD錠2.5mg「CH」
129	622018501	アムロジピンOD錠5mg「CH」
130	622020604	ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」
131	622020704	ラベプラゾールNa錠20mg「NIG」
132	622058603	ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」
133	622062504	برانلカスト錠225mg「NIG」
134	622071701	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」
135	622071801	ピオグリタゾン錠30mg「日医工」
136	622071901	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」
137	622072001	ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」
138	622080901	リクシアナ錠15mg
139	622081001	リクシアナ錠30mg
140	622086301	ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL
141	622086401	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
142	622103003	ベンズブロマロン錠25mg「NIG」
143	622103503	エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
144	622111302	クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」
145	622130301	ロラタジンOD錠10mg「日医工」
146	622130401	ロラタジン錠10mg「日医工」
147	622149401	ボテリジオ点滴静注20mg 5mL
148	622168201	パロキセチン錠5mg「サワイ」
149	622168301	パロキセチン錠10mg「サワイ」
150	622168401	パロキセチン錠20mg「サワイ」
151	622196601	ナテグリニド錠30mg「テバ」
152	622196701	ナテグリニド錠90mg「テバ」
153	622213401	アナストロゾール錠1mg「F」
154	622229401	ロラタジンドライシロップ1%「日医工」
155	622238201	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」
156	622238301	リスペリドンOD錠3mg「アメル」
157	622242401	アバプロ錠200mg
158	622250601	エボルトラ点滴静注20mg 20mL
159	622262101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」 7cm×10cm
160	622262201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」 10×14cm
161	622265601	カゾデックスOD錠80mg
162	622270701	タクロリムス錠5mg「日医工」
163	622290901	アムロジピンOD錠10mg「CH」
164	622297101	ピタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」
165	622297201	ピタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」
166	622339301	ビソプロロール fumarate 塩錠0.625mg「トーワ」
167	622359401	バルサルタン錠20mg「日医工」
168	622359501	バルサルタン錠40mg「日医工」
169	622359601	バルサルタン錠80mg「日医工」
170	622359701	バルサルタン錠160mg「日医工」
171	622363201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」 7cm×10cm
172	622363301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm×14cm
173	622363701	ラバリムス錠1mg
174	622364801	オブジーボ点滴静注20mg 2mL
175	622364901	オブジーボ点滴静注100mg 10mL
176	622365001	ジャカピ錠5mg
177	622371101	オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」 10mL
178	622371201	オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」 20mL
179	622375201	リクシアナ錠60mg
180	622388101	マブキャンパス点滴静注30mg 1mL
181	622389001	ノベルジン錠25mg
182	622389101	ノベルジン錠50mg
183	622426801	オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」 40mL
184	622427801	ピタバスタチンCa錠4mg「ケミファ」
185	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」
186	622440801	セルセプト懸濁用散31.8% 200mg（懸濁後の内用液として）
187	622442101	ハーボニー配合錠
188	622456401	レブラミドカプセル2.5mg
189	622481401	カルベジロール錠1.25mg「TCK」
190	622481501	カルベジロール錠2.5mg「TCK」
191	622495301	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」
192	622495803	バルヒディオ配合錠MD「NIG」
193	622495903	バルヒディオ配合錠EX「NIG」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
194	622509701	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
195	622509801	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
196	622520401	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」
197	622532901	リアメット配合錠
198	622545301	ジャカビ錠10mg
199	622552001	ホスレノールOD錠250mg
200	622552101	ホスレノールOD錠500mg
201	622573601	カナリア配合錠
202	622576001	リクシアナOD錠15mg
203	622576101	リクシアナOD錠30mg
204	622576201	リクシアナOD錠60mg
205	622586801	イルベサルタン錠50mg「DSPB」
206	622586901	イルベサルタン錠100mg「DSPB」
207	622587001	イルベサルタン錠200mg「DSPB」
208	622594601	テセントリク点滴静注1200mg 1, 200mg 20mL
209	622608801	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
210	622608901	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
211	622609001	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL
212	622624601	イブリーフ静注20mg 2mL
213	622626701	イルアミクス配合錠LD「DSPB」
214	622626801	イルアミクス配合錠HD「DSPB」
215	622633401	オルケディア錠1mg
216	622633501	オルケディア錠2mg
217	622639201	フェルビナク外用ポンプスプレー3%「ラクール」
218	622662201	オブジーボ点滴静注240mg 24mL
219	622679401	ロズリートレカプセル100mg
220	622679501	ロズリートレカプセル200mg
221	622687701	オンパットロ点滴静注2mg/mL 8, 8mg 4, 4mL
222	622694901	モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 5mg 10g
223	622695001	モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 9mg 18g
224	622696201	ベネクレクスタ錠10mg
225	622696301	ベネクレクスタ錠50mg
226	622696401	ベネクレクスタ錠100mg
227	622700401	モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 5mg 10g
228	622700501	モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 9mg 18g
229	622705601	アネレム静注用50mg
230	622789801	ラベプラゾールNa錠5mg「トーワ」
231	622795702	ラベプラゾールNa錠5mg「NIG」
232	622808701	タダラフィル錠5mgZA「フソー」
233	622814101	タダラフィル錠2, 5mgZA「フソー」
234	622817001	ロキソプロフェンNaパップ100mg「ラクール」 10×14cm
235	622825801	リバスチグミンテープ4, 5mg「日医工」
236	622825901	リバスチグミンテープ9mg「日医工」
237	622826001	リバスチグミンテープ13, 5mg「日医工」
238	622826101	リバスチグミンテープ18mg「日医工」
239	622843301	ノベルジン顆粒5%
240	622844901	ジルムロ配合錠LD「TCK」
241	622845001	ジルムロ配合錠HD「TCK」
242	622861401	タダラフィル錠20mgAD「TE」
243	622864901	ロキソプロフェンNaパップ200mg「ラクール」 20×14cm

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
244	622875401	レットヴィモカプセル4 0 m g
245	622875501	レットヴィモカプセル8 0 m g
246	622885501	リフヌア錠4 5 m g
247	622910401	セムブリックス錠2 0 m g
248	622910501	セムブリックス錠4 0 m g
249	622913201	トルバブタン顆粒1 %「トーワ」
250	622923601	トルバブタンOD錠7 . 5 m g「トーワ」
251	622923701	トルバブタンOD錠1 5 m g「トーワ」
252	622940801	ドブテレット錠2 0 m g
253	622946801	エムバベリ皮下注1 0 8 0 m g 1 , 0 8 0 m g 2 0 m L
254	622950801	オルケディア錠4 m g
255	622964301	アジルサルタン錠1 0 m g「TCK」
256	622964401	アジルサルタン錠2 0 m g「TCK」
257	622964501	アジルサルタン錠4 0 m g「TCK」
258	622965501	アレジオン眼瞼クリーム0 . 5 %
259	622965601	ラバリムス顆粒0 . 2 %
260	622965701	テクネピロリン酸静注
261	622972901	ジャカビ内用液小児用0 . 5 %
262	622979201	献血アルブミン2 5 %静注2 5 g / 1 0 0 m L「KMB」
263	622979701	シメチジン注射液2 0 0 m g「SW」1 0 % 2 m L
264	628206302	アクトヒブ1 0 μ g（溶解液付）
265	629900601	テセントリク点滴静注8 4 0 m g 1 4 m L
266	629908401	サークリサ点滴静注1 0 0 m g 5 m L
267	629908501	サークリサ点滴静注5 0 0 m g 2 5 m L
268	629911501	オブジーボ点滴静注1 2 0 m g 1 2 m L
269	629915301	ビンゼレックス皮下注1 6 0 m g シリンジ 1 m L
270	629915401	ビンゼレックス皮下注1 6 0 m g オートインジェクター 1 m L
271	629926301	エプキンリ皮下注4 m g 0 . 8 m L
272	629926401	エプキンリ皮下注4 8 m g 0 . 8 m L
273	640406123	テクネMDP注射液 7 4 0 MB q
274	640422048	テクネMDP注射液 5 5 5 MB q
275	640422049	テクネMDP注射液 3 7 0 MB q
276	640422050	テクネMDP注射液 9 2 5 MB q
277	640433063	ピドキサル注1 0 m g
278	640433064	ピドキサル注3 0 m g
279	640463133	メドレニック注 2 m L
280	647250002	診断用アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 1 m L
281	660463038	ラクール温シップ
282	660463039	ラクール冷シップ

< 削除分 (727件) >

SEQ	医薬品コード*	商品名
1	610406293	マナミンTM散
2	610407136	テイコク紅参末
3	610408200	クエン酸「コザカイ・M」
4	610408341	テイコク紅参（調剤用）
5	610453072	炭カル錠「ヨシダ」2 5 0 m g
6	610453073	炭カル錠「ヨシダ」5 0 0 m g
7	610454089	ラニラビッド錠0 . 1 m g
8	610462046	カルタン細粒8 3 %

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
9	610463154	バムスターS 2 0 0 2 0 0 %
10	611140138	クリノリル錠 1 0 0 1 0 0 m g
11	611140139	クリノリル錠 5 0 5 0 m g
12	611140846	フルカムカプセル 1 3. 5 m g
13	611140847	フルカムカプセル 2 7 m g
14	611240064	コリオバン錠 1 0 m g
15	612140164	ノルモナール錠 1 5 m g
16	612180140	ペリシット錠 1 2 5 m g
17	612180141	ペリシット錠 2 5 0 m g
18	612220078	オピセゾールコデイン液（日医工）
19	612240001	オピセゾールA液
20	612320399	タガメット錠 4 0 0 m g
21	612330192	ビアサン
22	612330196	ビットサン
23	612330213	ベルサン
24	612330266	健栄の健胃散
25	612340119	炭酸マグネシウム「ニッコー」
26	613120026	ノイビタ錠「2 5」 2 5 m g
27	613220029	ヨウレチン錠「5 0」 5 0 μ g
28	615101757	テイコク温清飲エキス顆粒
29	615101758	テイコク黄連解毒湯エキス顆粒
30	615101759	テイコク葛根湯エキス顆粒
31	615101760	テイコク葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒
32	615101761	テイコク加味逍遙散エキス顆粒
33	615101762	テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒
34	615101763	テイコク桂枝加朮附湯エキス顆粒
35	615101764	テイコク桂枝茯苓丸料エキス顆粒
36	615101765	テイコク五積散エキス顆粒
37	615101766	テイコク柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒
38	615101767	テイコク柴胡桂枝湯エキス顆粒
39	615101768	テイコク三黄瀉心湯エキス顆粒
40	615101769	テイコク四物湯エキス顆粒
41	615101770	テイコク十全大補湯エキス顆粒
42	615101771	テイコク十味敗毒湯エキス顆粒
43	615101772	テイコク小柴胡湯エキス顆粒
44	615101773	テイコク小青竜湯エキス顆粒
45	615101774	テイコク小半夏加茯苓湯エキス顆粒
46	615101775	テイコク大柴胡湯エキス顆粒
47	615101776	テイコク猪苓湯エキス顆粒
48	615101777	テイコク桃核承気湯エキス顆粒
49	615101778	テイコク当帰芍薬散エキス顆粒
50	615101779	テイコク人參湯エキス顆粒
51	615101780	テイコク麦門冬湯エキス顆粒
52	615101781	テイコク半夏厚朴湯エキス顆粒
53	615101782	テイコク半夏瀉心湯エキス顆粒
54	615101783	テイコク防己黄耆湯エキス顆粒
55	615101784	テイコク防風通聖散エキス顆粒
56	615101785	テイコク補中益気湯エキス顆粒
57	615101786	テイコク六君子湯エキス顆粒
58	615101913	テイコク安中散エキス顆粒

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
59	615101914	テイコク茵ちん蒿湯エキス顆粒
60	615101915	テイコク乙字湯エキス顆粒
61	615101916	テイコク桂枝加芍薬湯エキス顆粒
62	615101917	テイコク桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒
63	615101918	テイコク桂枝湯エキス顆粒
64	615101919	テイコク五苓散エキス顆粒
65	615101920	テイコク柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒
66	615101921	テイコク柴胡清肝湯エキス顆粒
67	615101922	テイコク芍薬甘草湯エキス顆粒
68	615101923	テイコク大黃牡丹皮湯エキス顆粒
69	615101924	テイコク八味丸エキス顆粒
70	615101925	テイコク白虎加人蔘湯エキス顆粒
71	615101926	テイコク平胃散エキス顆粒
72	615101927	テイコク麻黄湯エキス顆粒
73	615101928	テイコク麻杏甘石湯エキス顆粒
74	615101955	テイコク香蘇散エキス顆粒
75	617210116	バリトプゾル１５０ １５０％
76	620000104	ブラバスタチンNa錠１０mg「アメル」
77	620000147	ムコスタ顆粒２０％
78	620000225	グルアセト３５注 ５００mL
79	620000411	０．１W／V％ハイジール水 ０．１％
80	620000412	０．５W／V％ハイジール水 ０．５％
81	620000413	０．２W／V％ハイジール水 ０．２％
82	620000414	０．０５W／V％ハイジール水 ０．０５％
83	620000430	ルシドリール錠１００mg
84	620000454	レイアタツカプセル１５０mg
85	620000455	レイアタツカプセル２００mg
86	620000569	リン酸コデイン散１％「イワキ」
87	620000760	エンゴサクM永大
88	620000763	オウギM永大
89	620000768	オウゴンM永大
90	620000775	オウバクM永大
91	620000782	オウレンM永大
92	620000807	カンゾウM永大
93	620000814	キキョウM永大
94	620000818	キジツM永大
95	620000821	キョウニンM永大
96	620000836	ケイヒM永大
97	620000868	コウブシM永大
98	620000874	コウボクM永大
99	620000879	ゴシユクM永大
100	620000882	ゴミシM永大
101	620000889	サイコM永大
102	620000892	サイシンM永大
103	620000903	サンシシM永大
104	620000913	サンヤクM永大
105	620000916	ジオウM永大
106	620000924	シャクヤクM永大
107	620000938	ショウキョウM永大
108	620000951	センキュウM永大

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
109	620000971	ソウジュツM永大
110	620000984	ダイオウM永大
111	620000987	タイソウM永大
112	620000992	タクシャM永大
113	620000998	チクセツニンジンM永大
114	620001008	チョレイM永大
115	620001023	トウキM永大
116	620001027	トウニンM永大
117	620001050	ニンジンM永大
118	620001053	バクモンドウM永大
119	620001058	ハマボウフウM永大
120	620001061	ハンゲM永大
121	620001068	ビャクジュツM永大
122	620001075	ブクリョウM永大
123	620001086	ボタンビM永大
124	620001093	マオウM永大
125	620001738	オリブ油（東豊）
126	620001892	キシリトール注20%（大塚製薬工場） 20mL
127	620002092	バリブライトゾル180 180%
128	620002174	イノバン注50mg 2.5mL
129	620002417	トリセノックス注10mg
130	620002437	コアテック注SB9mg 150mL
131	620002465	レクシヴァ錠700 700mg
132	620002488	エムトリバカプセル200mg
133	620002569	塩化ナトリウム注1モルシリンジ「テルモ」 1モル20mL
134	620002633	アセトアミノフェン細粒20%（TYK）
135	620002688	塩酸プロピペリン錠20mg「アメル」
136	620002925	カタクロット注射液20mg 2.5mL
137	620003554	ジョサマイシン錠50mg
138	620003555	ジョサマイシン錠200mg
139	620003605	フラビタンシロップ0.3%
140	620003657	硫酸ポリミキシンB錠25万単位「ファイザー」
141	620003658	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」
142	620003676	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
143	620003677	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
144	620003687	イオパミロン注300シリンジ 61.24%50mL
145	620003693	イオパミロン注370シリンジ 75.52%50mL
146	620003719	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」
147	620003833	レボピスト注射用 2.5g（溶解液付）
148	620004156	注射用アイオナール・ナトリウム（0.2） 200mg
149	620004435	アズノール錠2mg
150	620004462	エリスパン錠0.25mg
151	620004503	ジョサマイシロップ3% 30mg
152	620004504	ジョサマイドライシロップ10% 100mg
153	620004534	トランコロン錠7.5mg
154	620004742	ピシパニール注射用1KE（溶解液付）
155	620004743	ピシパニール注射用5KE（溶解液付）
156	620004933	イノリン錠3mg
157	620004992	コリオバンカプセル5mg
158	620004993	コリオバン顆粒2%

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
159	620005027	セレキノン錠100mg
160	620005151	エントミン注200mg 10%2mL
161	620005161	グラニセトロン静注液3mg シリンジ「NK」 3mL
162	620005166	サブピタン静注 5mL
163	620005169	ジアゼパム注射液10mg 「タイヨー」
164	620005226	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg 「タイヨー」
165	620005307	ラミシール外用スプレー1%
166	620005444	セチリジン塩酸塩錠5 「オーハラ」 5mg
167	620005460	セチリジン塩酸塩錠5mg 「タナベ」
168	620005472	セチリジン塩酸塩錠10 「オーハラ」 10mg
169	620005488	セチリジン塩酸塩錠10mg 「タナベ」
170	620005508	セフジトレンピボキシル錠100mg 「日医工」
171	620005577	メナテトレノンカプセル15mg 「TYK」
172	620005627	リスベリドン錠3 「オーハラ」 3mg
173	620005647	オザグレルNa注射液80mg バッグ「サワイ」 200mL
174	620005656	グラニセトロン静注液1mg 「NK」 1mL
175	620005665	グラニセトロン静注液3mg 「NK」 3mL
176	620005724	レボホリナート点滴静注用25mg 「BT」
177	620005844	ジヒドロコデインリン酸塩散1% 「シオエ」
178	620005988	スクラルファート顆粒90% 「トーワ」
179	620005992	スルカイン錠100mg
180	620006092	ブシラミン錠100mg 「トーワ」
181	620006226	クリンダマイシン注300mg シリンジ「タイヨー」 2mL
182	620006227	クリンダマイシン注600mg シリンジ「タイヨー」 4mL
183	620006307	プロゲストンデポー筋注125mg
184	620006455	テーカイン原末
185	620006476	バクシダール点眼液0.3%
186	620006648	ブドウ糖注40% PL 「フソー」 20mL
187	620006697	グラニセトロン静注液1mg 「マイラン」 1mL
188	620006698	グラニセトロン静注液3mg 「マイラン」 3mL
189	620006860	FAD錠5mg 「ツルハラ」
190	620006861	FAD錠10mg 「ツルハラ」
191	620006862	FADシロップ0.3% 「ツルハラ」
192	620006896	クロダミンシロップ0.05%
193	620006943	ストックリン錠600mg
194	620006957	セファドール顆粒10%
195	620006975	チオデロンカプセル5mg
196	620006979	ツロブテロール塩酸塩錠1mg 「オーハラ」
197	620007026	バセトシン細粒10% 100mg
198	620007059	プラノプロフェンカプセル75mg 「日医工」
199	620007248	オムニスキャン静注32% 32.3%20mL
200	620007249	オムニスキャン静注32% シリンジ5mL 32.3%
201	620007250	オムニスキャン静注32% シリンジ10mL 32.3%
202	620007251	オムニスキャン静注32% シリンジ15mL 32.3%
203	620007252	オムニスキャン静注32% シリンジ20mL 32.3%
204	620007277	クリニザルツ輸液 500mL
205	620007360	ダルテパリンNa 静注5千単位/5mL シリンジHK 5千低ヘパIU
206	620007425	ハイスコ皮下注0.5mg 0.05%1mL
207	620007622	カデックス外用散0.9%
208	620007629	グリセリン浣腸液50% 「マイラン」 40mL

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
209	620007630	グリセリン浣腸液 5 0 % 「マイラン」 6 0 m L
210	620007631	グリセリン浣腸液 5 0 % 「マイラン」 1 2 0 m L
211	620007632	グリセリン浣腸液 5 0 % 「マイラン」 1 5 0 m L
212	620007657	スレンジム軟膏 1 %
213	620007659	ゼムバックパップ 7 0 1 0 c m × 1 4 c m
214	620007696	トバルジック軟膏 1 %
215	620007777	ベナバスタ軟膏 4 %
216	620007935	エカベト N a 顆粒 6 6 . 7 % 「 N S 」
217	620007942	エカベト N a 顆粒 6 6 . 7 % 「 Y D 」
218	620008033	ニザチジンカプセル 1 5 0 m g 「タナベ」
219	620008052	ブシラミン錠 5 0 m g 「トーワ」
220	620008104	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「トーワ」
221	620008105	ミルナシブラン塩酸塩錠 2 5 m g 「日医工」
222	620008110	メナテトレノンカプセル 1 5 m g 「日医工」
223	620008119	メロキシカム錠 5 m g 「科研」
224	620008125	メロキシカム錠 5 m g 「タナベ」
225	620008137	メロキシカム錠 1 0 m g 「科研」
226	620008143	メロキシカム錠 1 0 m g 「タナベ」
227	620008145	メロキシカム錠 1 0 m g 「 T Y K 」
228	620008197	グラニセトロン点滴静注液 3 m g バッグ 「サワイ」 1 0 0 m L
229	620008230	フルマゼニル静注液 0 . 5 m g 「サワイ」 5 m L
230	620008242	グリセリンカリ液 「東豊」
231	620008412	イソプロパノール 「ヨシダ」
232	620008430	グリセリン 「 J G 」
233	620008441	アトワゴリバース静注シリンジ 3 m L
234	620008445	シムレクト小児用静注用 1 0 m g (溶解液付)
235	620008482	セフジニル細粒小児用 1 0 % 「サワイ」 1 0 0 m g
236	620008483	セフジニル細粒小児用 1 0 % 「 Y D 」 1 0 0 m g
237	620008511	メサラジン錠 2 5 0 m g 「サワイ」
238	620008526	グラニセトロン静注液 1 m g 「 H K 」 1 m L
239	620008553	センブリ・重曹散 「 J G 」
240	620008656	デルバント配合顆粒
241	620008829	シムレクト静注用 2 0 m g (溶解液付)
242	620008888	テトカイン注用 2 0 m g 「杏林」
243	620009000	ジフェンヒドラミンクリーム 1 % 「タイヨー」
244	620009036	ハイポピロン外用液 1 0 %
245	620009086	インテレンス錠 1 0 0 m g
246	620009204	インターエアロゾル 1 m g 2 % 1 0 m L
247	620009289	アカルボース錠 5 0 m g 「 J G 」
248	620009290	アカルボース錠 5 0 m g 「日医工」
249	620009292	アカルボース錠 5 0 m g 「 Y D 」
250	620009294	アカルボース錠 1 0 0 m g 「 J G 」
251	620009295	アカルボース錠 1 0 0 m g 「日医工」
252	620009297	アカルボース錠 1 0 0 m g 「 Y D 」
253	620009308	球形吸着炭カプセル 2 0 0 m g 「マイラン」
254	620009337	セフジニルカプセル 5 0 m g 「 Y D 」
255	620009342	セフジニルカプセル 1 0 0 m g 「 Y D 」
256	620009343	セフジニル細粒 1 0 % 小児用 「 T Y K 」 1 0 0 m g
257	620009347	ソファルコン細粒 2 0 % 「 T Y K 」
258	620009422	ビカルタミド錠 8 0 m g 「マイラン」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
259	620009437	ペミロラストKドライシロップ0.5%「マイラン」
260	620009441	メサラジン錠250mg「日医工」
261	620009537	グラニセトン静注液1mgシリンジ「NK」 1mL
262	620009566	セフキソン静注用0.5g 500mg
263	620009585	メロペネム点滴静注用0.25g「タイヨー」 250mg
264	620009587	メロペネム点滴静注用0.5g「タイヨー」 500mg
265	620054102	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「日医工」
266	620072734	アスピリン「日医工」
267	620080001	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」
268	620090601	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
269	620097508	ピロキシカムカプセル10mg「ツルハラ」
270	620097815	ピロキシカムカプセル20mg「ツルハラ」
271	620169001	ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル顆粒20%「日医工」
272	620169201	ピペリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠100mg「日医工」
273	620171110	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」
274	620178901	トランコロンP配合錠
275	620200945	ホウ酸「NikP」
276	620222001	ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」
277	620229309	クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」 190mg 9.5mL
278	620256604	ジソピラミドカプセル50mg「ファイザー」
279	620257104	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
280	620266409	スピロラクトン錠50mg「YD」
281	620295101	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg「日医工」
282	620295802	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」
283	620323403	ニフェジピンカプセル10mg「テバ」
284	620347801	ニカルジピン塩酸塩散10%「日医工」
285	620348001	ニカルジピン塩酸塩散10%「トーワ」
286	620377501	ジメモルファンリン酸塩散10%「TCK」
287	620404101	ツロブテロール塩酸塩錠1mg「トーワ」
288	620416607	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」
289	620417732	次硝酸ビスマス「日医工」
290	620427001	L-グルタミン顆粒99%「NP」
291	620433501	アルジオキサ顆粒20%「日医工」
292	620442002	スクラルファート顆粒90%「日医工」
293	620464102	β-ガラクトシダーゼ（アスペルギルス）散50%「ツルハラ」
294	620466201	エクセラーゼ配合錠
295	620467301	タフマックE配合カプセル
296	620467401	タフマックE配合顆粒
297	620473401	オーネスST配合錠
298	620473601	ボルトミー配合錠
299	620473701	オーネスSP配合カプセル
300	620474801	オーネスN配合顆粒
301	620478201	マーロックス懸濁用配合顆粒
302	620479301	アシドレス配合内服液
303	620481722	硫酸マグネシウム「NikP」
304	620482233	ヒマシ油「日医工」
305	620482462	グリセリン「NikP」
306	620490401	ピコスルファートナトリウムドライシロップ1%「日医工」
307	620495301	ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」
308	620519205	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注1kg武田テバ 1g

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
309	620543701	カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」
310	620545602	カリジノゲナーゼカプセル25単位「日医工」
311	620558001	エンペシド錠100mg
312	620569301	エピカルス配合錠
313	620570750	希ヨードチンキ「日医工」
314	620571001	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「イワキ」
315	620571301	ポビドンヨードゲル10%「明治」
316	620590933	液状フェノール「日医工」
317	620644901	フェルデン軟膏0.5%
318	620647401	スルプロチン軟膏1%
319	620657001	エンペシド外用液1%
320	620658101	アデスタンクリーム1%
321	620660401	マイコスポール外用液1%
322	620664349	氷酢酸「NikP」
323	620673513	ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」
324	620683301	ベンフォチアミン錠25mg「トーワ」
325	620683603	フルスルチアミン注10mg「トーワ」
326	620683903	フルスルチアミン静注25mg「トーワ」 10mL
327	620693501	FAD注10mg「わかもと」
328	620694501	FAD注20mg「わかもと」
329	620694801	FAD注30mg「わかもと」
330	620699101	パンテチン注200mg「イセイ」
331	620705402	ピリドキサル注30mg「杏林」
332	620705602	ピリドキサル注30mg「トーワ」
333	620720002	シグマビタン配合カプセルB25
334	620721101	デラキシー配合顆粒
335	620769401	サリンヘス輸液6% 500mL
336	620791601	ヘスバンダー輸液 500mL
337	620805601	トラネキサム酸細粒50%「ツルハラ」
338	620856402	アロプリノール錠100mg「タナベ」
339	620873901	ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」
340	620883401	イブリフラボン錠200mg「ツルハラ」
341	620883403	イブリフラボン錠200mg「サワイ」
342	620883423	イブリフラボン錠200mg「日医工」
343	620895101	ヒアルロン酸Na関節注25mg「サワイ」 1%2.5mL
344	620896302	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「日医工」 1%2.5mL
345	620935605	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」
346	620937605	シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「NIG」
347	620938402	ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」
348	620939932	クレマスチン錠1mg「日医工」
349	620939936	クレマスチン錠1mg「YD」
350	620940703	クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」
351	620942401	ブシラミン錠100mg「日医工」
352	620943101	ブシラミン錠50mg「日医工」
353	620949802	オキサトミドドライシロップ小児用2%「日医工」
354	621064803	クリンダマイシン注射液300mg「NIG」
355	621065403	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」
356	621070602	アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」
357	621070902	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」
358	621087001	セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 100mg

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
359	621089501	セファクロラクセル 250mg 「日医工」
360	621094804	セフォチアム塩酸塩静注用 1g 「武田テバ」
361	621095002	セフォチアム塩酸塩静注用 1g 「SN」
362	621113002	ホスホマイシンカルシウムカプセル 500mg 「日医工」
363	621138800	ノルフロキサシン錠 100mg 「YD」
364	621139117	ノルフロキサシン錠 200mg 「YD」
365	621144401	ビダラビン点滴静注用 300mg 「F」
366	621150001	エンベシドトローチ 10mg
367	621153804	コンファクトF注射用 250 250単位（溶解液付）
368	621159901	献血ヴェノグロブリンIH5%静注 0.5g/10mL 500mg
369	621173827	1-メントール 「日医工」
370	621174922	塩化ナトリウム 「日医工」
371	621185802	イオバミドール 300注シリンジ 100mL 「FF」 61.24%
372	621187201	オムニパーク 140注 50mL 30.20%
373	621187301	オムニパーク 140注 220mL 30.20%
374	621187401	オムニパーク 180注 10mL 38.82%
375	621187601	オムニパーク 240注 20mL 51.77%
376	621187701	オムニパーク 240注 50mL 51.77%
377	621187801	オムニパーク 240注 100mL 51.77%
378	621212601	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg 「トーワ」
379	621227905	チザニジン顆粒 0.2% 「日医工」
380	621275001	ソファルコン細粒 10% 「サワイ」
381	621276503	イルソグラジンマレイン酸塩細粒 0.8% 「日医工」
382	621360502	オーベグ配合内用剤
383	621362115	ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg 「ツルハラ」
384	621362225	ジクロフェナクNa坐剤 25mg 「ツルハラ」
385	621363003	エチゾラム細粒 1% 「JG」
386	621365602	カプトプリル細粒 5% 「日医工」
387	621369212	デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10% 「トーワ」
388	621369217	デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10% 「日医工」
389	621371109	トロキシピド細粒 20% 「オーハラ」
390	621374002	チクロビジン塩酸塩細粒 10% 「日医工」
391	621390601	バルプロ酸ナトリウム徐放U顆粒 40% 「アメル」
392	621392002	ロキソプロフェンナトリウム内服液 60mg 「日医工」 0.6%
393	621440402	セフィキシム細粒小児用 5% 「武田テバ」 50mg
394	621452202	イオヘキソール 300注シリンジ 100mL 「FF」 64.71%
395	621452902	イオヘキソール 300注 100mL 「FF」 64.71%
396	621453302	イオヘキソール 350注 100mL 「FF」 75.49%
397	621453501	オムニパーク 300注 150mL 64.71%
398	621476301	ニザチジンカプセル 150mg 「サワイ」
399	621480902	パルナバリンNa透析 500U/mLバイアル 10mL ILS 5千U
400	621485401	エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「日医工」
401	621486901	エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「日医工」
402	621489001	シプロフロキサシン錠 100mg 「日医工」
403	621489402	シプロフロキサシン錠 200mg 「ツルハラ」
404	621489601	シプロフロキサシン錠 200mg 「日医工」
405	621490402	イオヘキソール 300注シリンジ 50mL 「FF」 64.71%
406	621490502	イオヘキソール 300注 50mL 「FF」 64.71%
407	621499202	インドメタシンゲル 1% 「日医工」
408	621499302	インドメタシン外用液 1% 「日医工」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
409	621523201	プラバスタチンNa錠10mg「フソー」
410	621525002	セフィキシム細粒小児用10%「武田テバ」 100mg
411	621526401	ベラプロストNa錠40μg「テバ」
412	621533201	プラバスタチンナトリウム錠10mg「日医工」
413	621533801	シンバスタチン錠5mg「日医工」
414	621535102	イオヘキソール300注シリンジ80mL「FF」 64.71%
415	621535202	イオヘキソール350注シリンジ100mL「FF」 75.49%
416	621535302	イオヘキソール300注10mL「FF」 64.71%
417	621535402	イオヘキソール300注20mL「FF」 64.71%
418	621535502	イオヘキソール350注20mL「FF」 75.49%
419	621535602	イオヘキソール350注50mL「FF」 75.49%
420	621555101	セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」
421	621577201	ジクロフェナクNa坐剤50mg「ツルハラ」
422	621624101	フスコブロン配合シロップ
423	621626501	キシリトール注20%シリンジ「NP」 20mL
424	621639901	ベラプロストナトリウム錠40μg「日医工」
425	621668502	プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」
426	621668602	プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」
427	621673201	タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「日医工」
428	621673301	タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「日医工」
429	621673401	エバルレスタット錠50mg「日医工」
430	621675101	シンバスタチン錠10mg「日医工」
431	621675201	プロピベリン塩酸塩錠10mg「日医工」
432	621675301	プロピベリン塩酸塩錠20mg「日医工」
433	621707001	ナファレリン点鼻液0.2%「F」 10mg5mL
434	621730001	クロタミトククリーム10%「タイヨー」
435	621730204	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」 1mg
436	621732101	テルビナフィン錠125mg「日医工」
437	621756002	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「武田テバ」 250mg
438	621758002	献血ポリグロビンN5%静注0.5g/10mL 500mg
439	621758102	献血ポリグロビンN5%静注2.5g/50mL
440	621758202	献血ポリグロビンN5%静注5g/100mL
441	621764305	フルチカゾン点鼻液50μg武田テバ28噴霧用 2.04mg4mL
442	621764801	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日本臓器28 2.04mg4
443	621782301	イオパミドール370注シリンジ100mL「FF」 75.52%
444	621784902	アカルボース錠50mg「テバ」
445	621785002	アカルボース錠100mg「テバ」
446	621834101	イオパミドール300注シリンジ50mL「FF」 61.24%
447	621834201	イオパミドール300注シリンジ80mL「FF」 61.24%
448	621834401	イオパミドール370注シリンジ80mL「FF」 75.52%
449	621836501	セフトリアキソンNa静注用0.5g「テバ」 500mg
450	621851201	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」
451	621878705	フルチカゾン点鼻液50μg武田テバ56噴霧用 4.08mg8mL
452	621882201	親水クリーム(JG)
453	621887001	健胃配合錠「YD」
454	621889901	ダイメジンスリービー配合カプセル25
455	621896402	アカルボースOD錠50mg「テバ」
456	621896502	アカルボースOD錠100mg「テバ」
457	621897501	ピカルタミド錠80mg「テバ」
458	621915601	ソファルコン細粒20%「サワイ」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
459	621932401	ストックリン錠200mg
460	621943301	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」
461	621943401	ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」
462	621945101	デモカブリル塩酸塩錠1mg「トーワ」
463	621950101	メロペネム点滴静注用0.25g「ケミファ」250mg
464	621950201	メロペネム点滴静注用0.5g「ケミファ」500mg
465	621964002	ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」
466	621966302	リシノブリン錠20mg「日医工」
467	621967301	バソレーター注1mg2mL
468	621967401	バソレーター注25mg50mL
469	621969002	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日本臓器564.08mg8
470	621983505	ラタノプロスト点眼液0.005%「NIG」
471	621987101	ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」
472	621992602	アラセブリン錠50mg「サワイ」
473	621992803	乳糖水和物（結晶）「NikP」
474	621992902	乳糖水和物（粉末）「日医工」
475	622009401	パシル点滴静注液1000mg1,000mg200mL
476	622018602	アロプリノール錠50mg「タナベ」
477	622020402	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」
478	622020502	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」
479	622027101	イオヘキソール300注10mL「HK」64.71%
480	622031201	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」
481	622031301	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」
482	622042901	ピオグリタゾン錠15mg「EE」
483	622043001	ピオグリタゾン錠30mg「EE」
484	622046801	ピオグリタゾン錠15mg「オーハラ」
485	622046901	ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ」
486	622052601	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」100mL
487	622052702	ユビデカレノン錠5mg「サワイ」
488	622053401	メサラジン錠500mg「サワイ」
489	622053701	リセドロン酸Na塩錠2.5mg「タナベ」
490	622056602	ファモチジン注用10mg「トーワ」
491	622059902	イオヘキソール300注シリンジ150mL「FF」64.71%
492	622062105	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NIG」
493	622062205	ゲムシタビン点滴静注用1g「NIG」
494	622062501	برانルカスト錠225mg「TYK」
495	622067401	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」20mL
496	622067501	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」100mL
497	622069801	ハーセプチン注射用6060mg（溶解液付）
498	622069901	ハーセプチン注射用150150mg（溶解液付）
499	622071601	シンバスタチン錠20mg「日医工」
500	622072501	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」100mL
501	622072702	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL「日点」
502	622072802	ヒアルロン酸Na眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL「日点」
503	622073801	ニトログリセリン注1mg/2mL「HK」
504	622073901	ニトログリセリン注5mg/10mL「HK」
505	622074001	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」
506	622074501	エダラボン点滴静注30mg「杏林」20mL
507	622074601	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」100mL
508	622077401	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
509	622084301	ヒアルロン酸Na 0.4 眼粘弾剤 1%「コーワ」 0.4 mL
510	622084401	ヒアルロン酸Na 0.6 眼粘弾剤 1%「コーワ」 0.6 mL
511	622095402	ロラタジンDS 1%「JG」
512	622103701	ジアゼパム注射液 5 mg「タイヨー」
513	622104702	イオヘキソール 300 注シリンジ 125 mL「FF」 64.71%
514	622104802	イオヘキソール 350 注シリンジ 70 mL「FF」 75.49%
515	622109501	ロラタジン錠 10 mg「JG」
516	622116301	ドネペジル塩酸塩錠 3 mg「YD」
517	622120701	ロラタジンOD錠 10 mg「杏林」
518	622124701	ロラタジンドライシロップ 1%「NP」
519	622125902	シプロフロキサシン錠 100 mg「ツルハラ」
520	622128301	シンバスタチン錠 20 mg「NikP」
521	622128502	ドキサゾシン錠 4 mg「日医工」
522	622129001	ドネペジル塩酸塩細粒 0.5%「日医工」
523	622154802	パロキセチン錠 10 mg「NPI」
524	622155202	ロサルタンカリウム錠 100 mg「NPI」
525	622155501	ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg「NPI」
526	622155601	ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg「NPI」
527	622157902	イオヘキソール 240 注シリンジ 100 mL「FF」 51.77%
528	622158301	エキセメスタン錠 25 mg「テバ」
529	622167501	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg/50 mL「NK」
530	622172801	パロキセチン錠 5 mg「日医工」
531	622172901	パロキセチン錠 10 mg「日医工」
532	622173001	パロキセチン錠 20 mg「日医工」
533	622173401	メサラジン錠 500 mg「日医工」
534	622173701	ロサルタンカリウム錠 100 mg「日医工」
535	622173801	サラゾスルファピリジン腸溶錠 250 mg「日医工」
536	622177401	イオパミロン注 370 シリンジ 75.52% 65 mL
537	622195501	アナストロゾール錠 1 mg「テバ」
538	622197201	ラフチジン錠 10 mg「テバ」
539	622218701	クエチアピン錠 50 mg「サワイ」
540	622218801	クエチアピン錠 100 mg「サワイ」
541	622218901	クエチアピン錠 200 mg「サワイ」
542	622220101	グラニセトロン点滴静注バッグ 3 mg/50 mL「テルモ」
543	622222501	マキサカルシトール軟膏 25 µg/g「PP」 0.0025%
544	622235601	献血ヴェノグロブリン IH 5% 静注 10 g/200 mL
545	622241201	アゼルニジピン錠 16 mg「テバ」
546	622241301	アトルバスタチン錠 5 mg「TYK」
547	622241401	アトルバスタチン錠 10 mg「TYK」
548	622243601	リセドロン酸Na 塩錠 17.5 mg「タナベ」
549	622246101	フィルグラスチムBS注 75 µg シリンジ「モチダ」 0.3 mL
550	622246201	フィルグラスチムBS注 150 µg シリンジ「モチダ」 0.6 mL
551	622246301	フィルグラスチムBS注 300 µg シリンジ「モチダ」 0.7 mL
552	622249901	ニトログリセリン点滴静注 25 mg/50 mL「HK」
553	622250001	ユナシン-S 静注用 3 g
554	622253101	プラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「EE」
555	622253201	プラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「EE」
556	622256401	プラミベキソール塩酸塩錠 0.125 mg「サワイ」
557	622256501	プラミベキソール塩酸塩錠 0.5 mg「サワイ」
558	622269401	アジスロマイシンカプセル小児用 100 mg「YD」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード*	商品名
559	622269501	アジスロマイシン細粒小児用 1 0 % 「Y D」 1 0 0 m g
560	622271401	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「日医工」
561	622271501	バラシクロビル顆粒 5 0 % 「日医工」
562	622277301	ドネベジル塩酸塩 O D 錠 1 0 m g 「N P I」
563	622277801	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「オーハラ」
564	622289501	ピタバスタチン C a 錠 1 m g 「サンド」
565	622289601	ピタバスタチン C a 錠 2 m g 「サンド」
566	622290701	アジスロマイシンカプセル小児用 1 0 0 m g 「J G」
567	622290801	アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「J G」
568	622291801	ピタバスタチン C a 錠 1 m g 「E E」
569	622291901	ピタバスタチン C a 錠 2 m g 「E E」
570	622292001	ピタバスタチン C a 錠 4 m g 「E E」
571	622294901	ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ケミファ」
572	622295001	ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ケミファ」
573	622295301	アジスロマイシン細粒小児用 1 0 % 「J G」 1 0 0 m g
574	622297302	アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ 「F」 1 m L
575	622301701	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「P P」
576	622307401	ジオトリフ錠 5 0 m g
577	622308801	バルサルタン錠 8 0 m g 「Y D」
578	622308901	バルサルタン錠 1 6 0 m g 「Y D」
579	622334701	ロサルヒド配合錠 L D 「タカタ」
580	622335101	バルサルタン錠 8 0 m g 「タナベ」
581	622335201	バルサルタン錠 1 6 0 m g 「タナベ」
582	622335501	ロサルヒド配合錠 L D 「タナベ」
583	622337301	ゾレドロン酸点滴静注 4 m g / 1 0 0 m L バッグ 「ヤクルト」
584	622339601	アレグラドライシロップ 5 %
585	622340801	ロサルヒド配合錠 L D 「明治」
586	622342501	ロサルヒド配合錠 L D 「デバ」
587	622343802	バルサルタン錠 8 0 m g 「V T R S」
588	622343902	バルサルタン錠 1 6 0 m g 「V T R S」
589	622358901	バルサルタン錠 8 0 m g 「科研」
590	622359001	バルサルタン錠 1 6 0 m g 「科研」
591	622360101	アトルバスタチン錠 2 0 m g 「日医工」
592	622378301	ムーベン配合内用液 5 0 0 m L
593	622387401	ブランルカスト錠 2 2 5 m g 「日医工」
594	622387801	レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「日医工 P」 レボフロキサシンとして
595	622387901	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「日医工 P」 レボフロキサシンとして
596	622393001	ゲムシタピン点滴静注用 2 0 0 m g 「日医工」
597	622393101	ゲムシタピン点滴静注用 1 g 「日医工」
598	622394401	レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「デバ」 (レボフロキサシンとして)
599	622396201	カンデサルタン錠 4 m g 「科研」
600	622396301	カンデサルタン錠 8 m g 「科研」
601	622396401	カンデサルタン錠 1 2 m g 「科研」
602	622405001	メナクトラ筋注 0 . 5 m L
603	622411301	クロビドグレル錠 2 5 m g 「モチダ」
604	622416703	ナフトビジル錠 7 5 m g 「V T R S」
605	622431401	ピタバスタチン C a 錠 4 m g 「サンド」
606	622432202	イオヘキソール 3 0 0 注シリンジ 1 1 0 m L 「F F」 6 4 . 7 1 %
607	622432302	イオパミドール 3 7 0 注シリンジ 6 5 m L 「F F」 7 5 . 5 2 %
608	622436501	イマチニブ錠 1 0 0 m g 「日医工」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
609	622436601	イマチニブ錠200mg「日医工」
610	622441401	タゾビペ配合静注用2.25「CHM」2.25g
611	622441501	タゾビペ配合静注用4.5「CHM」4.5g
612	622441601	ファリーダックカプセル10mg
613	622441701	ファリーダックカプセル15mg
614	622446601	アムバロ配合錠「タナベ」
615	622448801	ベンテイビス吸入液10μg1mL
616	622455502	アムバロ配合錠「VTRS」
617	622456501	バルサルタンOD錠20mg「ファイザー」
618	622456601	バルサルタンOD錠40mg「ファイザー」
619	622456701	バルサルタンOD錠80mg「ファイザー」
620	622456801	バルサルタンOD錠160mg「ファイザー」
621	622458401	アムバロ配合錠「テバ」
622	622459101	ロサルヒド配合錠HD「テバ」
623	622465201	アムバロ配合錠「日医工」
624	622465701	バルサルタンOD錠20mg「日医工」
625	622465801	バルサルタンOD錠40mg「日医工」
626	622465901	バルサルタンOD錠80mg「日医工」
627	622466001	バルサルタンOD錠160mg「日医工」
628	622466401	レボカルニチン塩化物錠100mg「日医工」
629	622466501	レボカルニチン塩化物錠300mg「日医工」
630	622466701	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」1mL
631	622466801	マキサカルシトール静注透析用5μg「日医工」1mL
632	622466901	マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」1mL
633	622468301	アムバロ配合錠「科研」
634	622470001	レボカルニチン塩化物錠100mg「イセイ」
635	622470101	レボカルニチン塩化物錠100mg「フソー」
636	622470201	レボカルニチン塩化物錠300mg「イセイ」
637	622470301	レボカルニチン塩化物錠300mg「フソー」
638	622470401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ハンルイ」2mL
639	622470501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ハンルイ」5mL
640	622472801	レボカルニチン塩化物錠100mg「YD」
641	622472901	レボカルニチン塩化物錠300mg「YD」
642	622481001	アムバロ配合OD錠「TCR」
643	622489001	ヌーカラ皮下注用100mg
644	622491401	チモロールXE点眼液0.25%「JG」
645	622491501	チモロールXE点眼液0.5%「JG」
646	622493501	アムバロ配合OD錠「ファイザー」
647	622501301	ポリコナゾール錠50mg「日医工」
648	622501401	ポリコナゾール錠200mg「日医工」
649	622502801	ロサルヒド配合錠HD「明治」
650	622504501	ロサルヒド配合錠HD「タナベ」
651	622508801	モンテルカスト錠5mg「CMX」
652	622511501	ロサルヒド配合錠HD「タカタ」
653	622517501	モンテルカスト錠5mg「AA」
654	622517601	モンテルカスト錠10mg「AA」
655	622521401	モンテルカスト錠5mg「ニットー」
656	622521501	モンテルカスト錠10mg「ニットー」
657	622523901	モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」
658	622524001	モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
659	622526601	ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「テイコク」
660	622527201	バルヒディオ配合錠MD「タナベ」
661	622527301	バルヒディオ配合錠EX「タナベ」
662	622527701	リルゾール錠50mg「タナベ」
663	622528901	ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」
664	622529001	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」
665	622529101	バルヒディオ配合錠MD「日医工」
666	622529201	バルヒディオ配合錠EX「日医工」
667	622529401	モンテルカスト錠5mg「ゼリア」
668	622529601	モンテルカスト錠10mg「ゼリア」
669	622541401	ジェノゲスト錠1mg「SUN」
670	622552401	ホリナート錠25mg「KCC」
671	622568601	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」
672	622582501	ロスバスタチン錠2. 5mg「共創未来」
673	622582601	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「共創未来」
674	622582701	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」
675	622582801	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」
676	622582901	イルベサルタン錠50mg「共創未来」
677	622583001	イルベサルタン錠100mg「共創未来」
678	622583101	イルベサルタン錠200mg「共創未来」
679	622583201	アダバレンゲル0. 1 %「共創未来」
680	622583301	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」
681	622583401	ロビニロール徐放錠2mg「共創未来」
682	622583501	ロビニロール徐放錠8mg「共創未来」
683	622584001	ジーンブラバ点滴静注625mg 25mL
684	622586501	イブランスカプセル25mg
685	622586601	イブランスカプセル125mg
686	622606201	ロクロニウム臭化物静注液25mg / 2. 5mL「FK」
687	622606301	ロクロニウム臭化物静注液50mg / 5. 0mL「FK」 5mL
688	622632301	イルアミクス配合錠LD「武田テバ」
689	622632401	イルアミクス配合錠HD「武田テバ」
690	622662301	トアラセット配合錠「武田テバ」
691	622679601	ユルトミリス点滴静注300mg 30mL
692	622830301	ゼジューラカプセル100mg
693	640406137	バソレーター注50mg 100mL
694	640406222	ユナシンーS静注用0. 75g
695	640406223	ユナシンーS静注用1. 5g
696	640432004	ナベルピン注10 10mg 1mL
697	640432005	ナベルピン注40 40mg 4mL
698	640454033	バソレーター注5mg 10mL
699	640463080	セフキゾン静注用1g
700	643130010	FAD注10mg（ツルハラ）
701	643130011	FAD注20mg（ツルハラ）
702	643130150	フラビタン注5mg
703	643130151	フラビタン注射液10mg
704	643130152	フラビタン注射液20mg
705	643390010	ノイトロジン注50μg（溶解液付）
706	643390011	ノイトロジン注100μg（溶解液付）
707	643390012	ノイトロジン注250μg（溶解液付）
708	643990056	トリノシンS注射液10mg

1-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
709	643990057	トリノシンS注射液 2 0 m g
710	648210004	ペチロルファン注射液 1 m L
711	648210007	弱ペチロルファン注射液 1 m L
712	660406028	5 %グルクロ液
713	660412052	0. 1 %ヘキサック水R
714	660433021	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型 5. 1 × 2. 5 c m
715	660444016	サージセルアブソーバブルヘモスタット ニューニット 2. 5 × 8. 9
716	660444017	サージセルアブソーバブルヘモスタットニューニット 7. 6 × 1 0. 2
717	660444018	サージセルアブソーバブルヘモスタット ニューニット 2. 5 × 2. 5
718	660444019	サージセルアブソーバブルヘモスタットニューニット 1 5. 2 × 2 2. 9
719	660444054	0. 5 %ヘキサックアルコール液N
720	661310303	ムコファジン点眼液 5 m L
721	662350083	流動パラフィン「ヨシダ」
722	662610316	5 %グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」
723	662610324	0. 5 %グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」
724	663320009	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 1. 3 c m × 5. 1 c m
725	663320010	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 5. 1 c m × 7. 6 c m
726	663320011	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 5. 1 × 3 5. 6 c m
727	663320012	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 1 0. 2 × 2 0. 3 c m

2-1.整合チェック（診療行為×傷病名）

支払基金からのマスタ更新情報にて案内されたマスタに関して、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9909550	1	114746410	在宅医療DX情報活用加算1（在宅がん医療総合診療料）	○	

2-2.参考病名（診療行為）

辞書検索（診療行為）の参考病名の更新を行いました。

(凡例)「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	9909550	1	114746410	在宅医療D X情報活用加算 1（在宅がん医療総合診療料）	○	8840249	末期癌	1519010	胃癌末期	1990004	全身性転移性癌

2-3.同日算定チェック

改定通信医06021号(令和7年3月7日)に新設されたマスタについて、同日算定チェックの更新を行いました。
(更新)

SEQ1	コメント	主項目		従項目			
		SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	SEQ3	診療行為CD	診療行為名称
1	医療D X推進体制整備加算 (初診)	1	111703370	医療D X推進体制整備加算 6 (初診) ＜8点＞	1	111000110	初診料 ＜291点＞
		2	111703470	医療D X推進体制整備加算 4 (初診) ＜10点＞	2	111012510	初診料（文書による紹介がない患者） ＜216点＞
		3	111703570	医療D X推進体制整備加算 5 (初診) ＜9点＞	3	111012710	特定妥結率初診料 ＜216点＞
		4	111703670	医療D X推進体制整備加算 1 (初診) ＜12点＞	4	111014210	初診料（情報通信機器） ＜253点＞
		5	111703770	医療D X推進体制整備加算 2 (初診) ＜11点＞	5	111014310	初診料（文書による紹介がない患者）（情報通信機器） ＜188点＞
		6	111703870	医療D X推進体制整備加算 3 (初診) ＜10点＞	6	111014410	特定妥結率初診料（情報通信機器） ＜188点＞
2	在宅訪問診療加算	1	114001470	患者診療時間加算（在宅患者訪問診療料（1）・（2）） ＜100点＞	1	114001110	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者以外） ＜888点＞
		2	114015870	乳幼児加算（在宅患者訪問診療料（1）・（2）） ＜400点＞	2	114030310	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者） ＜213点＞
		3	114706510	在宅医療D X情報活用加算 2（在宅患者訪問診療料（1）（2）） ＜9点＞	3	114042110	在宅患者訪問診療料（1）2（同一建物居住者以外） ＜884点＞
		4	114746310	在宅医療D X情報活用加算 1（在宅患者訪問診療料（1）（2）） ＜11点＞	4	114042210	在宅患者訪問診療料（1）2（同一建物居住者） ＜187点＞
					5	114042810	在宅患者訪問診療料（2）イ ＜150点＞
					6	114046310	在宅患者訪問診療料（2）ロ（他の保険医療機関から紹介された患者） ＜150点＞
					7	114706310	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者以外）（運減） ＜444点＞
					8	114706410	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者）（運減） ＜107点＞
					9	114706610	在宅患者訪問診療料（2）イ（運減） ＜75点＞
3	在宅データ提出加算(在宅がん 医療総合診療料)など	1	114060670	在宅データ提出加算（在宅がん医療総合診療料） ＜50点＞	1	114007610	在宅がん医総（在宅支診等）（処方箋あり） ＜1493点＞
		2	114740410	在宅医療D X情報活用加算 2（在宅がん医療総合診療料） ＜9点＞	2	114007710	在宅がん医総（在宅支診等）（処方箋なし） ＜1685点＞
		3	114740510	在宅医療情報連携加算（在宅がん医療総合診療料） ＜100点＞	3	114019510	在宅がん医総（機能強化した在宅支診等）（病床あり）（処方箋あり） ＜1798点＞
		4	114746410	在宅医療D X情報活用加算 1（在宅がん医療総合診療料） ＜11点＞	4	114019610	在宅がん医総（機能強化した在宅支診等）（病床あり）（処方箋なし） ＜2000点＞
					5	114019710	在宅がん医総（機能強化した在宅支診等）（病床なし）（処方箋あり） ＜1648点＞
					6	114019810	在宅がん医総（機能強化した在宅支診等）（病床なし）（処方箋なし） ＜1850点＞

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

改定通信薬06022号(令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用) に追加された新薬に係る、整合チェックデータ（医薬品×傷病名）の追加を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	セボフルラン吸入 外	1	620032201	セボフレン吸入麻酔液		
		2	621821904	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」		
		3	622526901	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」		
		4	622770000	セボフルラン吸入液		
		5	670032201	セボフレン吸入麻酔液（選）	○	
2	ゾニサミド 内 口腔内崩壊錠 50m g	6	622589801	トレリーフOD錠50m g		
		7	622946201	ゾニサミドOD錠50m g TRE「フェルゼン」		
		8	622948801	ゾニサミドOD錠50m g TRE「SMPP」		
		9	622954101	ゾニサミドOD錠50m g TRE「サンド」		
		10	622956001	ゾニサミドOD錠50m g TRE「杏林」		
		11	622956201	ゾニサミドOD錠50m g TRE「DSEP」		
		12	622956401	ゾニサミドOD錠50m g TRE「ケミファ」		
		13	622965001	ゾニサミドOD錠50m g TRE「ダイト」		
		14	622966601	ゾニサミドOD錠50m g TRE「アメル」		
		15	622966801	ゾニサミドOD錠50m g TRE「トーワ」		
		16	622967501	ゾニサミドOD錠50m g TRE「日医工」		
		17	622967901	ゾニサミドOD錠50m g TRE「ニプロ」		
		18	622968101	ゾニサミドOD錠50m g TRE「日新」		
		19	622968601	ゾニサミドOD錠50m g TRE「サワイ」		
		20	622969901	ゾニサミドOD錠50m g TRE「ZE」		
		21	622970601	ゾニサミドOD錠50m g TRE「KO」		
		22	672589801	トレリーフOD錠50m g（選）	○	
3	ゾニサミド 内 口腔内崩壊錠 25m g ※	23	622400401	トレリーフOD錠25m g		
		24	622946101	ゾニサミドOD錠25m g TRE「フェルゼン」		
		25	622948701	ゾニサミドOD錠25m g TRE「SMPP」		
		26	622954001	ゾニサミドOD錠25m g TRE「サンド」		
		27	622955901	ゾニサミドOD錠25m g TRE「杏林」		
		28	622956101	ゾニサミドOD錠25m g TRE「DSEP」		
		29	622956301	ゾニサミドOD錠25m g TRE「ケミファ」		
		30	622964901	ゾニサミドOD錠25m g TRE「ダイト」		
		31	622966501	ゾニサミドOD錠25m g TRE「アメル」		
		32	622966701	ゾニサミドOD錠25m g TRE「トーワ」		
		33	622967401	ゾニサミドOD錠25m g TRE「日医工」		
		34	622967801	ゾニサミドOD錠25m g TRE「ニプロ」		
		35	622968001	ゾニサミドOD錠25m g TRE「日新」		
		36	622968501	ゾニサミドOD錠25m g TRE「サワイ」		
		37	622970001	ゾニサミドOD錠25m g TRE「ZE」		
		38	622970501	ゾニサミドOD錠25m g TRE「KO」		
		39	672400401	トレリーフOD錠25m g（選）	○	
4	アセトアミノフェン 内 ※※	40	611140784	アセトアミノフェン「ヨシダ」		
		41	620000032	カロナール細粒50%		
		42	620000033	カロナール錠300 300m g		
		43	620000476	アセトアミノフェン〈ハチ〉		
		44	620002022	カロナール細粒20%		
		45	620002023	カロナール錠200 200m g		
		46	620002636	アセトアミノフェン錠200m g「NP」		
		47	620067311	カロナール原末		
		48	620067312	アセトアミノフェン「JG」原末		
		49	620067316	アセトアミノフェン「VTRS」原末		
		50	620071204	アセトアミノフェン細粒20%「JG」		
		51	621520803	アセトアミノフェン錠200m g「JG」		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		52	621522602	アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」		
		53	621522603	アセトアミノフェン錠200mg「NIG」		
		54	621526501	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」		
		55	621634101	アセトアミノフェン錠200mg「三和」		
		56	621634201	アセトアミノフェンDS40%「三和」		
		57	621676901	アセトアミノフェン錠200mg「TCK」		
		58	621677503	アセトアミノフェン錠300mg「JG」		
		59	621683101	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」		
		60	622381201	カロナール錠500 500mg		
		61	622556801	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」		
		62	622556901	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」		
		63	622649001	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」		
		64	622802501	アセトアミノフェン細粒20%「マルイシ」		
		65	622888200	アセトアミノフェン200mg錠		
		66	622956600	アセトアミノフェン20%細粒		
		67	622979001	アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」		
		68	622979101	アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」		
		69	622979601	アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」		
		70	622981200	アセトアミノフェン300mg錠	○	
5	サリチル酸ナトリウム 注	71	620074401	サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」 5%10mL		
		72	620074601	サリチル酸Na静注0.5g「イセイ」 5%10mL		
		73	622982500	サリチル酸ナトリウム5%10mL注射液	○	
6	ネオビタカイン 注	74	620001935	ネオビタカイン注シリンジ2mL		
		75	620001936	ネオビタカイン注シリンジ5mL		
		76	620003775	ネオビタカイン注2mL		
		77	620003776	ネオビタカイン注5mL		
		78	620004695	タイオゼット注2mL		
		79	620004696	タイオゼット注5mL		
		80	620007313	ジカベリン注5mL		
		81	622327600	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合5mL注射液		
		82	622982700	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合2mL注射液	○	
		83	640412022	ジブカルソー注 2mL		
		84	640412023	ジブカルソー注 5mL		
		85	670003775	ネオビタカイン注2mL（選）		
		86	670003776	ネオビタカイン注5mL（選）		
7	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム 注	87	620005153	カシワドール静注 20mL		
		88	620112101	ヤスラミン配合静注 10mL		
		89	622982600	コンドロイチン硫酸エステルNa・サリチル酸Na10mL注射液	○	
		90	640412018	ザルチロン注 10mL		
8	ロキソプロフェンナトリウム 内	91	620007150	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		
		92	620007152	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」		
		93	620098401	ロキソニン細粒10%		
		94	620098501	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」		
		95	620098801	ロキソニン錠60mg		
		96	620098902	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」		
		97	620099101	ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」		
		98	620099201	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」		
		99	620099301	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」		
		100	620099602	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」		
		101	620099701	ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」		
		102	620100001	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」		
		103	620100401	ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」		
		104	620100501	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」		
		105	620100602	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		106	620100702	ロキソプロフェンN a錠6 0 m g「OHA」		
		107	620100901	ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g「日医工」		
		108	621215301	ロキソプロフェンN a錠6 0 m g「三恵」		
		109	621215401	ロキソプロフェンN a錠6 0 m g「ツルハラ」		
		110	621215602	ロキソプロフェンN a錠6 0 m g「日新」		
		111	621534501	ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g「クニヒロ」		
		112	622325600	ロキソプロフェンナトリウム6 0 m g錠		
		113	670098801	ロキソニン錠6 0 m g（選）	○	
9	トラマドール塩酸塩 内 口腔内崩壊錠	114	622366101	トラマールOD錠2 5 m g		
		115	622366201	トラマールOD錠5 0 m g		
		116	622914101	トラマドール塩酸塩OD錠2 5 m g「KO」		
		117	622914201	トラマドール塩酸塩OD錠5 0 m g「KO」		
		118	672366101	トラマールOD錠2 5 m g（選）	○	
		119	672366201	トラマールOD錠5 0 m g（選）	○	
10	ゾテピン 内	120	611170465	ロドピン細粒1 0 %		
		121	611170466	ロドピン細粒5 0 %		
		122	611170467	ロドピン錠1 0 0 m g		
		123	611170468	ロドピン錠2 5 m g		
		124	611170469	ロドピン錠5 0 m g		
		125	620146402	ゾテピン細粒1 0 %「タカタ」		
		126	620147002	ゾテピン錠2 5 m g「タカタ」		
		127	620147502	ゾテピン錠5 0 m g「タカタ」		
		128	621943802	ゾテピン細粒5 0 %「タカタ」		
		129	621943902	ゾテピン錠1 0 0 m g「タカタ」		
		130	671170468	ロドピン錠2 5 m g（選）	○	
11	タルチレリン水和物 内 口腔内崩壊錠	131	621933301	セレジストOD錠5 m g		
		132	622173101	タルチレリンOD錠5 m g「日医工」		
		133	622237701	タルチレリンOD錠5 m g「アメル」		
		134	622257601	タルチレリンOD錠5 m g「J G」		
		135	622497801	タルチレリンOD錠5 m g「サワイ」		
		136	622981300	タルチレリン5 m g口腔内崩壊錠	○	
		137	671933301	セレジストOD錠5 m g（選）		
12	トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩 外 点眼液	138	621985001	デュオトラバ配合点眼液		
		139	622684801	トラチモ配合点眼液「ニットー」		
		140	671985001	デュオトラバ配合点眼液（選）	○	
13	オキサトミド 内 小児DS	141	620950101	オキサトミドDS小児用2 %「サワイ」		
		142	621336401	オキサトミドドライシロップ小児用2 %「ツルハラ」		
		143	622982200	オキサトミド2 %シロップ用	○	
14	塩酸ドブタミン 注	144	620005187	ドブタミン点滴静注1 0 0 m g「アイロム」		
		145	620005188	ドブトレックスキット点滴静注用2 0 0 m g 0. 1 %2 0 0 m L		
		146	620005189	ドブトレックスキット点滴静注用6 0 0 m g 0. 3 %2 0 0 m L		
		147	620247905	ドブタミン点滴静注液2 0 0 m gキットVTRS 0. 1 %2 0 0 m L		
		148	620248005	ドブタミン点滴静注液6 0 0 m gキットVTRS 0. 3 %2 0 0 m L		
		149	621365314	ドブタミン塩酸塩点滴静注液1 0 0 m g「サワイ」		
		150	621365316	ドブタミン点滴静注液1 0 0 m g「F」		
		151	621365323	ドブタミン点滴静注液1 0 0 m g「VTRS」		
		152	621512001	ドブタミン持続静注5 0 m gシリンジ「KKC」 0. 1 %5 0 m L		
		153	621512002	ドブタミン持続静注5 0 m gシリンジ「テルモ」 0. 1 %5 0 m L		
		154	621512101	ドブタミン持続静注1 5 0 m gシリンジ「KKC」 0. 3 %5 0 m L		
		155	621512102	ドブタミン持続静注1 5 0 m gシリンジ「テルモ」 0. 3 %5 0 m L		
		156	621757901	ドブタミン持続静注3 0 0 m gシリンジ「KKC」 0. 6 %5 0 m L		
		157	621757902	ドブタミン持続静注3 0 0 m gシリンジ「テルモ」 0. 6 %5 0 m L		
		158	622749700	ドブタミン塩酸塩1 0 0 m g注射液		
		159	622984400	ドブタミン塩酸塩0. 1 %5 0 m Lキット	○	

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		160	622984500	ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット	○	
		161	622984600	ドブタミン塩酸塩0.6%50mLキット	○	
		162	642110084	ドブトレックス注射液100mg		
		163	672110084	ドブトレックス注射液100mg（選）		
15	塩酸アミオダロン 内	164	612120358	アンカロン錠100 100mg		
		165	620003885	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」		
		166	620005361	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」		
		167	621978401	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」		
		168	621990701	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」		
		169	621990801	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」		
		170	622720700	アミオダロン塩酸塩100mg錠		
		171	672120358	アンカロン錠100 100mg（選）	○	
16	塩酸ベプリジル 内	172	620004581	ベプリコール錠50mg		
		173	620004582	ベプリコール錠100mg		
		174	622951601	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」		
		175	622951701	ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」		
		176	670004581	ベプリコール錠50mg（選）	○	
		177	670004582	ベプリコール錠100mg（選）	○	
17	塩酸ソタロール 内	178	610421339	ソタコール錠40mg		
		179	610421340	ソタコール錠80mg		
		180	622878501	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」		
		181	622878601	ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」		
		182	622981400	ソタロール塩酸塩80mg錠	○	
		183	670421339	ソタコール錠40mg（選）		
		184	670421340	ソタコール錠80mg（選）		
18	アラセプリル 内	185	612140480	セタプリル錠25mg		
		186	620281201	アラセプリル錠12.5mg「日医工」		
		187	620281304	アラセプリル錠12.5mg「JG」		
		188	620281801	アラセプリル錠25mg「日医工」		
		189	620282504	アラセプリル錠25mg「JG」		
		190	620282601	アラセプリル錠25mg「サワイ」		
		191	621245901	アラセプリル錠25mg「日新」		
		192	621987002	アラセプリル錠50mg「日医工」		
		193	622064502	アラセプリル錠12.5mg「日新」		
		194	622064602	アラセプリル錠50mg「日新」		
		195	622096302	アラセプリル錠50mg「JG」		
		196	622721800	アラセプリル12.5mg錠		
		197	622721900	アラセプリル25mg錠		
		198	622981500	アラセプリル50mg錠	○	
		199	672140480	セタプリル錠25mg（選）		
19	エブレレノン 内	200	620005826	セララ錠100mg		
		201	622938901	エブレレノン錠100mg「杏林」		
		202	670005826	セララ錠100mg（選）	○	
20	エブレレノン 内 ※	203	620005824	セララ錠25mg		
		204	620005825	セララ錠50mg		
		205	622938701	エブレレノン錠25mg「杏林」		
		206	622938801	エブレレノン錠50mg「杏林」		
		207	670005824	セララ錠25mg（選）	○	
		208	670005825	セララ錠50mg（選）	○	
21	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 内 配合錠	209	622584101	アトーゼット配合錠LD		
		210	622584201	アトーゼット配合錠HD		
		211	622944001	エゼアト配合錠LD「JG」		
		212	622944101	エゼアト配合錠HD「JG」		
		213	672584101	アトーゼット配合錠LD（選）	○	

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
22	濃グリセリン・果糖 注	214	672584201	アトーゼット配合錠HD（選）	○	
		215	620002191	グリセオール注 200mL		
		216	620002192	グリセオール注 300mL		
		217	620002193	グリセオール注 500mL		
		218	620368801	ヒシセオール配合点滴静注 200mL		
		219	620369101	グリセレブ配合点滴静注 200mL		
		220	620369201	ヒシセオール配合点滴静注 500mL		
		221	620369401	グリセレブ配合点滴静注 500mL		
		222	620369601	ヒシセオール配合点滴静注 300mL		
		223	620369801	グリセレブ配合点滴静注 300mL		
		224	621491502	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL		
		225	621491802	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 300mL		
		226	621841301	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 500mL		
		227	670002193	グリセオール注 500mL（選）	○	
23	塩酸ファスジル水和物 注	228	620005150	エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL		
		229	622804001	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 30.8mg2mL		
		230	670005150	エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL（選）	○	
24	タダラフィル 内	231	621954301	アドシルカ錠20mg		
		232	622850601	タダラフィル錠20mgAD「杏林」		
		233	622859601	タダラフィル錠20mgAD「サワイ」		
		234	622861401	タダラフィル錠20mgAD「TE」		
		235	622868201	タダラフィル錠20mgAD「JG」		
		236	671954301	アドシルカ錠20mg（選）	○	
25	塩酸アンプロキシソール 内 シロップ、D、S	237	620002047	小児用ムコソルバンDS1.5%		
		238	620004926	アンプロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」		
		239	620008745	ムコサルドライシロップ1.5%		
		240	620390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%		
		241	620390201	アンプロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タカタ」		
		242	620390501	アンプロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」		
		243	620390701	アンプロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」		
		244	621268301	アンプロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」		
		245	622730200	アンプロキシソール塩酸塩0.3%シロップ		
		246	622730300	アンプロキシソール塩酸塩1.5%シロップ用		
		247	670002047	小児用ムコソルバンDS1.5%（選）	○	
		248	670390101	小児用ムコソルバンシロップ0.3%（選）		
26	カルボシステイン 内	249	610407447	ムコダイン錠500mg		
		250	610453119	ムコダイン錠250mg		
		251	620382702	カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」		
		252	620383101	カルボシステイン錠250mg「サワイ」		
		253	620383203	カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」		
		254	620383709	カルボシステイン錠250mg「NIG」		
		255	620383801	カルボシステイン錠250mg「トーワ」		
		256	621472101	カルボシステイン錠250mg「TCK」		
		257	621752101	カルボシステイン錠500mg「トーワ」		
		258	621835503	カルボシステイン錠500mg「NIG」		
		259	621992102	カルボシステイン錠500mg「サワイ」		
		260	622002602	カルボシステイン錠500mg「TCK」		
		261	622077902	カルボシステイン錠500mg「ツルハラ」		
		262	622491001	カルボシステイン錠250mg「JG」		
		263	622491101	カルボシステイン錠500mg「JG」		
		264	622729700	L-カルボシステイン250mg錠		
		265	622981600	L-カルボシステイン500mg錠	○	
		266	620007784	ポビヨドンガーグル7%		
		267	620008969	イソジンガーグル液7%		
27	ポビドンヨード 含嗽用					

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		268	620414401	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」		
		269	620414701	ボビドンヨードガーグル液7%「イワキ」		
		270	620415001	ボビドンヨードガーグル液7%「シオエ」		
		271	620415201	ボビドンヨードガーグル液7%「東海」		
		272	620415501	ボビドンヨードガーグル液7%「メタル」		
		273	620415601	ボビラールガーグル7%		
		274	620415701	ボビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」		
		275	622984100	ボビドンヨード7%含嗽液	○	
28	ブデソニド 外 吸入液	276	620004366	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L		
		277	620004367	バルミコート吸入液0. 5 m g 2 m L		
		278	622701801	ブデソニド吸入液0. 2 5 m g 「武田デバ」 2 m L		
		279	622701901	ブデソニド吸入液0. 5 m g 「武田デバ」 2 m L		
		280	670004366	バルミコート吸入液0. 2 5 m g 2 m L （選）	○	
		281	670004367	バルミコート吸入液0. 5 m g 2 m L （選）	○	
29	ラフチジン 内	282	610443006	プロテカジン錠5 5 m g		
		283	610443007	プロテカジン錠1 0 1 0 m g		
		284	622188601	ラフチジン錠5 m g 「Y D」		
		285	622188701	ラフチジン錠1 0 m g 「Y D」		
		286	622194501	ラフチジン錠5 m g 「トーワ」		
		287	622194601	ラフチジン錠1 0 m g 「トーワ」		
		288	622204601	ラフチジン錠5 m g 「J G」		
		289	622204701	ラフチジン錠1 0 m g 「J G」		
		290	622205903	ラフチジン錠5 m g 「V T R S」		
		291	622208501	ラフチジン錠5 m g 「日医工」		
		292	622208601	ラフチジン錠1 0 m g 「日医工」		
		293	622219301	ラフチジン錠5 m g 「サワイ」		
		294	622219401	ラフチジン錠1 0 m g 「サワイ」		
		295	622221601	ラフチジン錠5 m g 「T C K」		
		296	622221701	ラフチジン錠1 0 m g 「T C K」		
		297	622893600	ラフチジン5 m g 錠		
		298	622981700	ラフチジン1 0 m g 錠	○	
		299	670443007	プロテカジン錠1 0 1 0 m g （選）		
30	オメブラゾールナトリウム 注	300	622019802	オメブラゾール注用2 0 m g 「T Y K」		
		301	622033301	オメブラゾール注用2 0 m g 「N P」		
		302	622036301	オメブラゾール注射用2 0 m g 「日医工」		
		303	622982800	オメブラゾールナトリウム2 0 m g 注射用	○	
31	ウルソデオキシコール酸 内	304	620001969	ウルソ錠5 0 m g		
		305	620001970	ウルソ錠1 0 0 m g		
		306	620008591	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「Z E」		
		307	620494402	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g 「J G」		
		308	620494503	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g 「N I G」		
		309	620494902	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「トーワ」		
		310	620495102	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「J G」		
		311	620495201	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「サワイ」		
		312	620495303	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g 「N I G」		
		313	621579503	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g 「トーワ」		
		314	622895200	ウルソデオキシコール酸5 0 m g 錠		
		315	622981800	ウルソデオキシコール酸1 0 0 m g 錠	○	
32	トリアムシノロンアセトニド 外 外皮	316	620004814	ノギロン軟膏0. 1 %		
		317	620006758	トリアムシノロンアセトニド0. 1 %軟膏		
		318	620609601	トリアムシノロンアセトニドゲル0. 1 %「T K」		
		319	620610201	トリアムシノロンアセトニドクリーム0. 1 %「T K」		
		320	662640430	レダコートクリーム0. 1 %		
		321	662640431	レダコート軟膏0. 1 %		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		322	672640430	レダコートクリーム0. 1%（選）	○	
		323	672640431	レダコート軟膏0. 1%（選）	○	
33	エストラジオール 内	324	620006800	ジュリナ錠0. 5m g		
		325	622944901	エストラジオール錠0. 5m g「F」		
		326	670006800	ジュリナ錠0. 5m g（選）	○	
34	プロピオン酸デキサメタゾン 外 軟・ク リーム	327	620007798	メサデルムクリーム0. 1%		
		328	620007799	メサデルム軟膏0. 1%		
		329	621567303	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0. 1%「MYK」		
		330	621567403	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0. 1%「MYK」		
		331	621815802	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0. 1%「ラクール」		
		332	621815902	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0. 1%「ラクール」		
		333	622777600	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0. 1%軟膏		
		334	622777700	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0. 1%クリーム		
		335	670007798	メサデルムクリーム0. 1%（選）	○	
		336	670007799	メサデルム軟膏0. 1%（選）	○	
35	ケトコナゾール 外	337	620005277	ニゾラルクリーム2%		
		338	621556801	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」		
		339	621654304	ケトコナゾールクリーム2%「NR」		
		340	621788201	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」		
		341	622024501	ケトコナゾールクリーム2%「J G」		
		342	622781200	ケトコナゾール2%クリーム		
		343	670005277	ニゾラルクリーム2%（選）	○	
36	ルリコナゾール 外 クリーム	344	620002499	ルリコンクリーム1%		
		345	622250801	ルリコン軟膏1%		
		346	622930301	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」		
		347	622930401	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」		
		348	670002499	ルリコンクリーム1%（選）	○	
		349	672250801	ルリコン軟膏1%（選）	○	
37	L-アスパラギン酸カリウム 注	350	620002554	アスパラカリウム注10mEq 17. 12%10mL		
		351	620733601	L-アスパラギン酸カリウム点滴10mEq日新17. 12%10mL		
		352	620733703	L-アスパラギン酸K点滴静注液10NIG 17. 12%10mL		
		353	622982900	L-アスパラギン酸カリウム17. 12%10mL注射液	○	
38	マルトース 注	354	620007507	マルトース輸液10% 250mL		
		355	620007508	マルトース輸液10% 500mL		
		356	620740001	マルトース輸液10%「フソー」 500mL		
		357	620740601	マルトース輸液10%「フソー」 200mL		
		358	622983000	マルトース10%500mL注射液	○	
		359	622983100	マルトース10%200mL注射液	○	
39	トロンビン 内	360	620003540	経口用トロンビン細粒0. 5万単位「サワイ」 5千単位0. 5g		
		361	620003541	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10, 000単位1g		
		362	620004483	経口用トロンビン細粒1万単位 10, 000単位1g		
		363	620004485	経口用トロンビン細粒5千単位 5, 000単位0. 5g		
		364	622981900	トロンビン10, 000単位1g細粒	○	
		365	622982000	トロンビン5, 000単位0. 5g細粒	○	
40	グルタチオン 内	366	613920056	タチオン錠100mg		
		367	613920057	タチオン錠50mg		
		368	620005036	タチオン散20%		
		369	620850607	グルタチオン錠100mg「ツルハラ」		
		370	673920056	タチオン錠100mg（選）	○	
41	酢酸亜鉛水和物 内	371	622389001	ノベルジン錠25mg		
		372	622389101	ノベルジン錠50mg		
		373	622843301	ノベルジン顆粒5%		
		374	622940401	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」		
		375	622940501	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		376	622952401	酢酸亜鉛錠 2.5 m g 「ノーベル」		
		377	622952501	酢酸亜鉛錠 5.0 m g 「ノーベル」		
		378	622968701	酢酸亜鉛顆粒 5 % 「サワイ」		
		379	622968901	酢酸亜鉛顆粒 5 % 「ノーベル」		
		380	672389001	ノベルジン錠 2.5 m g （選）	○	
		381	672389101	ノベルジン錠 5.0 m g （選）	○	
		382	672843301	ノベルジン顆粒 5 % （選）	○	
42	フェブキソスタット 内	383	622057201	フェブリク錠 1.0 m g		
		384	622057301	フェブリク錠 2.0 m g		
		385	622057401	フェブリク錠 4.0 m g		
		386	622886201	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「YD」		
		387	622886301	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「YD」		
		388	622886401	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「YD」		
		389	622886801	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「ケミファ」		
		390	622886901	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「ケミファ」		
		391	622887001	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「ケミファ」		
		392	622907901	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「DSEP」		
		393	622908001	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「DSEP」		
		394	622908101	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「DSEP」		
		395	622911501	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「サワイ」		
		396	622911601	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「サワイ」		
		397	622911701	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「サワイ」		
		398	622912401	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「杏林」		
		399	622912501	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「杏林」		
		400	622912601	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「杏林」		
		401	622913301	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「トーワ」		
		402	622913401	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「トーワ」		
		403	622913501	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「トーワ」		
		404	622914301	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「AFP」		
		405	622914401	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「AFP」		
		406	622914501	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「AFP」		
		407	622915001	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「日新」		
		408	622915101	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「日新」		
		409	622915201	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「日新」		
		410	622916501	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「TCK」		
		411	622916601	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「TCK」		
		412	622916701	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「TCK」		
		413	622917001	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「JG」		
		414	622917101	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「JG」		
		415	622917201	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「JG」		
		416	622918001	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「ニプロ」		
		417	622918101	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「ニプロ」		
		418	622918201	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「ニプロ」		
		419	622919301	フェブキソスタット錠 1.0 m g 「明治」		
		420	622919401	フェブキソスタット錠 2.0 m g 「明治」		
		421	622919501	フェブキソスタット錠 4.0 m g 「明治」		
		422	622934400	フェブキソスタット 1.0 m g 錠		
		423	622984200	フェブキソスタット 2.0 m g 錠	○	
		424	672057201	フェブリク錠 1.0 m g （選）		
		425	672057301	フェブリク錠 2.0 m g （選）		
		426	672057401	フェブリク錠 4.0 m g （選）		
43	フェブキソスタット 内 口腔内崩壊錠 ※	427	622885201	フェブキソスタットOD錠 1.0 m g 「NPI」		
		428	622885301	フェブキソスタットOD錠 2.0 m g 「NPI」		
		429	622885401	フェブキソスタットOD錠 4.0 m g 「NPI」		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		430	622886501	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」		
		431	622886601	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」		
		432	622886701	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」		
		433	622911801	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」		
		434	622911901	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」		
		435	622915301	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」		
		436	622915401	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」		
		437	622915501	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」		
		438	622919001	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」		
		439	622919101	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」		
		440	622919201	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」		
		441	622934700	フェブキソスタット10mg口腔内崩壊錠		
		442	622984300	フェブキソスタット20mg口腔内崩壊錠	○	
44	レボカルニチン 内	443	622305801	エルカルチンFF錠100mg		
		444	622305901	エルカルチンFF錠250mg		
		445	622910701	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」		
		446	622910801	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」		
		447	622951901	レボカルニチンFF錠100mg「アメル」		
		448	622952001	レボカルニチンFF錠250mg「アメル」		
		449	672305801	エルカルチンFF錠100mg（選）	○	
		450	672305901	エルカルチンFF錠250mg（選）	○	
45	タクロリムス水和物 内 5mg 後発	451	622232403	タクロリムスカプセル5mg「VTRS」		
		452	622270701	タクロリムス錠5mg「日医工」		
		453	622281301	タクロリムス錠5mg「トーワ」		
		454	622370201	タクロリムスカプセル5mg「JG」		
		455	622384703	タクロリムス錠5mg「あゆみ」		
		456	622438101	タクロリムスカプセル5mg「サンド」		
		457	622438801	タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」		
		458	622982100	タクロリムス5mg錠	○	
46	ビルフェニドン 内	459	620008559	ピレスパ錠200mg		
		460	622788201	ビルフェニドン錠200mg「日医工」		
		461	670008559	ピレスパ錠200mg（選）	○	
47	クエン酸タモキシフェン 内	462	620001885	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠		
		463	620003593	ノルバデックス錠10mg		
		464	620003594	ノルバデックス錠20mg		
		465	620921005	タモキシフェン錠10mg「MYL」		
		466	620921501	タモキシフェン錠10mg「明治」		
		467	620921701	タモキシフェン錠10mg「サワイ」		
		468	620921905	タモキシフェン錠20mg「MYL」		
		469	622041701	タモキシフェン錠20mg「明治」		
		470	622053001	タモキシフェン錠20mg「サワイ」		
		471	622317900	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠		
		472	622671201	タモキシフェン錠10mg「DSEP」		
		473	622671301	タモキシフェン錠20mg「DSEP」		
		474	670003594	ノルバデックス錠20mg（選）	○	
48	カルボプラチン 注 ※	475	620004732	パラプラチン注射液50mg 5mL		
		476	620004733	パラプラチン注射液150mg 15mL		
		477	620004734	パラプラチン注射液450mg 45mL		
		478	620007254	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		
		479	620007255	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		
		480	620007256	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		
		481	621754502	カルボプラチン注射液50mg「日医工」 5mL		
		482	621754602	カルボプラチン注射液150mg「日医工」 15mL		
		483	621754702	カルボプラチン注射液450mg「日医工」 45mL		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		484	622882601	カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「SW」 5 m L		
		485	622882701	カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「SW」 1 5 m L		
		486	622882801	カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「SW」 4 5 m L		
		487	670004734	パラプラチン注射液 4 5 0 m g 4 5 m L （選）	○	
49	ベンダムスチン塩酸塩 注	488	622819001	トレアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L		
		489	672819001	トレアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L （選）	○	
50	ボルテゾミブ 注 後発	490	622861701	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「ヤクルト」		
		491	622872601	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「D S E P」		
		492	622874001	ボルテゾミブ注射用 2 m g 「トーワ」		
		493	622874101	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「トーワ」		
		494	622881001	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「NK」		
		495	622882501	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」		
		496	622884501	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「ファイザー」		
		497	622884601	ボルテゾミブ注射用 1 m g 「ファイザー」		
		498	622983200	ボルテゾミブ 3 m g 注射用	○	
51	アザシチジン 注	499	622045001	ビダーザ注射用 1 0 0 m g		
		500	622908901	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「NK」		
		501	622909001	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「NK」		
		502	622912001	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」		
		503	622914801	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「オーハラ」		
		504	622914901	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「オーハラ」		
		505	672045001	ビダーザ注射用 1 0 0 m g （選）	○	
52	塩酸リンコマイシン 注	506	620006341	リンコシン注射液 3 0 0 m g 1 m L		
		507	620006342	リンコシン注射液 6 0 0 m g 2 m L		
		508	620006343	リンコシン注射液 1 g 3 . 3 3 m L		
		509	620006344	リンコシン注射液 1 . 5 g 5 m L		
		510	621380803	リンコマイシン塩酸塩注射液 3 0 0 m g 「トーワ」 1 m L		
		511	621380903	リンコマイシン塩酸塩注射液 6 0 0 m g 「トーワ」 2 m L		
		512	622983300	リンコマイシン塩酸塩 3 0 0 m g 1 m L 注射液	○	
		513	622983400	リンコマイシン塩酸塩 6 0 0 m g 2 m L 注射液	○	
		514	622983500	リンコマイシン塩酸塩 1 . 5 g 5 m L 注射液	○	
		515	622983600	リンコマイシン塩酸塩 1 g 3 . 3 3 m L 注射液	○	
53	ダブトマイシン 注	516	622085501	キュビシン静注用 3 5 0 m g		
		517	622925101	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「サワイ」		
		518	622951801	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニプロ」		
		519	672085501	キュビシン静注用 3 5 0 m g （選）	○	
54	セファレキシン 内 D S	520	610453048	ケフレックスシロップ用細粒 1 0 0 1 0 0 m g		
		521	616130115	ケフレックスシロップ用細粒 2 0 0 2 0 0 m g		
		522	620003646	ラリキシンドライシロップ小児用 1 0 % 1 0 0 m g		
		523	620003647	ラリキシンドライシロップ小児用 2 0 % 2 0 0 m g		
		524	621085602	セファレキシンドライシロップ小児用 5 0 % 「日医工」 5 0 0 m g		
		525	622982300	セファレキシン 5 0 0 m g シロップ用	○	
55	セフトリアキソンナトリウム 注	526	620002955	セフトリアキソンナトリウム点滴用 1 g バッグ NP 生食 1 0 0 m L 付		
		527	621488403	セフトリアキソン N a 静注用 0 . 5 g 「CHM」 5 0 0 m g		
		528	621488504	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「CHM」		
		529	621488601	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「サワイ」		
		530	621538203	セフトリアキソンナトリウム静注用 0 . 5 g 「日医工」 5 0 0 m g		
		531	621538303	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」		
		532	621555204	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「V T R S」		
		533	621967202	セフトリアキソン N a 静注用 0 . 5 g 「サワイ」 5 0 0 m g		
		534	621987301	セフトリアキソンナトリウム静注用 0 . 5 g 「NP」 5 0 0 m g		
		535	621987401	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「NP」		
		536	622051702	セフトリアキソンナトリウム点滴用 1 g V T R S 生食 1 0 0 m L 付		
		537	622077303	セフトリアキソン N a 静注用 0 . 5 g 「V T R S」 5 0 0 m g		

3-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		538	622983700	セフトリアキソンナトリウム500mg 静注用	○	
		539	622983800	セフトリアキソンナトリウム1g 静注用	○	
		540	640470011	ロセフィン点滴静注用1g バッグ（生理食塩液100mL付）		
		541	646130268	ロセフィン静注用0.5g 500mg		
		542	646130269	ロセフィン静注用1g		
56	サラゾスルファピリジン 内 腸溶錠	543	610463004	アザルフィジンEN錠250mg		
		544	620004897	アザルフィジンEN錠500mg		
		545	621442802	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」		
		546	621442905	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」		
		547	621443003	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」		
		548	622039002	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」		
		549	622161402	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」		
		550	622746900	サラゾスルファピリジン500mg 腸溶錠		
		551	622833802	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」		
		552	622982400	サラゾスルファピリジン250mg 腸溶錠	○	
		553	670004897	アザルフィジンEN錠500mg（選）		
57	ラミブジン・硫酸アバカビル 内	554	621657001	エブジコム配合錠		
		555	622699101	ラバミコム配合錠「アメル」		
		556	671657001	エブジコム配合錠（選）	○	
58	ノルフロキサシン 眼科用	557	620005279	ノフロ点眼液0.3%		
		558	620221301	ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」		
		559	620221502	ノルフロキサシン点眼液0.3%「日新」		
		560	620221703	ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」		
		561	620221804	ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」		
		562	620222101	ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニッター」		
		563	622984000	ノルフロキサシン0.3%1mL点眼液	○	
59	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 注 ※	564	621490001	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL		
		565	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g100mL注射液	○	
60	アヘン 内	566	618110004	アヘン散 10%		
		567	618110006	アヘン末		
		568	628500001	アヘン末「第一三共」		
		569	628500501	アヘン散「第一三共」 10%		
		570	628500804	アヘン散「タケダ」 10%	○	
61	アヘンチンキ 内	571	618110002	アヘンチンキ 10%		
		572	628501001	アヘンチンキ「第一三共」 10%		
		573	628501304	アヘンチンキ「タケダ」 10%	○	

3-2.参考病名（医薬品）

改定通信薬06022号(令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用) に追加された新薬に係る、参考病名の設定を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	ゾニサミド 内 口腔内崩壊錠 50 m g	1	622589801	トレリーフOD錠50 m g		3320002	パーキンソン病	8842319	家族性パーキンソン病	8843954	パーキンソン病Y a h r 5
		2	622946201	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「フェルゼン」							
		3	622948801	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「S M P P」							
		4	622954101	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「サンド」							
		5	622956001	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「杏林」							
		6	622956201	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「D S E P」							
		7	622956401	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「ケミファ」							
		8	622965001	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「ダイト」							
		9	622966601	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「アメル」							
		10	622966801	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「トーワ」							
		11	622967501	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「日医工」							
		12	622967901	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「ニプロ」							
		13	622968101	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「日新」							
		14	622968601	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「サワイ」							
		15	622969901	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「Z E」							
		16	622970601	ゾニサミドOD錠50 m g T R E 「K O」							
		17	672589801	トレリーフOD錠50 m g (選)	○						
2	ゾニサミド 内 口腔内崩壊錠 25 m g ※	18	622400401	トレリーフOD錠25 m g		3320002	パーキンソン病	8845840	レビー小体型認知症	8842319	家族性パーキンソン病
		19	622946101	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「フェルゼン」							
		20	622948701	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「S M P P」							
		21	622954001	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「サンド」							
		22	622955901	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「杏林」							
		23	622956101	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「D S E P」							
		24	622956301	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「ケミファ」							
		25	622964901	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「ダイト」							
		26	622966501	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「アメル」							
		27	622966701	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「トーワ」							
		28	622967401	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「日医工」							
		29	622967801	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「ニプロ」							
		30	622968001	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「日新」							
		31	622968501	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「サワイ」							
		32	622970001	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「Z E」							
		33	622970501	ゾニサミドOD錠25 m g T R E 「K O」							
		34	672400401	トレリーフOD錠25 m g (選)	○						
3	アセトアミノフェン 内 ※※	35	611140784	アセトアミノフェン「ヨシダ」		7840024	頭痛	8840829	腰痛症	7291015	筋肉痛
		36	620000032	カロナール細粒50%							
		37	620000033	カロナール錠300 300 m g							
		38	620000476	アセトアミノフェン〈ハチ〉							
		39	620002022	カロナール細粒20%							
		40	620002023	カロナール錠200 200 m g							
		41	620002636	アセトアミノフェン錠200 m g 「N P」							
		42	620067311	カロナール原末							
		43	620067312	アセトアミノフェン「J G」原末							
		44	620067316	アセトアミノフェン「V T R S」原末							
		45	620071204	アセトアミノフェン細粒20%「J G」							
		46	621520803	アセトアミノフェン錠200 m g 「J G」							
		47	621522602	アセトアミノフェン錠200 m g 「武田テバ」							
		48	621522603	アセトアミノフェン錠200 m g 「N I G」							
		49	621526501	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」							
		50	621634101	アセトアミノフェン錠200 m g 「三和」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		51	621634201	アセトアミノフェンDS40%「三和」							
		52	621676901	アセトアミノフェン錠200mg「TCK」							
		53	621677503	アセトアミノフェン錠300mg「JG」							
		54	621683101	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」							
		55	622381201	カロナール錠500 500mg							
		56	622556801	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」							
		57	622556901	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」							
		58	622649001	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」							
		59	622802501	アセトアミノフェン細粒20%「マルイシ」							
		60	622888200	アセトアミノフェン200mg錠							
		61	622956600	アセトアミノフェン20%細粒							
		62	622979001	アセトアミノフェン錠300mg「ケンエー」							
		63	622979101	アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」							
		64	622979601	アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」							
		65	622981200	アセトアミノフェン300mg錠	○						
4	サリチル酸ナトリウム 注	66	620074401	サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」 5%10mL		8834958	神経痛	8833004	頸部神経痛	7292003	下肢神経痛
		67	620074601	サリチル酸Na静注0.5g「イセイ」 5%10mL							
		68	622982500	サリチル酸ナトリウム5%10mL注射液	○						
5	ネオビタカイン 注	69	620001935	ネオビタカイン注シリンジ2mL		531013	帯状疱疹神経炎	7291015	筋肉痛	8840829	腰痛症
		70	620001936	ネオビタカイン注シリンジ5mL							
		71	620003775	ネオビタカイン注2mL							
		72	620003776	ネオビタカイン注5mL							
		73	620004695	タイオゼット注2mL							
		74	620004696	タイオゼット注5mL							
		75	620007313	ジカベリン注5mL							
		76	622327600	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合5mL注射液							
		77	622982700	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合2mL注射液	○						
		78	640412022	ジブカルソー注 2mL							
		79	640412023	ジブカルソー注 5mL							
		80	670003775	ネオビタカイン注2mL（選）							
		81	670003776	ネオビタカイン注5mL（選）							
6	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム 注	82	620005153	カシワドール静注 20mL		7213016	変形性腰椎症	8840829	腰痛症	531013	帯状疱疹神経炎
		83	620112101	ヤスラミン配合静注 10mL							
		84	622982600	コンドロイチン硫酸エステルNa・サリチル酸Na10mL注射液	○						
		85	640412018	ザルチロン注 10mL							
7	ロキソプロフェンナトリウム 内	86	620007150	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		8842106	関節リウマチ	7262008	肩関節周囲炎	4659007	急性上気道炎
		87	620007152	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」							
		88	620098401	ロキソニン細粒10%							
		89	620098501	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」							
		90	620098801	ロキソニン錠60mg							
		91	620098902	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」							
		92	620099101	ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」							
		93	620099201	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」							
		94	620099301	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」							
		95	620099602	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田デバ」							
		96	620099701	ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」							
		97	620100001	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」							
		98	620100401	ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」							
		99	620100501	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」							
		100	620100602	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」							
		101	620100702	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」							
		102	620100901	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」							
		103	621215301	ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」							
		104	621215401	ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」							
		105	621215602	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
8	トラマドール塩酸塩 内 口腔内崩壊錠	106	621534501	ロキソプロフェンナトリウム錠 6 0 m g 「クニヒロ」		7998003	癌性疼痛	8847738	癌性持続痛	8847821	慢性疼痛
		107	622325600	ロキソプロフェンナトリウム 6 0 m g 錠							
		108	670098801	ロキソニン錠 6 0 m g （選）	○						
		109	622366101	トラマールOD錠 2 5 m g							
		110	622366201	トラマールOD錠 5 0 m g							
		111	622914101	トラマドール塩酸塩OD錠 2 5 m g 「ＫＯ」							
		112	622914201	トラマドール塩酸塩OD錠 5 0 m g 「ＫＯ」							
		113	672366101	トラマールOD錠 2 5 m g （選）	○						
9	ゾテピン 内	114	672366201	トラマールOD錠 5 0 m g （選）	○	8841702	統合失調症	8842301	妄想型統合失調症	8842300	破瓜型統合失調症
		115	611170465	ロドピン細粒 1 0 %							
		116	611170466	ロドピン細粒 5 0 %							
		117	611170467	ロドピン錠 1 0 0 m g							
		118	611170468	ロドピン錠 2 5 m g							
		119	611170469	ロドピン錠 5 0 m g							
		120	620146402	ゾテピン細粒 1 0 % 「タカタ」							
		121	620147002	ゾテピン錠 2 5 m g 「タカタ」							
		122	620147502	ゾテピン錠 5 0 m g 「タカタ」							
		123	621943802	ゾテピン細粒 5 0 % 「タカタ」							
		124	621943902	ゾテピン錠 1 0 0 m g 「タカタ」							
		125	671170468	ロドピン錠 2 5 m g （選）	○						
10	タルチレリン水和物 内 口腔内崩壊錠	126	621933301	セレジストOD錠 5 m g		8835986	脊髄小脳変性症	-	-	-	-
		127	622173101	タルチレリンOD錠 5 m g 「日医工」							
		128	622237701	タルチレリンOD錠 5 m g 「アメル」							
		129	622257601	タルチレリンOD錠 5 m g 「J G」							
		130	622497801	タルチレリンOD錠 5 m g 「サワイ」							
		131	622981300	タルチレリン 5 m g 口腔内崩壊錠	○						
		132	671933301	セレジストOD錠 5 m g （選）							
11	トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩 外 点眼液	133	621985001	デュオトラバ配合点眼液		3659003	緑内障	3650005	高眼圧症	8831041	開放隅角緑内障
		134	622684801	トラチモ配合点眼液「ニットー」							
		135	671985001	デュオトラバ配合点眼液（選）	○						
12	オキサトミド 内 小児D S	136	620950101	オキサトミドD S小児用 2 % 「サワイ」		4939008	気管支喘息	8841304	じんま疹	6918002	アトピー性皮膚炎
		137	621336401	オキサトミドドライシロップ小児用 2 % 「ツルハラ」							
		138	622982200	オキサトミド 2 % シロップ用	○						
13	塩酸ドブタミン 注	139	620005187	ドブタミン点滴静注 1 0 0 m g 「アイロム」		7855002	ショック	3089003	心原性ショック	8832391	急性循環不全
		140	620005188	ドブトレックスキット点滴静注用 2 0 0 m g 0 . 1 % 2 0 0 m L							
		141	620005189	ドブトレックスキット点滴静注用 6 0 0 m g 0 . 3 % 2 0 0 m L							
		142	620247905	ドブタミン点滴静注液 2 0 0 m g キットV T R S 0 . 1 % 2 0 0 m L							
		143	620248005	ドブタミン点滴静注液 6 0 0 m g キットV T R S 0 . 3 % 2 0 0 m L							
		144	621365314	ドブタミン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g 「サワイ」							
		145	621365316	ドブタミン点滴静注液 1 0 0 m g 「F」							
		146	621365323	ドブタミン点滴静注液 1 0 0 m g 「V T R S」							
		147	621512001	ドブタミン持続静注 5 0 m g シリンジ「KKC」 0 . 1 % 5 0 m L							
		148	621512002	ドブタミン持続静注 5 0 m g シリンジ「テルモ」 0 . 1 % 5 0 m L							
		149	621512101	ドブタミン持続静注 1 5 0 m g シリンジ「KKC」 0 . 3 % 5 0 m L							
		150	621512102	ドブタミン持続静注 1 5 0 m g シリンジ「テルモ」 0 . 3 % 5 0 m L							
		151	621757901	ドブタミン持続静注 3 0 0 m g シリンジ「KKC」 0 . 6 % 5 0 m L							
		152	621757902	ドブタミン持続静注 3 0 0 m g シリンジ「テルモ」 0 . 6 % 5 0 m L							
		153	622749700	ドブタミン塩酸塩 1 0 0 m g 注射液							
		154	622984400	ドブタミン塩酸塩 0 . 1 % 5 0 m L キット	○						
		155	622984500	ドブタミン塩酸塩 0 . 3 % 5 0 m L キット	○						
		156	622984600	ドブタミン塩酸塩 0 . 6 % 5 0 m L キット	○						
		157	642110084	ドブトレックス注射液 1 0 0 m g							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
14	塩酸アミオダロン 内	158	672110084	ドブトレックス注射液 1 0 0 m g （選）		4274004	心室細動	4271005	心室頻拍	4273006	心房細動
		159	612120358	アンカロン錠 1 0 0 1 0 0 m g							
		160	620003885	アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」							
		161	620005361	アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サンド」							
		162	621978401	アミオダロン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」							
		163	621990701	アミオダロン塩酸塩速崩錠 5 0 m g 「TE」							
		164	621990801	アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「TE」							
		165	622720700	アミオダロン塩酸塩 1 0 0 m g 錠							
		166	672120358	アンカロン錠 1 0 0 1 0 0 m g （選）	○						
15	塩酸ベプリジル 内	167	620004581	ベプリコール錠 5 0 m g		4139007	狭心症	8844914	頻脈性不整脈	8846694	持続性心房細動
		168	620004582	ベプリコール錠 1 0 0 m g							
		169	622951601	ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「TE」							
		170	622951701	ベプリジル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「TE」							
		171	670004581	ベプリコール錠 5 0 m g （選）	○						
		172	670004582	ベプリコール錠 1 0 0 m g （選）	○						
16	塩酸ソタロール 内	173	610421339	ソタコール錠 4 0 m g		4271005	心室頻拍	4274004	心室細動	4274005	心室粗動
		174	610421340	ソタコール錠 8 0 m g							
		175	622878501	ソタロール塩酸塩錠 4 0 m g 「TE」							
		176	622878601	ソタロール塩酸塩錠 8 0 m g 「TE」							
		177	622981400	ソタロール塩酸塩 8 0 m g 錠	○						
		178	670421339	ソタコール錠 4 0 m g （選）							
		179	670421340	ソタコール錠 8 0 m g （選）							
17	アラセプリル 内	180	612140480	セタプリル錠 2 5 m g		8840107	本態性高血圧症	8835614	腎性高血圧症	8842094	低レニン性高血圧症
		181	620281201	アラセプリル錠 1 2 . 5 m g 「日医工」							
		182	620281304	アラセプリル錠 1 2 . 5 m g 「J G」							
		183	620281801	アラセプリル錠 2 5 m g 「日医工」							
		184	620282504	アラセプリル錠 2 5 m g 「J G」							
		185	620282601	アラセプリル錠 2 5 m g 「サワイ」							
		186	621245901	アラセプリル錠 2 5 m g 「日新」							
		187	621987002	アラセプリル錠 5 0 m g 「日医工」							
		188	622064502	アラセプリル錠 1 2 . 5 m g 「日新」							
		189	622064602	アラセプリル錠 5 0 m g 「日新」							
		190	622096302	アラセプリル錠 5 0 m g 「J G」							
		191	622721800	アラセプリル 1 2 . 5 m g 錠							
		192	622721900	アラセプリル 2 5 m g 錠							
		193	622981500	アラセプリル 5 0 m g 錠	○						
		194	672140480	セタプリル錠 2 5 m g （選）							
18	エブレレノン 内	195	620005826	セララ錠 1 0 0 m g		8833421	高血圧症	8840107	本態性高血圧症	8842500	収縮期高血圧症
		196	622938901	エブレレノン錠 1 0 0 m g 「杏林」							
		197	670005826	セララ錠 1 0 0 m g （選）	○						
19	エブレレノン 内 ※	198	620005824	セララ錠 2 5 m g		8833421	高血圧症	4289018	慢性心不全	8840107	本態性高血圧症
		199	620005825	セララ錠 5 0 m g							
		200	622938701	エブレレノン錠 2 5 m g 「杏林」							
		201	622938801	エブレレノン錠 5 0 m g 「杏林」							
		202	670005824	セララ錠 2 5 m g （選）	○						
		203	670005825	セララ錠 5 0 m g （選）	○						
20	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 内 配合錠	204	622584101	アトーゼット配合錠LD		2720004	高コレステロール血症	2720001	家族性高コレステロール血症	8840108	本態性高コレステロール血症
		205	622584201	アトーゼット配合錠HD							
		206	622944001	エゼアト配合錠LD「J G」							
		207	622944101	エゼアト配合錠HD「J G」							
		208	672584101	アトーゼット配合錠LD（選）	○						
		209	672584201	アトーゼット配合錠HD（選）	○						
21	濃グリセリン・果糖 注	210	620002191	グリセオール注 2 0 0 m L		4309001	くも膜下出血	8838705	脳血栓症	8838708	脳梗塞

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		211	620002192	グリセオール注 3 0 0 m L							
		212	620002193	グリセオール注 5 0 0 m L							
		213	620368801	ヒシセオール配合点滴静注 2 0 0 m L							
		214	620369101	グリセレブ配合点滴静注 2 0 0 m L							
		215	620369201	ヒシセオール配合点滴静注 5 0 0 m L							
		216	620369401	グリセレブ配合点滴静注 5 0 0 m L							
		217	620369601	ヒシセオール配合点滴静注 3 0 0 m L							
		218	620369801	グリセレブ配合点滴静注 3 0 0 m L							
		219	621491502	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 2 0 0 m L							
		220	621491802	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 3 0 0 m L							
		221	621841301	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 5 0 0 m L							
		222	670002193	グリセオール注 5 0 0 m L (選)	○						
22	塩酸ファスジル水和物 注	223	620005150	エリル点滴静注液 3 0 m g 3 0 . 8 m g 2 m L		4309001	くも膜下出血	4309005	特発性くも膜下出血	8847536	頭蓋内動脈瘤破裂によるくも膜下出血
		224	622804001	ファスジル塩酸塩点滴静注液 3 0 m g 「KCC」 3 0 . 8 m g 2 m L							
		225	670005150	エリル点滴静注液 3 0 m g 3 0 . 8 m g 2 m L (選)	○						
23	タダラフィル 内	226	621954301	アドシルカ錠 2 0 m g		8844804	肺動脈性肺高血圧症	8846195	特発性肺動脈性肺高血圧症	8838825	肺高血圧症
		227	622850601	タダラフィル錠 2 0 m g AD 「杏林」							
		228	622859601	タダラフィル錠 2 0 m g AD 「サワイ」							
		229	622861401	タダラフィル錠 2 0 m g AD 「TE」							
		230	622868201	タダラフィル錠 2 0 m g AD 「JG」							
		231	671954301	アドシルカ錠 2 0 m g (選)	○						
24	塩酸アンブロキシソール 内 シロップ、D. S	232	620002047	小児用ムコソルバンDS 1. 5 %		4660009	急性気管支炎	4939008	気管支喘息	4939022	喘息性気管支炎
		233	620004926	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0. 3 % 「タイヨー」							
		234	620008745	ムコサールドライシロップ 1. 5 %							
		235	620390101	小児用ムコソルバンシロップ 0. 3 %							
		236	620390201	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0. 3 % 「タカタ」							
		237	620390501	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0. 3 % 「TCK」							
		238	620390701	アンブロキシソール塩酸塩DS小児用 1. 5 % 「タカタ」							
		239	621268301	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0. 3 % 「トーワ」							
		240	622730200	アンブロキシソール塩酸塩 0. 3 % シロップ							
		241	622730300	アンブロキシソール塩酸塩 1. 5 % シロップ用							
		242	670002047	小児用ムコソルバンDS 1. 5 % (選)	○						
		243	670390101	小児用ムコソルバンシロップ 0. 3 % (選)							
25	カルボシステイン 内	244	610407447	ムコダイン錠 5 0 0 m g		4659007	急性上気道炎	4939008	気管支喘息	4739014	慢性副鼻腔炎
		245	610453119	ムコダイン錠 2 5 0 m g							
		246	620382702	カルボシステイン細粒 5 0 % 「ツルハラ」							
		247	620383101	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「サワイ」							
		248	620383203	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「ツルハラ」							
		249	620383709	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「NIG」							
		250	620383801	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「トーワ」							
		251	621472101	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「TCK」							
		252	621752101	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「トーワ」							
		253	621835503	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「NIG」							
		254	621992102	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「サワイ」							
		255	622002602	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「TCK」							
		256	622077902	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「ツルハラ」							
		257	622491001	カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「JG」							
		258	622491101	カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「JG」							
		259	622729700	Lーカルボシステイン 2 5 0 m g 錠							
		260	622981600	Lーカルボシステイン 5 0 0 m g 錠	○						
26	ポビドンヨード 含嗽用	261	620007784	ポビドンガーグル 7 %		4629008	咽頭炎	4639033	扁桃炎	5280017	口内炎

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		262	620008969	イソジンガーゲル液7%							
		263	620414401	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」							
		264	620414701	ポビドンヨードガーゲル液7%「イワキ」							
		265	620415001	ポビドンヨードガーゲル液7%「シオエ」							
		266	620415201	ポビドンヨードガーゲル液7%「東海」							
		267	620415501	ポビドンヨードガーゲル7%「メタル」							
		268	620415601	ポビラールガーゲル7%							
		269	620415701	ポビドンヨードガーゲル液7%「ケンエー」							
		270	622984100	ポビドンヨード7%含嗽液	○						
27	ブデソニド 外 吸入液	271	620004366	パルミコート吸入液0.25mg 2mL		4939008	気管支喘息	4930005	小児喘息	4930001	アトピー性喘息
		272	620004367	パルミコート吸入液0.5mg 2mL							
		273	622701801	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2mL							
		274	622701901	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL							
		275	670004366	パルミコート吸入液0.25mg 2mL（選）	○						
		276	670004367	パルミコート吸入液0.5mg 2mL（選）	○						
28	ラフチジン 内	277	610443006	プロテカジン錠55mg		5319009	胃潰瘍	5329002	十二指腸潰瘍	5340003	吻合部潰瘍
		278	610443007	プロテカジン錠1010mg							
		279	622188601	ラフチジン錠5mg「YD」							
		280	622188701	ラフチジン錠10mg「YD」							
		281	622194501	ラフチジン錠5mg「トーワ」							
		282	622194601	ラフチジン錠10mg「トーワ」							
		283	622204601	ラフチジン錠5mg「JG」							
		284	622204701	ラフチジン錠10mg「JG」							
		285	622205903	ラフチジン錠5mg「VTRS」							
		286	622208501	ラフチジン錠5mg「日医工」							
		287	622208601	ラフチジン錠10mg「日医工」							
		288	622219301	ラフチジン錠5mg「サワイ」							
		289	622219401	ラフチジン錠10mg「サワイ」							
		290	622221601	ラフチジン錠5mg「TCK」							
		291	622221701	ラフチジン錠10mg「TCK」							
		292	622893600	ラフチジン5mg錠							
		293	622981700	ラフチジン10mg錠	○						
		294	670443007	プロテカジン錠1010mg（選）							
29	オメブラゾールナトリウム 注	295	622019802	オメブラゾール注用20mg「TYK」		2515003	ゾリンジャー・エ リソン症候群	8834632	出血性胃潰瘍	8847779	ストレス性胃潰瘍
		296	622033301	オメブラゾール注用20mg「NP」							
		297	622036301	オメブラゾール注射用20mg「日医工」							
		298	622982800	オメブラゾールナトリウム20mg注射用	○						
30	ウルソデオキシコール酸 内	299	620001969	ウルソ錠50mg		8833873	コレステロール結 石	5716001	原発性胆汁性肝硬 変	703025	C型慢性肝炎
		300	620001970	ウルソ錠100mg							
		301	620008591	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」							
		302	620494402	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」							
		303	620494503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」							
		304	620494902	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」							
		305	620495102	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」							
		306	620495201	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」							
		307	620495303	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」							
		308	621579503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」							
		309	622895200	ウルソデオキシコール酸50mg錠							
		310	622981800	ウルソデオキシコール酸100mg錠	○						
31	トリアムシノロンアセトニド 外 外皮	311	620004814	ノギロン軟膏0.1%		8841388	皮膚そう痒症	6961009	乾癬	7040032	円形脱毛症
		312	620006758	トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏							
		313	620609601	トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		314	620610201	トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」							
		315	662640430	レダコートクリーム0.1%							
		316	662640431	レダコート軟膏0.1%							
		317	672640430	レダコートクリーム0.1%（選）	○						
		318	672640431	レダコート軟膏0.1%（選）	○						
32	エストラジオール 内	319	620006800	ジュリナ錠0.5mg		3062002	血管運動神経症	7330028	閉経後骨粗鬆症	6272001	更年期症候群
		320	622944901	エストラジオール錠0.5mg「F」							
		321	670006800	ジュリナ錠0.5mg（選）	○						
33	プロピオン酸デキサメタゾン 外 軟・クリーム	322	620007798	メサデルムクリーム0.1%		6961009	乾癬	9895015	刺虫症	2028005	悪性リンパ腫
		323	620007799	メサデルム軟膏0.1%							
		324	621567303	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」							
		325	621567403	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」							
		326	621815802	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」							
		327	621815902	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」							
		328	622777600	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏							
		329	622777700	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム							
		330	670007798	メサデルムクリーム0.1%（選）	○						
		331	670007799	メサデルム軟膏0.1%（選）	○						
34	ケトコナゾール 外	332	620005277	ニゾラールクリーム2%		8836770	足白癬	1123025	皮膚カンジダ症	8837979	癬風
		333	621556801	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」							
		334	621654304	ケトコナゾールクリーム2%「NR」							
		335	621788201	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」							
		336	622024501	ケトコナゾールクリーム2%「JG」							
		337	622781200	ケトコナゾール2%クリーム							
		338	670005277	ニゾラールクリーム2%（選）	○						
		339	620002499	ルリコンクリーム1%		8836770	足白癬	8831562	カンジダ性趾間びらん	8837979	癬風
35	ルリコナゾール 外 クリーム	340	622250801	ルリコン軟膏1%							
		341	622930301	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」							
		342	622930401	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」							
		343	670002499	ルリコンクリーム1%（選）	○						
		344	672250801	ルリコン軟膏1%（選）	○						
36	L-アスパラギン酸カリウム 注	345	620002554	アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL		8841418	低カリウム血性周期性四肢麻痺	2768003	低カリウム血症	8830971	嘔吐症
		346	620733601	L-アスパラギン酸カリウム点滴10mEq日新17.12%10mL							
		347	620733703	L-アスパラギン酸K点滴静注液10NIG 17.12%10mL							
		348	622982900	L-アスパラギン酸カリウム17.12%10mL注射液	○						
37	トロンビン 内	349	620003540	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 5千単位0.5g		8834632	出血性胃潰瘍	8834641	出血性十二指腸潰瘍	5789008	上部消化管出血
		350	620003541	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10,000単位1g							
		351	620004483	経口用トロンビン細粒1万単位 10,000単位1g							
		352	620004485	経口用トロンビン細粒5千単位 5,000単位0.5g							
		353	622981900	トロンビン10,000単位1g細粒	○						
		354	622982000	トロンビン5,000単位0.5g細粒	○						
38	グルタチオン 内	355	613920056	タチオン錠100mg		8840722	薬物中毒症	8842070	金属中毒	8830250	アセトン血性嘔吐症
		356	613920057	タチオン錠50mg							
		357	620005036	タチオン散20%							
		358	620850607	グルタチオン錠100mg「ツルハラ」							
		359	673920056	タチオン錠100mg（選）	○						
39	酢酸亜鉛水和物 内	360	622389001	ノベルジン錠25mg		8830765	ウイルスン病	8841200	レンズ核変性	8830163	亜鉛欠乏症
		361	622389101	ノベルジン錠50mg							
		362	622843301	ノベルジン顆粒5%							
		363	622940401	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		364	622940501	酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「サワイ」							
		365	622952401	酢酸亜鉛錠 2 5 m g 「ノーベル」							
		366	622952501	酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」							
		367	622968701	酢酸亜鉛顆粒 5 % 「サワイ」							
		368	622968901	酢酸亜鉛顆粒 5 % 「ノーベル」							
		369	672389001	ノベルジン錠 2 5 m g （選）	○						
		370	672389101	ノベルジン錠 5 0 m g （選）	○						
		371	672843301	ノベルジン顆粒 5 % （選）	○						
40	フェブキソスタット 内	372	622057201	フェブリク錠 1 0 m g		2749004	痛風	7906015	高尿酸血症	2749012	続発性痛風
		373	622057301	フェブリク錠 2 0 m g							
		374	622057401	フェブリク錠 4 0 m g							
		375	622886201	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「YD」							
		376	622886301	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「YD」							
		377	622886401	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「YD」							
		378	622886801	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「ケミファ」							
		379	622886901	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「ケミファ」							
		380	622887001	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「ケミファ」							
		381	622907901	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「D S E P」							
		382	622908001	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「D S E P」							
		383	622908101	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「D S E P」							
		384	622911501	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「サワイ」							
		385	622911601	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「サワイ」							
		386	622911701	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「サワイ」							
		387	622912401	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「杏林」							
		388	622912501	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「杏林」							
		389	622912601	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「杏林」							
		390	622913301	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「トーワ」							
		391	622913401	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「トーワ」							
		392	622913501	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「トーワ」							
		393	622914301	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「A F P」							
		394	622914401	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「A F P」							
		395	622914501	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「A F P」							
		396	622915001	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「日新」							
		397	622915101	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「日新」							
		398	622915201	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「日新」							
		399	622916501	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「T C K」							
		400	622916601	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「T C K」							
		401	622916701	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「T C K」							
		402	622917001	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「J G」							
		403	622917101	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「J G」							
		404	622917201	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「J G」							
		405	622918001	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「ニプロ」							
		406	622918101	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「ニプロ」							
		407	622918201	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「ニプロ」							
		408	622919301	フェブキソスタット錠 1 0 m g 「明治」							
		409	622919401	フェブキソスタット錠 2 0 m g 「明治」							
		410	622919501	フェブキソスタット錠 4 0 m g 「明治」							
		411	622934400	フェブキソスタット 1 0 m g 錠							
		412	622984200	フェブキソスタット 2 0 m g 錠	○						
		413	672057201	フェブリク錠 1 0 m g （選）							
		414	672057301	フェブリク錠 2 0 m g （選）							
		415	672057401	フェブリク錠 4 0 m g （選）							
41	フェブキソスタット 内 口腔内崩壊錠 ※	416	622885201	フェブキソスタットOD錠 1 0 m g 「N P I」		2749004	痛風	7906015	高尿酸血症	2749012	続発性痛風
		417	622885301	フェブキソスタットOD錠 2 0 m g 「N P I」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		418	622885401	フェブキソスタットOD錠40mg「NP I」							
		419	622886501	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」							
		420	622886601	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」							
		421	622886701	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」							
		422	622911801	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」							
		423	622911901	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」							
		424	622915301	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」							
		425	622915401	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」							
		426	622915501	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」							
		427	622919001	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」							
		428	622919101	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」							
		429	622919201	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」							
		430	622934700	フェブキソスタット10mg口腔内崩壊錠							
		431	622984300	フェブキソスタット20mg口腔内崩壊錠	○						
		432	622305801	エルカルチンFF錠100mg							
		433	622305901	エルカルチンFF錠250mg							
		434	622910701	レボカルニチンFF錠100mg「トーワ」							
42	レボカルニチン 内	435	622910801	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」		8846513	カルニチン欠乏症	8846468	一次性カルニチン欠乏症	8846887	二次性カルニチン欠乏症
		436	622951901	レボカルニチンFF錠100mg「アメル」							
		437	622952001	レボカルニチンFF錠250mg「アメル」							
		438	672305801	エルカルチンFF錠100mg（選）	○						
		439	672305901	エルカルチンFF錠250mg（選）	○						
		440	622232403	タクロリムスカプセル5mg「VTRS」		8833803	骨髓移植拒絶反応	8831478	肝移植拒絶反応	8835575	腎移植拒絶反応
		441	622270701	タクロリムス錠5mg「日医工」							
		442	622281301	タクロリムス錠5mg「トーワ」							
		443	622370201	タクロリムスカプセル5mg「JG」							
		444	622384703	タクロリムス錠5mg「あゆみ」							
		445	622438101	タクロリムスカプセル5mg「サント」							
		446	622438801	タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」							
		447	622982100	タクロリムス5mg錠	○						
		448	620008559	ピレスパ錠200mg		5163005	特発性肺線維症	-	-	-	-
		449	622788201	ピルフェニドン錠200mg「日医工」							
		450	670008559	ピレスパ錠200mg（選）	○						
43	タクロリムス水和物 内 5mg 後発	441	622270701	タクロリムス錠5mg「日医工」		8833803	骨髓移植拒絶反応	8831478	肝移植拒絶反応	8835575	腎移植拒絶反応
		442	622281301	タクロリムス錠5mg「トーワ」							
		443	622370201	タクロリムスカプセル5mg「JG」							
		444	622384703	タクロリムス錠5mg「あゆみ」							
		445	622438101	タクロリムスカプセル5mg「サント」							
		446	622438801	タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」							
		447	622982100	タクロリムス5mg錠	○						
		448	620008559	ピレスパ錠200mg		5163005	特発性肺線維症	-	-	-	-
		449	622788201	ピルフェニドン錠200mg「日医工」							
		450	670008559	ピレスパ錠200mg（選）	○						
		451	620001885	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠		1749008	乳癌	8830917	炎症性乳癌	8838483	乳房中央部乳癌
		452	620003593	ノルバデックス錠10mg							
		453	620003594	ノルバデックス錠20mg							
		454	620921005	タモキシフェン錠10mg「MYL」							
		455	620921501	タモキシフェン錠10mg「明治」							
		456	620921701	タモキシフェン錠10mg「サワイ」							
		457	620921905	タモキシフェン錠20mg「MYL」							
		458	622041701	タモキシフェン錠20mg「明治」							
		459	622053001	タモキシフェン錠20mg「サワイ」							
		460	622317900	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠							
		461	622671201	タモキシフェン錠10mg「DSEP」							
		462	622671301	タモキシフェン錠20mg「DSEP」							
		463	670003594	ノルバデックス錠20mg（選）	○						
44	ピルフェニドン 内	448	620008559	ピレスパ錠200mg		5163005	特発性肺線維症	-	-	-	-
		449	622788201	ピルフェニドン錠200mg「日医工」							
		450	670008559	ピレスパ錠200mg（選）	○						
		451	620001885	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠		1749008	乳癌	8830917	炎症性乳癌	8838483	乳房中央部乳癌
		452	620003593	ノルバデックス錠10mg							
		453	620003594	ノルバデックス錠20mg							
		454	620921005	タモキシフェン錠10mg「MYL」							
		455	620921501	タモキシフェン錠10mg「明治」							
		456	620921701	タモキシフェン錠10mg「サワイ」							
		457	620921905	タモキシフェン錠20mg「MYL」							
		458	622041701	タモキシフェン錠20mg「明治」							
		459	622053001	タモキシフェン錠20mg「サワイ」							
		460	622317900	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠							
		461	622671201	タモキシフェン錠10mg「DSEP」							
		462	622671301	タモキシフェン錠20mg「DSEP」							
		463	670003594	ノルバデックス錠20mg（選）	○						
45	クエン酸タモキシフェン 内	451	620001885	タモキシフェンクエン酸塩10mg錠		1749008	乳癌	8830917	炎症性乳癌	8838483	乳房中央部乳癌
		452	620003593	ノルバデックス錠10mg							
		453	620003594	ノルバデックス錠20mg							
		454	620921005	タモキシフェン錠10mg「MYL」							
		455	620921501	タモキシフェン錠10mg「明治」							
		456	620921701	タモキシフェン錠10mg「サワイ」							
		457	620921905	タモキシフェン錠20mg「MYL」							
		458	622041701	タモキシフェン錠20mg「明治」							
46	カルボプラチン 注 ※	459	622053001	タモキシフェン錠20mg「サワイ」							
		460	622317900	タモキシフェンクエン酸塩20mg錠							
		461	622671201	タモキシフェン錠10mg「DSEP」							
		462	622671301	タモキシフェン錠20mg「DSEP」							
		463	670003594	ノルバデックス錠20mg（選）	○						
		464	620004732	パラブラチン注射液50mg 5mL		1950008	頭頸部癌	1830005	卵巣癌	1809004	子宮頸癌
		465	620004733	パラブラチン注射液150mg 15mL							
		466	620004734	パラブラチン注射液450mg 45mL							
		467	620007254	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL							
		468	620007255	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL							
		469	620007256	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL							
		470	621754502	カルボプラチン注射液50mg「日医工」 5mL							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		471	621754602	カルボプラチン注射液 1 5 0 m g 「日医工」 1 5 m L							
		472	621754702	カルボプラチン注射液 4 5 0 m g 「日医工」 4 5 m L							
		473	622882601	カルボプラチン点滴静注液 5 0 m g 「SW」 5 m L							
		474	622882701	カルボプラチン点滴静注液 1 5 0 m g 「SW」 1 5 m L							
		475	622882801	カルボプラチン点滴静注液 4 5 0 m g 「SW」 4 5 m L							
		476	670004734	パラプラチン注射液 4 5 0 m g 4 5 m L (選)	○						
47	ベンダムスチン塩酸塩 注	477	622819001	トレアキシ点点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L		8846346	マントル細胞リン パ腫	8849059	B細胞性非ホジキ ンリンパ腫	2041001	慢性リンパ性白血 病
		478	672819001	トレアキシ点点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L (選)	○						
48	ボルテゾミブ 注 後発	479	622861701	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「ヤクルト」		2030003	多発性骨髄腫	2733003	原発性マクログロ ブリン血症	8847441	リンパ形質細胞性 リンパ腫
		480	622872601	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「DSEP」							
		481	622874001	ボルテゾミブ注射用 2 m g 「トーワ」							
		482	622874101	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「トーワ」							
		483	622881001	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「NK」							
		484	622882501	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「サワイ」							
		485	622884501	ボルテゾミブ注射用 3 m g 「ファイザー」							
		486	622884601	ボルテゾミブ注射用 1 m g 「ファイザー」							
		487	622983200	ボルテゾミブ 3 m g 注射用	○						
		488	622045001	ビダーザ注射用 1 0 0 m g							
49	アザシチジン 注	489	622908901	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「NK」		2899010	骨髄異形成症候群	8830132	R A E B - t	8847425	分類不能型骨髄異 形成症候群
		490	622909001	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「NK」							
		491	622912001	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「サワイ」							
		492	622914801	アザシチジン注射用 1 0 0 m g 「オーハラ」							
		493	622914901	アザシチジン注射用 1 5 0 m g 「オーハラ」							
		494	672045001	ビダーザ注射用 1 0 0 m g (選)	○						
		495	620006341	リンコシン注射液 3 0 0 m g 1 m L		2893003	リンパ節炎	4829003	細菌性肺炎	4210009	感染性心内膜炎
		496	620006342	リンコシン注射液 6 0 0 m g 2 m L							
		497	620006343	リンコシン注射液 1 g 3 . 3 3 m L							
		498	620006344	リンコシン注射液 1 . 5 g 5 m L							
		499	621380803	リンコマイシン塩酸塩注射液 3 0 0 m g 「トーワ」 1 m L							
		500	621380903	リンコマイシン塩酸塩注射液 6 0 0 m g 「トーワ」 2 m L							
		501	622983300	リンコマイシン塩酸塩 3 0 0 m g 1 m L 注射液	○						
		502	622983400	リンコマイシン塩酸塩 6 0 0 m g 2 m L 注射液	○						
		503	622983500	リンコマイシン塩酸塩 1 . 5 g 5 m L 注射液	○						
		504	622983600	リンコマイシン塩酸塩 1 g 3 . 3 3 m L 注射液	○						
51	ダブトマイシン 注	505	622085501	キュビシン静注用 3 5 0 m g		8830116	MR S A 感染性心 内膜炎	8830118	MR S A 術後創部 感染	8830124	MR S A 敗血症
		506	622925101	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「サワイ」							
		507	622951801	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニプロ」							
		508	672085501	キュビシン静注用 3 5 0 m g (選)	○						
		509	610453048	ケフレックスシロップ用細粒 1 0 0 1 0 0 m g		4860030	肺炎	5959015	膀胱炎	3829010	中耳炎
52	セファレキシン 内 D S	510	616130115	ケフレックスシロップ用細粒 2 0 0 2 0 0 m g							
		511	620003646	ラリキシンドライシロップ小児用 1 0 % 1 0 0 m g							
		512	620003647	ラリキシンドライシロップ小児用 2 0 % 2 0 0 m g							
		513	621085602	セファレキシンドライシロップ小児用 5 0 % 「日医工」 5 0 0 m g							
		514	622982300	セファレキシン 5 0 0 m g シロップ用	○						
53	セフトリアキソンナトリウム 注	515	620002955	セフトリアキソンナトリウム点滴用 1 g バッグ NP 生食 1 0 0 m L 付		5751001	胆管炎	5959015	膀胱炎	3829010	中耳炎
		516	621488403	セフトリアキソン N a 静注用 0 . 5 g 「CHM」 5 0 0 m g							
		517	621488504	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「CHM」							
		518	621488601	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「サワイ」							
		519	621538203	セフトリアキソンナトリウム静注用 0 . 5 g 「日医工」 5 0 0 m g							
		520	621538303	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「日医工」							
		521	621555204	セフトリアキソン N a 静注用 1 g 「V T R S」							

3-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		522	621967202	セフトリアキソンNa 静注用0.5g「サワイ」500mg							
		523	621987301	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「NP」500mg							
		524	621987401	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」							
		525	622051702	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gVTRS 生食100mL付							
		526	622077303	セフトリアキソンNa 静注用0.5g「VTRS」500mg							
		527	622983700	セフトリアキソンナトリウム500mg 静注用	○						
		528	622983800	セフトリアキソンナトリウム1g 静注用	○						
		529	640470011	ロセフィン点滴静注用1gバッグ（生理食塩液100mL付）							
		530	646130268	ロセフィン静注用0.5g 500mg							
		531	646130269	ロセフィン静注用1g							
54	サラゾスルファピリジン 内 腸溶錠	532	610463004	アザルフィジンEN錠250mg		8842106	関節リウマチ	7143002	若年性関節リウマチ	7140016	多発性リウマチ性関節炎
		533	620004897	アザルフィジンEN錠500mg							
		534	621442802	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」							
		535	621442905	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」							
		536	621443003	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」							
		537	622039002	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」							
		538	622161402	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」							
		539	622746900	サラゾスルファピリジン500mg 腸溶錠							
		540	622833802	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」							
		541	622982400	サラゾスルファピリジン250mg 腸溶錠	○						
		542	670004897	アザルフィジンEN錠500mg（選）							
55	ラミブジン・硫酸アバカビル 内	543	621657001	エブジコム配合錠		798002	HIV感染症	2793018	HIV検査陽性	8830095	HIVキャリア
		544	622699101	ラバミコム配合錠「アメル」							
		545	671657001	エブジコム配合錠（選）	○						
56	ノルフロキサシン 眼科用	546	620005279	ノフロ点眼液0.3%		3723001	結膜炎	3731012	麦粒腫	3730002	眼瞼炎
		547	620221301	ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」							
		548	620221502	ノルフロキサシン点眼液0.3%「日新」							
		549	620221703	ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」							
		550	620221804	ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」							
		551	620222101	ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」							
		552	622984000	ノルフロキサシン0.3%1mL点眼液	○						
57	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 注 ※	553	621490001	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL		2790006	低ガンマグロブリン血症	2790008	無ガンマグロブリン血症	2873013	特発性血小板減少性紫斑病
		554	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g100mL注射液	○						

3-3.禁忌病名

改定通信薬06022号(令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用)にて案内されたマスタに関して、禁忌病名データの追加を行いました。

SEQ1		一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	禁忌病名		傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	
1	ロキソプロフェンナトリウム 内		1	620007150	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	5302002	食道潰瘍	5302003	薬剤性食道潰瘍	5308011	食道びらん	5310001	胃びらん			
			2	620007152	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	5310002	穿孔性胃潰瘍	5313001	急性胃潰瘍	5317002	難治性胃潰瘍	5317003	慢性胃潰瘍			
			3	620098401	ロキソニン細粒10%	5319009	胃潰瘍	5319011	急性出血性胃潰瘍	5325003	穿孔性十二指腸潰瘍	5329002	十二指腸潰瘍			
			4	620098501	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	5329003	十二指腸びらん	5329012	穿通性十二指腸潰瘍	8830247	アスピリン喘息	8830419	胃潰瘍癒痕			
			5	620098801	ロキソニン錠60mg	8830483	胃穿孔	8832277	急性胃潰瘍穿孔	8833960	再発性胃潰瘍	8834146	残胃潰瘍			
			6	620098902	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	8834632	出血性胃潰瘍	8834641	出血性十二指腸潰瘍	8834683	消化性食道潰瘍	8834927	真菌性食道潰瘍			
			7	620099101	ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」	8835291	十二指腸潰瘍癒痕	8835296	十二指腸穿孔	8835734	ステロイド潰瘍穿孔	8839122	パレット潰瘍			
			8	620099201	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	8839814	噴門部潰瘍	8842157	NSAIDs胃潰瘍	8842158	NSAIDs十二指腸潰瘍	8842506	十二指腸球後部潰瘍			
			9	620099301	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	8844007	胃十二指腸潰瘍	8844315	パレット食道	8845122	急性出血性胃潰瘍穿孔	8845123	急性出血性十二指腸潰瘍			
			10	620099602	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田デバ」	8845124	急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845125	急性十二指腸潰瘍	8845126	急性十二指腸潰瘍穿孔	8845130	出血性胃潰瘍穿孔			
			11	620099701	ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」	8845131	出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845143	慢性十二指腸潰瘍	8847744	クッシング潰瘍	8847756	再発性十二指腸潰瘍			
			12	620100001	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	8847768	術後胃潰瘍	8847769	術後胃十二指腸潰瘍	8847773	術後十二指腸潰瘍	8847778	ストレス潰瘍			
			13	620100401	ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」	8847779	ストレス性胃潰瘍	8847780	ストレス性十二指腸潰瘍	8847782	穿通性胃潰瘍	8847787	多発胃潰瘍			
			14	620100501	ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」	8847788	多発性出血性胃潰瘍	8847789	多発性十二指腸潰瘍	8847799	デュラフォイ潰瘍	8847806	難治性十二指腸潰瘍			
			15	620100602	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	8847819	慢性胃潰瘍活動期	8847820	慢性十二指腸潰瘍活動期	9620001	ステロイド潰瘍					
			16	620100702	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」											
			17	620100901	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」											
			18	621215301	ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」											
			19	621215401	ロキソプロフェンNa錠60mg「ツルハラ」											
			20	621215602	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」											
			21	621534501	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」											
			22	622325600	ロキソプロフェンナトリウム60mg錠											
			23	670098801	ロキソニン錠60mg（選）											
2	トラマドール塩酸塩 内 腔内崩壊錠		24	622366101	トラマールOD錠25mg	3050004	急性アルコール中毒	9779003	急性薬物中毒							
			25	622366201	トラマールOD錠50mg											
			26	622914101	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」											
			27	622914201	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」											
			28	672366101	トラマールOD錠25mg（選）											
			29	672366201	トラマールOD錠50mg（選）											
3	ゾテピン 内		30	611170465	ロドピン細粒10%	2502004	高浸透圧性ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	2510003	低血糖昏睡	5722002	肝性昏睡			
			31	611170466	ロドピン細粒50%	7080004	半昏睡	7800006	意識障害	7800007	一過性意識障害	7800009	急性意識障害			
			32	611170467	ロドピン錠100mg	7800011	昏睡	7800017	遷延性昏睡	7800018	遷延性意識障害	7800025	深昏睡			
			33	611170468	ロドピン錠25mg	7800026	代謝性昏睡	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830041	2型糖尿病性昏睡	8832391	急性循環不全			
			34	611170469	ロドピン錠50mg	8833518	甲状腺中毒性昏睡	8835024	新生児昏睡	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838665	粘液水腫性昏睡			
			35	620146402	ゾテピン細粒10%「タカタ」	8839324	非糖尿病性低血糖性昏睡	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8842150	急性A型肝炎・肝性昏睡合併あり			
			36	620147002	ゾテピン錠25mg「タカタ」	8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843377	膝性糖尿病・昏睡合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり			
			37	620147502	ゾテピン錠50mg「タカタ」	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡			
			38	621943802	ゾテピン細粒50%「タカタ」	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり					
			39	621943902	ゾテピン錠100mg「タカタ」											
			40	671170468	ロドピン錠25mg（選）											
4	トラバプロスト・チモロールマレイン酸塩 外 点眼液		41	621985001	デュオトラバ配合点眼液	3089003	心原性ショック	4260002	完全房室ブロック	4260004	高度房室ブロック	4260005	第3度房室ブロック			
			42	622684801	トラチモ配合点眼液「ニットー」	4261009	第2度房室ブロック	4278034	洞徐脈	4912001	びまん性汎細気管支炎	4912003	閉塞性気管支炎			
			43	671985001	デュオトラバ配合点眼液（選）	4912004	閉塞性細気管支炎	4930001	アトピー性喘息	4930002	外因性喘息	4930005	小児喘息			
						4930006	職業喘息	4930003	アレルギー性気管支炎	4939008	気管支喘息	4939010	気管支喘息重症発作			
						4939012	気管支喘息発作	4939016	心因性喘息	4939022	喘息性気管支炎	4939037	難治性喘息			
						4939038	夜間性喘息	4939039	非アトピー性喘息	8830247	アスピリン喘息	8831609	感染型気管支喘息			
						8832160	気管支痙攣	8833884	混合型喘息	8834797	小児喘息性気管支炎	8840399	慢性閉塞性肺疾患			
						8841641	運動誘発性喘息	8842458	ウェンケバッハ型第2度房室ブロック	8842540	モビッツ2型第2度房室ブロック	8844994	ステロイド依存性喘息			
						8846176	咳嗽喘息									
						4251008	閉塞性肥大型心筋症									
5	塩酸ドブタミン 注		44	620005187	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」											
			45	620005188	ドブトレックスキット点滴静注用200mg 0.1%200mL											
			46	620005189	ドブトレックスキット点滴静注用600mg 0.3%200mL											
			47	620247905	ドブタミン点滴静注液200mgキットVTRS 0.1%200mL											
			48	620248005	ドブタミン点滴静注液600mgキットVTRS 0.3%200mL											
			49	621365314	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」											
			50	621365316	ドブタミン点滴静注液100mg「F」											
			51	621365323	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」											
			52	621512001	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」 0.1%50mL											
			53	621512002	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」 0.1%50mL											
			54	621512101	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 0.3%50mL											
						55	621512102	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 0.3%50mL								
						56	621757901	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」 0.6%50mL								
						57	621757902	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」 0.6%50mL								
						58	622749700	ドブタミン塩酸塩100mg注射液								
						59	622984400	ドブタミン塩酸塩0.1%50mLキット								

3-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名														
6	塩酸アミオダロン 内	60	622984500	ドブタミン塩酸塩0.3%50mLキット	4260002	完全房室ブロック	4260004	高度房室ブロック	4260005	第3度房室ブロック	4261009	第2度房室ブロック														
		61	622984600	ドブタミン塩酸塩0.6%50mLキット																						
		62	642110084	ドブトレックス注射液100mg																						
		63	672110084	ドブトレックス注射液100mg（選）																						
		64	612120358	アンカロン錠100 100mg																						
		65	620003885	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」			4278046		8838245		8842276															
		66	620005361	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」			8842540		8843794																	
		67	621978401	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」																						
		68	621990701	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」																						
		69	621990801	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」																						
		70	622720700	アミオダロン塩酸塩100mg錠																						
		71	672120358	アンカロン錠100 100mg（選）																						
		72	620004581	ベプリコール錠50mg									4260002	完全房室ブロック	4260004	高度房室ブロック	4260005	第3度房室ブロック	4261009	第2度房室ブロック						
		73	620004582	ベプリコール錠100mg																						
		74	622951601	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」																	4280011	8830130	8830796			
		75	622951701	ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」																	8840900	8841675	8841676			
		76	670004581	ベプリコール錠50mg（選）																	8842458	8842461	8842540			
77	670004582	ベプリコール錠100mg（選）	8844625	8844625																						
78	610421339	ソタコール錠40mg	3089003					4260002	4260004																	
79	610421340	ソタコール錠80mg	4261009					4278034	4260005																	
80	622878501	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	4939008					4939010	4939012																	
81	622878601	ソタロール塩酸塩錠80mg「TE」	4939039					4939030	4939037																	
82	622981400	ソタロール塩酸塩80mg錠	8833884					8840900	8841641																	
83	670421339	ソタコール錠40mg（選）	8841676					8841677	8842458																	
84	670421340	ソタコール錠80mg（選）	8842541					8844625	8844994																	
85	612140480	セタブリル錠25mg	7823020					7823039	8832329																	
86	620281201	アラセブリン錠12.5mg「日医工」	8832703					8846097	8849747																	
87	620281304	アラセブリン錠12.5mg「JG」	9951007																							
88	620281801	アラセブリン錠25mg「日医工」																								
89	620282504	アラセブリン錠25mg「JG」																								
90	620282601	アラセブリン錠25mg「サワイ」																								
91	621245901	アラセブリン錠25mg「日新」																								
92	621987002	アラセブリン錠50mg「日医工」																								
93	622064502	アラセブリン錠12.5mg「日新」																								
94	622064602	アラセブリン錠50mg「日新」																								
95	622096302	アラセブリン錠50mg「JG」																								
96	622721800	アラセブリン12.5mg錠																								
97	622721900	アラセブリン25mg錠																								
98	622981500	アラセブリン50mg錠																								
99	672140480	セタブリル錠25mg（選）																								
10	エブレレノン 内	100	620005826	セララ錠100mg	2767001	高カリウム血症																				
		101	622938901	エブレレノン錠100mg「杏林」																						
		102	670005826	セララ錠100mg（選）																						
11	エブレレノン 内 ※	103	620005824	セララ錠25mg	2767001	高カリウム血症																				
		104	620005825	セララ錠50mg																						
		105	622938701	エブレレノン錠25mg「杏林」																						
		106	622938801	エブレレノン錠50mg「杏林」																						
		107	670005824	セララ錠25mg（選）																						
		108	670005825	セララ錠50mg（選）																						
		12	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 内 配合錠	109									622584101	アトーゼット配合錠LD	701005	703002	703021	703024								
110	622584201			アトーゼット配合錠HD	1550004	1550005	1550002	1551002																		
111	622944001			エゼアト配合錠LD「JG」	1977005	2774010	5711001	5712001																		
112	622944101			エゼアト配合錠HD「JG」	5714006	5715001	5715012	5715013																		
113	672584101			アトーゼット配合錠LD（選）	5715025	5715027	5716001	5716002																		
114	672584201			アトーゼット配合錠HD（選）	5716003	5716004	5738005	5768002																		
5768014	閉塞性黄疸			5768023	5768019	6468019	7732003																			
7732004	新生児溶血性黄疸			7745001	7746003	7746005	7746005																			
7746006	新生児遷延性黄疸			7747001	7747001	7824001	7824004																			
7824006	早発性黄疸			8830062	8830063	8830063	8830442																			
8830819	栄養性肝硬変			8831152	8831153	8831153	8831154																			
8831155	核黄疸ⅠⅠ期			8831482	8831512	8831512	8831666																			
8831679	肝門部癌			8832284	8832311	8832311	8832315																			
8833121	結節性肝硬変			8833880	8834520	8834520	8834697																			
8835333	術後急性肝炎	8836152	8836663	8836663	8837113																					
8837208	単葉性肝硬変	8837269	8837557	8837557	8838175																					
8838207	トッド肝硬変	8838605	8840692	8840692	8842150																					
8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8842916	8843999	8843999	8844002																					
8845875	感染症による新生児黄疸	8845885	8845885	8845941	8845947																					
8845974	赤血球増加症による新生児黄疸	8846044	8846044	8846062	8846291																					
8846331	非代償性アルコール性肝硬変	8848181	8848182	8848182	8848184																					
8848185	C型非代償性肝硬変	8849023	8849023	8849027	8849051																					
13	濃グリセリン・果糖注	115	620002191	グリセオール注 200mL	2500042	先天性糖代謝異常																				
		116	620002192	グリセオール注 300mL																						
		117	620002193	グリセオール注 500mL																						
		118	620002194	グリセオール注 200mL																						

3-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		118	620368801	ヒシセオール配合点滴静注 2 0 0 m L								
		119	620369101	グリセレブ配合点滴静注 2 0 0 m L								
		120	620369201	ヒシセオール配合点滴静注 5 0 0 m L								
		121	620369401	グリセレブ配合点滴静注 5 0 0 m L								
		122	620369601	ヒシセオール配合点滴静注 3 0 0 m L								
		123	620369801	グリセレブ配合点滴静注 3 0 0 m L								
		124	621491502	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 2 0 0 m L								
		125	621491802	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 3 0 0 m L								
		126	621841301	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 5 0 0 m L								
		127	670002193	グリセオール注 5 0 0 m L (選)								
		128	620005150	エリル点滴静注液 3 0 m g 3 0、8 m g 2 m L	4589001	一過性低血圧症	7670003	新生児頭蓋内出血	8831759	外傷性頭蓋内出血	8832776	仰臥位低血圧症候群
		129	622804001	ファスジル塩酸塩点滴静注液 3 0 m g 「KCC」 3 0、8 m g 2 m L	8837873	低血圧症	8838194	特発性低血圧症	8839202	非外傷性頭蓋内出血	8839330	非特異性低血圧症
14	塩酸ファスジル水和物注	130	670005150	エリル点滴静注液 3 0 m g 3 0、8 m g 2 m L (選)	8840112	本態性低血圧症	8840198	母体の低血圧症候群	8840708	薬剤性低血圧症	8841273	ワゴトニーによる低血圧症
					8842134	透析低血圧症	8843963	分娩時新生児頭蓋内出血	8848563	術中低血圧		
					8843794	ヨード過敏症						
		131	620007784	ボピドンガーグル7%								
		132	620008969	イソジンガーグル液7%								
		133	620414401	ボピドンヨードガーグル液7%「明治」								
		134	620414701	ボピドンヨードガーグル液7%「イワキ」								
		135	620415001	ボピドンヨードガーグル液7%「シオエ」								
		136	620415201	ボピドンヨードガーグル液7%「東海」								
		137	620415501	ボピドンヨードガーグル7%「メタル」								
		138	620415601	ボピラールガーグル7%								
		139	620415701	ボピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」								
		140	622984100	ボピドンヨード7%含嗽液								
		141	620004366	バルミコート吸入液0、2 5 m g 2 m L	8834983	深在性真菌症						
		142	620004367	バルミコート吸入液0、5 m g 2 m L								
		143	622701801	ブデソニド吸入液0、2 5 m g「武田テバ」 2 m L								
		144	622701901	ブデソニド吸入液0、5 m g「武田テバ」 2 m L								
		145	670004366	バルミコート吸入液0、2 5 m g 2 m L (選)								
		146	670004367	バルミコート吸入液0、5 m g 2 m L (選)								
17	ウルソデオキシコール酸内	147	620001969	ウルソ錠5 0 m g	5700002	劇症肝炎	8830063	B型劇症肝炎	8836682	総胆管閉塞症	8846073	A型劇症肝炎
		148	620001970	ウルソ錠1 0 0 m g	8846074	C型劇症肝炎	8846075	E型劇症肝炎	8846233	薬剤性劇症肝炎		
		149	620008591	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g「Z E」								
		150	620494402	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g「J G」								
		151	620494503	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g「N I G」								
		152	620494902	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g「トーワ」								
		153	620495102	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g「J G」								
		154	620495201	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g「サワイ」								
		155	620495303	ウルソデオキシコール酸錠1 0 0 m g「N I G」								
		156	621579503	ウルソデオキシコール酸錠5 0 m g「トーワ」								
		157	622895200	ウルソデオキシコール酸5 0 m g錠								
		158	622981800	ウルソデオキシコール酸1 0 0 m g錠								
18	トリアムシノロンアセトニド外 外皮	159	620004814	ノキロン軟膏0、1%	170006	瘰癧性丘疹状結核疹	170011	尋常性狼瘡	170013	皮膚結核	170014	皮膚腺病
		160	620006758	トリアムシノロンアセトニド0、1%軟膏	170015	皮膚疣状結核	170021	潰瘍性狼瘡	170027	硬化性狼瘡	171004	結核疹
		161	620609601	トリアムシノロンアセトニドゲル0、1%「TK」	539001	外陰部帯状疱疹	539002	顔面帯状疱疹	539006	劇症帯状疱疹	539013	帯状疱疹
		162	620610201	トリアムシノロンアセトニドクリーム0、1%「TK」	539018	汎発性帯状疱疹	549002	ヘルペスウイルス感染症	549011	再発性単純ヘルペス	549014	単純ヘルペス
		163	662640430	レダコートクリーム0、1%	7078013	腹壁癰疽部潰瘍	8830318	アメーバ性皮膚潰瘍	8830876	壊疽性帯状疱疹	8831966	眼輪結核
		164	662640431	レダコート軟膏0、1%	8832610	胸部帯状疱疹	8832792	軀幹帯状疱疹	8833045	結核性膿疱炎	8833048	結核性硬結性紅斑
		165	672640430	レダコートクリーム0、1%(選)	8833636	後頭部帯状疱疹	8836874	体幹第2度熱傷	8836876	体幹第3度熱傷	8837255	第4度熱傷
		166	672640431	レダコート軟膏0、1%(選)	8838653	熱帯性潰瘍	8839359	皮膚潰瘍	8840831	腰窩部帯状疱疹	8840835	腰腹帯状疱疹
					8841272	ワクチニア	8842189	水痘	8844351	足第2度熱傷	8844352	足第3度熱傷
					8844354	趾第2度熱傷	8844355	趾第3度熱傷	8844367	腋窩第2度熱傷	8844368	腋窩第3度熱傷
					8844371	下顎部第2度熱傷	8844372	下顎部第3度熱傷	8844376	下肢第2度熱傷	8844377	下肢第3度熱傷
					8844381	下腿部第2度熱傷	8844382	下腿部第3度熱傷	8844388	下腹部第2度熱傷	8844389	下腹部第3度熱傷
					8844403	顔面第2度熱傷	8844404	顔面第3度熱傷	8844407	頰部第2度熱傷	8844408	頰部第3度熱傷
					8844410	胸部第2度熱傷	8844411	胸部第3度熱傷	8844415	頸部第2度熱傷	8844416	頸部第3度熱傷
					8844418	肩甲間部第2度熱傷	8844419	肩甲間部第3度熱傷	8844421	肩甲第2度熱傷	8844422	肩甲第3度熱傷
					8844424	肩部第2度熱傷	8844425	肩部第3度熱傷	8844438	肛門第2度熱傷	8844439	肛門第3度熱傷
					8844449	膝部第2度熱傷	8844450	膝部第3度熱傷	8844454	手関節部第2度熱傷	8844455	手関節部第3度熱傷
					8844457	手指第2度熱傷	8844458	手指第3度熱傷	8844461	手掌第2度熱傷	8844462	手掌第3度熱傷
					8844464	手背第2度熱傷	8844465	手背第3度熱傷	8844467	踵部第2度熱傷	8844468	踵部第3度熱傷
					8844472	耳介部第2度熱傷	8844473	耳介部第3度熱傷	8844481	上肢第2度熱傷	8844482	上肢第3度熱傷
					8844491	上腕第2度熱傷	8844492	上腕第3度熱傷	8844504	前額部第2度熱傷	8844505	前額部第3度熱傷
					8844507	前胸部第2度熱傷	8844508	前胸部第3度熱傷	8844515	前腕第2度熱傷	8844516	前腕第3度熱傷
					8844518	足関節部第2度熱傷	8844519	側胸部第2度熱傷	8844521	側胸部第3度熱傷	8844522	側胸部第3度熱傷
					8844525	足底部第2度熱傷	8844526	足底部第3度熱傷	8844528	足背部第2度熱傷	8844529	足背部第3度熱傷
					8844531	側腹部第2度熱傷	8844532	側腹部第3度熱傷	8844534	臍径部第2度熱傷	8844535	臍径部第3度熱傷
					8844543	大腿部第2度熱傷	8844544	大腿部第3度熱傷	8844550	肘部第2度熱傷	8844551	肘部第3度熱傷
					8844553	手第2度熱傷	8844554	手第3度熱傷	8844556	腋部第2度熱傷	8844557	腋部第3度熱傷
					8844559	頭部第2度熱傷	8844560	頭部第3度熱傷	8844577	背部第2度熱傷	8844578	背部第3度熱傷
					8844588	鼻部第2度熱傷	8844589	鼻部第3度熱傷	8844602	腹部第2度熱傷	8844603	腹部第3度熱傷
					8844611	母指球部第2度熱傷	8844612	母指第2度熱傷	8844615	母指第3度熱傷	8844616	母指第3度熱傷
					8844621	腰部第2度熱傷	8844622	腰部第3度熱傷	8844814	非結核性抗酸菌性皮膚潰瘍	8844949	眼輪単純ヘルペス
					8845008	第2度凍傷	8845009	第3度凍傷	8845010	第4度凍傷	8846728	成人水痘
					8847451	腋窩難治性皮膚潰瘍	8847452	腋窩皮膚潰瘍	8847455	下肢難治性皮膚潰瘍	8847456	下肢皮膚潰瘍
					8847458	下腿難治性皮膚潰瘍	8847459	下腿皮膚潰瘍	8847461	胸部難治性皮膚潰瘍	8847462	胸部皮膚潰瘍

3-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8847465	頸部難治性皮膚潰瘍	8847466	頸部皮膚潰瘍	8847467	頸部放射線皮膚潰瘍	8847474	指尖難治性皮膚潰瘍
					8847475	指尖皮膚潰瘍	8847476	膝部難治性皮膚潰瘍	8847477	膝部皮膚潰瘍	8847478	趾難治性皮膚潰瘍
					8847479	趾皮膚潰瘍	8847481	手指難治性皮膚潰瘍	8847482	手指皮膚潰瘍	8847484	手部難治性皮膚潰瘍
					8847485	手部皮膚潰瘍	8847487	踵部難治性皮膚潰瘍	8847488	踵部皮膚潰瘍	8847508	前腕難治性皮膚潰瘍
					8847509	前腕皮膚潰瘍	8847510	足関節外果難治性皮膚潰瘍	8847511	足関節外果皮膚潰瘍	8847512	足関節難治性皮膚潰瘍
					8847513	足関節皮膚潰瘍	8847514	足底難治性皮膚潰瘍	8847515	足底皮膚潰瘍	8847516	足背難治性皮膚潰瘍
					8847517	足背皮膚潰瘍	8847518	足部難治性皮膚潰瘍	8847519	足部皮膚潰瘍	8847523	大腿難治性皮膚潰瘍
					8847524	大腿皮膚潰瘍	8847534	腋部難治性皮膚潰瘍	8847535	腋部皮膚潰瘍	8847542	難治性皮膚潰瘍
					8847547	背部難治性皮膚潰瘍	8847548	背部皮膚潰瘍	8847554	腹部難治性皮膚潰瘍	8847571	放射線皮膚潰瘍
					8847573	母趾難治性皮膚潰瘍	8847574	母趾皮膚潰瘍	8848236	がん性皮膚潰瘍	8851232	環指第2度熱傷
					8851233	環指第3度熱傷	8851240	項部第2度熱傷	8851241	項部第3度熱傷	8851246	小指第2度熱傷
					8851247	小指第3度熱傷	8851252	示指第2度熱傷	8851253	示指第3度熱傷	8851281	上腹部第2度熱傷
					8851282	上腹部第3度熱傷	8851296	側頸部第3度熱傷	8851301	第2趾第2度熱傷	8851302	第2趾第3度熱傷
					8851328	第3趾第2度熱傷	8851329	第3趾第3度熱傷	8851332	第4趾第2度熱傷	8851336	第5趾第2度熱傷
					8851337	第5趾第3度熱傷	8851340	中指第2度熱傷	8851341	中指第3度熱傷	8851362	母趾第2度熱傷
					8851363	母趾第3度熱傷						
					1749004	術後乳癌	1749008	乳癌	1749009	乳癌再発	1749011	乳腺悪性腫瘍
					1749015	乳房悪性腫瘍	1749017	乳房肉腫	1799007	子宮内膜間質肉腫	1820005	子宮内膜癌
					1410008	冠状動脈硬化症	1410013	冠状動脈硬化性心疾患	1410014	冠状動脈疾患	4140020	動脈硬化性冠不全
					4150001	急性肺性心	4369009	脳卒中	4369014	進行性脳卒中	4519004	血栓性静脈炎
	19	エストラジオール 内		ジュリナ錠0.5mg「F」 エストラジオール錠0.5mg「F」 ジュリナ錠0.5mg（選）	6719001	産褥性血栓性静脈炎	8830917	炎症性乳癌	8831572	冠状動脈アテローム性硬化症	8831574	冠状動脈狭窄症
					8838464	乳房下外側部乳癌	8838465	乳房下内側部乳癌	8838475	乳房上外側部乳癌	8838476	乳房上内側部乳癌
					8838483	乳房中央部乳癌	8838489	乳房バジェット病	8838606	妊娠中の下肢血栓性静脈炎	8838704	脳血管発作
					8838827	肺梗塞	8838837	肺静脈血栓症	8838838	肺静脈血栓症	8838849	肺塞栓症
					8838858	肺動脈血栓症	8838859	肺動脈血栓症	8839866	分娩後骨盤血栓性静脈炎	8840619	網膜血栓性静脈炎
					8840757	游走性血栓性静脈炎	8841632	モンドール病	8841667	慢性肺血栓症	8841668	特発性慢性肺血栓症
					8842665	悪性葉状腫瘍	8842759	進行乳癌	8843823	足血栓性静脈炎	8843849	下肢血栓性静脈炎
					8845025	乳房脂肪肉腫	8845239	冠状脈石灰化	8845450	乳頭部乳癌	8845451	乳房境界部乳癌
					8845452	乳輪部乳癌	8847593	大腿血栓性静脈炎	8847630	上肢血栓性静脈炎	8847638	上腕血栓性静脈炎
					8847650	前腕血栓性静脈炎	8847658	大腿血栓性静脈炎	8848646	乳房血管肉腫	8848647	乳房線維肉腫
					8848690	異所性乳癌	8848717	子宮頸内膜腺癌	8848722	浸潤性乳管癌	8848743	多発乳癌
					8848773	乳頭腺管癌	8848782	非浸潤性乳管癌	8848843	腋窩部乳癌	8848891	転移性乳癌
					8848988	肺血栓症	8848992	非浸潤性小葉癌	8848993	非浸潤性乳癌	8849183	乳腺硬癌
					8849184	乳腺充実腺管癌	8849699	H E R 2 陽性乳癌	8849815	乳癌局所再発	8849816	乳癌術後胸壁再発
					8851374	H E R 2 低発現乳癌	8851421	浸潤性小葉癌				
					547001	耳ヘルペス	549018	鼻下部ヘルペス	579001	ウイルス性中毒疹	914003	梅毒性乾癬
					1100003	顔面白癬	1100006	頭部白癬	1101002	手指爪白癬	1101003	趾爪白癬
					1102003	手汗疱状白癬	1102005	手白癬	1103011	股部白癬	1103016	腋部白癬
					1103018	紅斑白癬	1104009	趾間汗疱状白癬	1104012	趾部白癬	1105003	体部白癬
					1106004	深在性白癬	1108002	四肢白癬	1109009	感染性白癬症	1109010	汗疱状白癬
	20	プロピオン酸デキサメタゾン 外軟・クリーム		メサデルムクリーム0.1% メサデルム軟膏0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクルール」 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクルール」 デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏 デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム メサデルムクリーム0.1%（選） メサデルム軟膏0.1%（選）	1109015	湿疹状白癬	1109019	水疱性白癬	1119012	汎発性皮膚真菌症	1119013	皮膚真菌症
					1122006	紅斑カンジダ症	1123002	カンジダ性間擦疹	1123005	カンジダ性湿疹	1123019	指間カンジダ症
					1123022	爪周囲カンジダ症	1123025	皮膚カンジダ症	1123026	腋窩カンジダ症	1125001	全身性カンジダ症
					1125002	汎発性皮膚カンジダ症	1179005	真菌症	5283014	頰部膿瘍	6164003	会陰部膿瘍
					6800005	顔面せつ	6801004	頸部せつ	6808003	頭頂部フルンケル	6809001	せつ
					6809002	せつ腫症	6809003	よう	6809008	多発性せつ	6819001	ひょう疽
					6819003	化膿性爪囲炎	6819007	爪囲炎	6819016	爪床炎	6820001	下顎部膿瘍
					6821006	頸部膿瘍	6822033	肋骨周囲膿瘍	6829004	急性リンパ管炎	6829014	膿瘍
					6829018	蜂巣炎	6829021	蜂窩織炎	6829026	広汎性フレグモーネ	6829027	深在性フレグモーネ
					6829029	皮膚膿瘍	6840005	顔面膿瘍疹	6840016	新生児膿瘍疹	6840021	膿瘍疹
					6840022	膿瘍疹性湿疹	6860021	慢性膿皮症	6869044	皮膚感染症	7078013	腹壁癰疽部潰瘍
					8830230	足汗疱状白癬	8830241	足蜂巣炎	8830318	アトピー性皮膚潰瘍	8830427	異型白癬
					8830760	ウイルス性皮膚炎	8830762	ウイルス性発疹	8830829	会陰部せつ	8830833	会陰部蜂巣炎
					8830834	会陰部よう	8830844	腋窩せつ	8830845	腋窩浅在性白癬	8830851	腋窩部膿瘍
					8830852	腋窩蜂巣炎	8830853	腋窩よう	8831223	下肢伝染性膿瘍疹	8831232	下肢蜂巣炎
					8831318	下腿膿瘍	8831322	下腿蜂巣炎	8831350	肩せつ	8831357	肩蜂巣炎
					8831359	肩よう	8831425	痂皮性膿瘍疹	8831437	下腹部膿瘍	8831562	カンジダ性趾間びらん
					8831563	カンジダ性指間びらん	8831701	外陰部膿瘍疹	8831792	外耳膿瘍疹	8832094	顔面真菌性湿疹
					8832120	顔面膿瘍疹性湿疹	8832121	顔面膿瘍	8832126	顔面ヘルペス	8832128	顔面蜂巣炎
					8832130	顔面よう	8832607	胸部せつ	8832620	胸部膿瘍	8832621	胸部白癬
					8832623	胸部ヘルペス	8832627	胸部よう	8832636	胸壁蜂巣炎	8832793	軀幹伝染性膿瘍疹
					8832794	軀幹膿瘍疹性湿疹	8833013	頸部白癬	8833015	頸部ヘルペス	8833017	頸部蜂巣炎
					8833019	頸部よう	8833740	股関節部せつ	8833742	股関節部蜂巣炎	8833743	股関節部よう
					8833976	臍部せつ	8833977	臍部蜂巣炎	8833978	臍部よう	8834168	趾間カンジダ症
					8834183	指間白癬	8834184	趾間白癬	8834474	趾膿瘍	8834477	趾ひょう疽
					8834608	手指膿瘍	8834614	手指ひょう疽	8834624	手掌膿瘍	8834625	手掌白癬
					8834751	小水疱性皮膚炎	8834983	深在性真菌症	8835053	新生児皮膚感染症	8835073	新生児皮膚感染症
					8835261	若年性ヘルペス状皮膚炎	8835436	上肢伝染性膿瘍疹	8835440	上肢膿瘍疹性湿疹	8835554	上腕膿瘍
					8835558	上腕蜂巣炎	8835721	水疱性膿瘍疹	8836484	前顔部膿瘍	8836534	全身伝染性膿瘍疹
					8836535	全身膿瘍疹性湿疹	8836619	前腕膿瘍	8836626	前腕蜂巣炎	8836632	爪下膿瘍
					8836759	足膿瘍	8836770	足白癬	8836792	爪縫部せつ	8836796	爪縫部膿瘍
					8836797	爪縫部白癬	8836798	爪縫部蜂巣炎	8836799	爪縫部よう	8836874	体幹第2度熱傷
					8836876	体幹第3度熱傷	8836882	体幹蜂巣炎	8837078	多発性下膿瘍	8837255	第4度熱傷
					8837342	大腿部膿瘍	8837728	腸骨部膿瘍	8837847	爪白癬	8837922	手蜂巣炎
					8837977	伝染性膿瘍疹	8837988	腋部せつ	8837991	腋部膿瘍疹性湿疹	8837992	腋部膿瘍
					8837993	腋部蜂巣炎	8837994	腋部よう	8838056	頭頂部膿瘍	8838088	頭皮せつ

3-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8838090	頭皮膿瘍	8838094	頭皮蜂巣炎	8838095	頭皮よう	8838140	頭部膿瘍性湿疹
					8838653	熱帯性潰瘍	8838684	膿瘍疹外耳炎	8838755	膿皮症	8838822	敗血症性膿瘍
					8838824	敗血症性皮膚炎	8838886	背部せつ	8838889	背部膿瘍	8838890	背部蜂巣炎
					8838891	背部よう	8838926	白癬	8839030	汎発性白癬	8839089	梅毒性白斑
					8839090	梅毒性ばら疹	8839114	ばら疹	8839359	皮膚潰瘍	8839411	表在性白癬症
					8839417	日和見真菌症	8839731	腹部せつ	8839741	腹部白癬	8839746	腹部よう
					8839754	腹壁膿瘍	8839757	腹壁蜂巣炎	8839830	ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群	8839978	ヘルペスウイルス性外耳炎
					8840200	ボックハルト膿瘍疹	8840442	耳後部膿瘍	8840849	腰部膿瘍	8840850	腰部白癬
					8841198	連鎖球菌性膿瘍疹	8841386	白色ぶどう状球菌性膿瘍疹	8842088	好酸球性膿疱性毛包炎	8844138	下顎部蜂巣炎
					8844164	顔部蜂巣炎	8844217	膝部蜂巣炎	8844232	深在性皮膚真菌症	8844282	足関節部蜂巣炎
					8844286	足背蜂巣炎	8844293	大腿部蜂巣炎	8844297	肘部蜂巣炎	8844351	足第2度熱傷
					8844352	足第3度熱傷	8844354	趾第2度熱傷	8844355	趾第3度熱傷	8844367	腋窩第2度熱傷
					8844368	腋窩第3度熱傷	8844371	下顎部第2度熱傷	8844372	下顎部第3度熱傷	8844376	下肢第2度熱傷
					8844377	下肢第3度熱傷	8844381	下腿部第2度熱傷	8844382	下腿部第3度熱傷	8844388	下腹部第2度熱傷
					8844389	下腹部第3度熱傷	8844403	顔面第2度熱傷	8844404	顔面第3度熱傷	8844407	顔部第2度熱傷
					8844408	顔部第3度熱傷	8844410	胸部第2度熱傷	8844411	胸部第3度熱傷	8844415	顔部第2度熱傷
					8844416	頸部第3度熱傷	8844418	肩甲間部第2度熱傷	8844419	肩甲間部第3度熱傷	8844421	肩甲部第2度熱傷
					8844422	肩甲部第3度熱傷	8844424	肩部第2度熱傷	8844425	肩部第3度熱傷	8844438	肛門第2度熱傷
					8844439	肛門第3度熱傷	8844449	膝部第2度熱傷	8844450	膝部第3度熱傷	8844454	手関節部第2度熱傷
					8844455	手関節部第3度熱傷	8844457	手指第2度熱傷	8844458	手指第3度熱傷	8844461	手掌第2度熱傷
					8844462	手掌第3度熱傷	8844464	手背第2度熱傷	8844465	手背第3度熱傷	8844467	踵部第2度熱傷
					8844468	踵部第3度熱傷	8844472	耳介部第2度熱傷	8844473	耳介部第3度熱傷	8844481	上肢第2度熱傷
					8844482	上肢第3度熱傷	8844491	上腕第2度熱傷	8844492	上腕第3度熱傷	8844504	前顔部第2度熱傷
					8844505	前顔部第3度熱傷	8844507	前胸部第2度熱傷	8844508	前胸部第3度熱傷	8844515	前腕第2度熱傷
					8844516	前腕第3度熱傷	8844518	足関節第2度熱傷	8844519	足関節第3度熱傷	8844521	側胸部第2度熱傷
					8844522	側胸部第3度熱傷	8844525	足底部第2度熱傷	8844526	足底部第3度熱傷	8844528	足背部第2度熱傷
					8844529	足背部第3度熱傷	8844531	側腹部第2度熱傷	8844532	側腹部第3度熱傷	8844534	爪縫部第2度熱傷
					8844535	爪縫部第3度熱傷	8844543	大腿部第2度熱傷	8844544	大腿部第3度熱傷	8844550	肘部第2度熱傷
					8844551	肘部第3度熱傷	8844553	手第2度熱傷	8844554	手第3度熱傷	8844556	腋窩第2度熱傷
					8844557	腋窩第3度熱傷	8844559	頭部第2度熱傷	8844560	頭部第3度熱傷	8844577	背部第2度熱傷
					8844578	背部第3度熱傷	8844588	鼻部第2度熱傷	8844589	鼻部第3度熱傷	8844602	腹部第2度熱傷
					8844603	腹部第3度熱傷	8844611	母指球部第2度熱傷	8844612	母指球部第3度熱傷	8844615	母指第2度熱傷
					8844616	母指第3度熱傷	8844621	腰部第2度熱傷	8844622	腰部第3度熱傷	8844814	非結核性抗酸菌性皮膚潰瘍
					8845008	第2度凍傷	8845009	第3度凍傷	8845010	第4度凍傷	8845234	環指膿瘍
					8845292	臍部膿瘍	8845295	膝部膿瘍	8845300	手背膿瘍	8845303	小指膿瘍
					8845309	示指膿瘍	8845357	前胸部膿瘍	8845365	側胸部膿瘍	8845366	足趾膿瘍
					8845368	足背膿瘍	8845423	中指膿瘍	8845487	腹部膿瘍	8845499	母指膿瘍
					8845530	急性汎発性発疹性膿疱症	8845940	手関節部蜂巣炎	8847451	腋窩難治性皮膚潰瘍	8847452	腋窩皮膚潰瘍
					8847455	下肢難治性皮膚潰瘍	8847456	下肢皮膚潰瘍	8847458	下腿難治性皮膚潰瘍	8847459	下腿皮膚潰瘍
					8847461	胸部難治性皮膚潰瘍	8847462	胸部皮膚潰瘍	8847465	頸部難治性皮膚潰瘍	8847466	頸部皮膚潰瘍
					8847467	頸部放射線皮膚潰瘍	8847474	指尖難治性皮膚潰瘍	8847475	指尖皮膚潰瘍	8847476	膝部難治性皮膚潰瘍
					8847477	膝部皮膚潰瘍	8847478	趾難治性皮膚潰瘍	8847479	趾皮膚潰瘍	8847481	手指難治性皮膚潰瘍
					8847482	手指皮膚潰瘍	8847484	手部難治性皮膚潰瘍	8847485	手部皮膚潰瘍	8847487	踵部難治性皮膚潰瘍
					8847488	踵部皮膚潰瘍	8847508	前腕難治性皮膚潰瘍	8847509	前腕皮膚潰瘍	8847510	足関節外果難治性皮膚潰瘍
					8847511	足関節外果皮膚潰瘍	8847512	足関節難治性皮膚潰瘍	8847513	足関節皮膚潰瘍	8847514	足底難治性皮膚潰瘍
					8847515	足底皮膚潰瘍	8847516	足背難治性皮膚潰瘍	8847517	足背皮膚潰瘍	8847518	足部難治性皮膚潰瘍
					8847519	足部皮膚潰瘍	8847523	大腿難治性皮膚潰瘍	8847524	大腿皮膚潰瘍	8847534	腋窩難治性皮膚潰瘍
					8847535	腋窩皮膚潰瘍	8847542	難治性皮膚潰瘍	8847547	背部難治性皮膚潰瘍	8847548	背部皮膚潰瘍
					8847554	腹部難治性皮膚潰瘍	8847571	放射線皮膚潰瘍	8847573	母趾難治性皮膚潰瘍	8847574	母趾皮膚潰瘍
					8848236	がん性皮膚潰瘍	8850460	深在性皮膚感染症	8850569	表在性皮膚感染症	8851232	環指第2度熱傷
					8851233	環指第3度熱傷	8851240	項部第2度熱傷	8851241	項部第3度熱傷	8851246	小指第2度熱傷
					8851247	小指第3度熱傷	8851252	示指第2度熱傷	8851253	示指第3度熱傷	8851281	上腹部第2度熱傷
					8851282	上腹部第3度熱傷	8851296	側頸部第3度熱傷	8851301	第2趾第2度熱傷	8851302	第2趾第3度熱傷
					8851328	第3趾第2度熱傷	8851329	第3趾第3度熱傷	8851332	第4趾第2度熱傷	8851336	第5趾第2度熱傷
					8851337	第5趾第3度熱傷	8851340	中指第2度熱傷	8851341	中指第3度熱傷	8851362	母趾第2度熱傷
					8851363	母趾第3度熱傷						

3-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
21	Ｌ－アスバラギン酸カリウム 注	180	620002554	アスバラカリウム注１０ｍEq １７．１２％１０ｍＬ	2554005	アジソン病	2767001	高カリウム血症	3593005	高カリウム性家族性周期性麻痺	8833034	結核性アジソン病
		181	620733601	Ｌ－アスバラギン酸カリウム点滴１０ｍEq 日新１７．１２％１０ｍＬ	8833353	高カリウム血性周期性四肢麻痺	8848217	特発性アジソン病				
		182	620733703	Ｌ－アスバラギン酸Ｋ点滴静注液１０ＮＩＧ １７．１２％１０ｍＬ								
		183	622982900	Ｌ－アスバラギン酸カリウム１７．１２％１０ｍＬ注射液								
22	セフトリアキソンナトリウム 注	184	620002955	セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグＮＰ 生食１００ｍＬ付	7746003	新生児黄疸	7746005	新生児生理的黄疸	8836663	早産に関連する新生児黄疸		
		185	621488403	セフトリアキソンＮa 静注用０．５ｇ「ＣＨＭ」 ５００ｍｇ								
		186	621488504	セフトリアキソンＮa 静注用１ｇ「ＣＨＭ」								
		187	621488601	セフトリアキソンＮa 静注用１ｇ「サワイ」								
		188	621538203	セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 ５００ｍｇ								
		189	621538303	セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」								
		190	621555204	セフトリアキソンＮa 静注用１ｇ「ＶＴＲＳ」								
		191	621967202	セフトリアキソンＮa 静注用０．５ｇ「サワイ」 ５００ｍｇ								
		192	621987301	セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「ＮＰ」 ５００ｍｇ								
		193	621987401	セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」								
		194	622051702	セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇＶＴＲＳ 生食１００ｍＬ付								
		195	622077303	セフトリアキソンＮa 静注用０．５ｇ「ＶＴＲＳ」 ５００ｍｇ								
		196	622983700	セフトリアキソンナトリウム５００ｍｇ静注用								
		197	622983800	セフトリアキソンナトリウム１ｇ静注用								
		198	640470011	ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ（生理食塩液１００ｍＬ付）								
		199	646130268	ロセフィン静注用０．５ｇ ５００ｍｇ								
		200	646130269	ロセフィン静注用１ｇ								
23	サラゾスルファピリジン 内 腸溶錠	201	610463004	アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ	7650004	低出生体重児						
		202	620004897	アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ								
		203	621442802	サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＳＮ」								
		204	621442905	サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」								
		205	621443003	サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「ＮＩＧ」								
		206	622039002	サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「ＳＮ」								
		207	622161402	サラゾスルファピリジン腸溶錠２５０ｍｇ「ＣＨ」								
		208	622746900	サラゾスルファピリジン５００ｍｇ腸溶錠								
		209	622833802	サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＮＩＧ」								
		210	622982400	サラゾスルファピリジン２５０ｍｇ腸溶錠								
		211	670004897	アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ（選）								
24	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン 注 ※	212	621490001	献血ウェノグロブリンＩＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ	8830566	遺伝性果糖不耐症						
		213	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン５ｇ１００ｍＬ注射液								
25	アヘン 内	214	618110004	アヘン散 １０％	379002	破傷風	3050004	急性アルコール中毒	3451009	強直性痙攣	3451014	間代性痙攣
		215	618110006	アヘン末	3452001	小発作持続状態	3453004	大発作持続状態	3454006	精神運動発作重積症	3459009	てんかん様発作
		216	628500001	アヘン末「第一三共」	4939010	気管支喘息重積発作	4939012	気管支喘息発作	5789018	出血性大腸炎	7803001	ひきつけ
		217	628500501	アヘン散「第一三共」 １０％	7803002	一過性痙攣発作	7803004	泣き入りひきつけ	7803008	小児痙攣性疾患	7803009	症候性痙攣発作
		218	628500804	アヘン散「タケダ」 １０％	7803012	全身痙攣	7803016	熱性痙攣	7803021	痙攣重積発作	7803024	痙攣発作
					7803027	全身痙攣発作	7817002	テタニー様発作	8833109	欠神発作重積状態	8834063	産科の破傷風
					8835069	新生児破傷風	8837936	てんかん重積状態	8838424	乳児痙攣	8840789	幼児痙攣
					8844617	無熱性痙攣						
					379002	破傷風	3050004	急性アルコール中毒	3451009	強直性痙攣	3451014	間代性痙攣
					3452001	小発作持続状態	3453004	大発作持続状態	3454006	精神運動発作重積症	3459009	てんかん様発作
26	アヘンチンキ 内	219	618110002	アヘンチンキ １０％	4939010	気管支喘息重積発作	4939012	気管支喘息発作	5789018	出血性大腸炎	7803001	ひきつけ
		220	628501001	アヘンチンキ「第一三共」 １０％	7803002	一過性痙攣発作	7803004	泣き入りひきつけ	7803008	小児痙攣性疾患	7803009	症候性痙攣発作
		221	628501304	アヘンチンキ「タケダ」 １０％	7803012	全身痙攣	7803016	熱性痙攣	7803021	痙攣重積発作	7803024	痙攣発作
					7803027	全身痙攣発作	7817002	テタニー様発作	8833109	欠神発作重積状態	8834063	産科の破傷風
					8835069	新生児破傷風	8837936	てんかん重積状態	8838424	乳児痙攣	8840789	幼児痙攣
					8844617	無熱性痙攣						
					379002	破傷風	3050004	急性アルコール中毒	3451009	強直性痙攣	3451014	間代性痙攣
					3452001	小発作持続状態	3453004	大発作持続状態	3454006	精神運動発作重積症	3459009	てんかん様発作

3-4.併記病名（組み合わせ）

改定通信薬06022号(令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用)に追加された医薬品に係る、病名の併記が必要な医薬品においてチェック用データを追加致しました。

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2
1	塩酸アミオダロン 内	1	612120358	アンカロン錠100 100mg	1	心房細動 など	4273006	心房細動	1	心不全 など	4289015	心不全
		2	620003885	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワ					2	肥大型心筋症 など	4254015	肥大型心筋症
		3	620005361	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サン								
		4	621978401	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トー								
		5	621990701	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「T								
		6	621990801	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「T								
		7	622720700	アミオダロン塩酸塩100mg錠								
		8	672120358	アンカロン錠100 100mg（選）								
2	塩酸ファスジル水和物 注	9	620005150	エリル点滴静注液30mg 30. 8mg	1	くも膜下出血 など	4309001	くも膜下出血	1	脳虚血症状 など	8838694	脳虚血症
		10	622804001	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「K					2	脳血管攣縮 など	4359038	脳血管攣縮
		11	670005150	エリル点滴静注液30mg 30. 8mg								
3	ウルソデオキシコール酸 内	12	620001969	ウルソ錠50mg	1	胆汁うっ滞 など	5758025	胆汁うっ滞	1	肝疾患 など	8831536	肝疾患
		13	620001970	ウルソ錠100mg								
		14	620008591	ウルソデオキシコール酸錠100mg「Z								
		15	620494402	ウルソデオキシコール酸錠50mg「J								
		16	620494503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「N1								
		17	620494902	ウルソデオキシコール酸錠100mg								
		18	620495102	ウルソデオキシコール酸錠100mg「J								
		19	620495201	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サ								
		20	620495303	ウルソデオキシコール酸錠100mg「N								
		21	621579503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トー								
		22	622895200	ウルソデオキシコール酸50mg錠								
		23	622981800	ウルソデオキシコール酸100mg錠								
4	フェブキソスタット 内	24	622057201	フェブリク錠10mg	1	高尿酸血症 など	7906015	高尿酸血症	1	悪性腫瘍 など	8830213	悪性腫瘍
		25	622057301	フェブリク錠20mg								
		26	622057401	フェブリク錠40mg								
		27	622886201	フェブキソスタット錠10mg「YD」								
		28	622886301	フェブキソスタット錠20mg「YD」								
		29	622886401	フェブキソスタット錠40mg「YD」								
		30	622886801	フェブキソスタット錠10mg「ケミ								
		31	622886901	フェブキソスタット錠20mg「ケミ								
		32	622887001	フェブキソスタット錠40mg「ケミ								
		33	622907901	フェブキソスタット錠10mg「DSE								
		34	622908001	フェブキソスタット錠20mg「DSE								
		35	622908101	フェブキソスタット錠40mg「DSE								
		36	622911501	フェブキソスタット錠10mg「サワイ								
		37	622911601	フェブキソスタット錠20mg「サワイ								
		38	622911701	フェブキソスタット錠40mg「サワイ								
		39	622912401	フェブキソスタット錠10mg「杏林」								
		40	622912501	フェブキソスタット錠20mg「杏林」								
		41	622912601	フェブキソスタット錠40mg「杏林」								
		42	622913301	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」								
		43	622913401	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」								
		44	622913501	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」								
		45	622914301	フェブキソスタット錠10mg「AFP」								
		46	622914401	フェブキソスタット錠20mg「AFP」								
		47	622914501	フェブキソスタット錠40mg「AFP」								
		48	622915001	フェブキソスタット錠10mg「日新」								
		49	622915101	フェブキソスタット錠20mg「日新」								
		50	622915201	フェブキソスタット錠40mg「日新」								
		51	622916501	フェブキソスタット錠10mg「TCK」								
		52	622916601	フェブキソスタット錠20mg「TCK」								
		53	622916701	フェブキソスタット錠40mg「TCK」								
		54	622917001	フェブキソスタット錠10mg「JG」								
		55	622917101	フェブキソスタット錠20mg「JG」								
		56	622917201	フェブキソスタット錠40mg「JG」								
		57	622918001	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」								
		58	622918101	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」								
		59	622918201	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」								
		60	622919301	フェブキソスタット錠10mg「明治」								

3-4.併記病名（組み合わせ）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2						
		61	622919401	フェブキシスタット錠 2 0 m g 「明治」														
		62	622919501	フェブキシスタット錠 4 0 m g 「明治」														
		63	622934400	フェブキシスタット 1 0 m g 錠														
		64	622984200	フェブキシスタット 2 0 m g 錠														
		65	672057201	フェブプリク錠 1 0 m g （選）														
		66	672057301	フェブプリク錠 2 0 m g （選）														
		67	672057401	フェブプリク錠 4 0 m g （選）														
		68	622885201	フェブキシスタットOD錠 1 0 m g 「NP I」														
		69	622885301	フェブキシスタットOD錠 2 0 m g 「NP I」														
		70	622885401	フェブキシスタットOD錠 4 0 m g 「NP I」														
		71	622886501	フェブキシスタットOD錠 1 0 m g 「ケミファ」														
		72	622886601	フェブキシスタットOD錠 2 0 m g 「ケミファ」														
		73	622886701	フェブキシスタットOD錠 4 0 m g 「ケミファ」														
		74	622911801	フェブキシスタットOD錠 1 0 m g 「サワイ」														
		75	622911901	フェブキシスタットOD錠 2 0 m g 「サワイ」														
		76	622915301	フェブキシスタットOD錠 1 0 m g 「日														
77	622915401	フェブキシスタットOD錠 2 0 m g 「日																
78	622915501	フェブキシスタットOD錠 4 0 m g 「日																
79	622919001	フェブキシスタットOD錠 1 0 m g 「明																
80	622919101	フェブキシスタットOD錠 2 0 m g 「明																
81	622919201	フェブキシスタットOD錠 4 0 m g 「明																
82	622934700	フェブキシスタット 1 0 m g 口腔内崩壊錠																
83	622984300	フェブキシスタット 2 0 m g 口腔内崩壊錠																
6	ダブトマイシン 注	84	622085501	キュピシン静注用 3 5 0 m g	1	MR S A 感染症 など	381003	MR S A 感染症	1	敗血症 など	7079016	皮膚びらん						
		85	622925101	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「サワ							8839359	皮膚潰瘍						
		86	622951801	ダブトマイシン静注用 3 5 0 m g 「ニブ							8836665	創傷感染症						
		87	672085501	キュピシン静注用 3 5 0 m g （選）							8845681	術後創部感染						
											4210009	感染性心内膜炎						
											8850460	深在性皮膚感染症						
											389004	敗血症						

3-5.併記病名（参考病名）

改定通信薬06022号(令和7年3月7日収載 令和7年4月1日適用)に追加された医薬品に係る、病名の併記が必要な医薬品においてチェック用データを追加致しました。（参考病名）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	グループ1				グループ2				グループ3			
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
1	塩酸アミオダロン 内	1	612120358	アンカロン錠100 100mg	4273006	心房細動	4254015	肥大型心筋症	4273006	心房細動	4289015	心不全				
		2	620003885	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」												
		3	620005361	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」												
		4	621978401	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーワ」												
		5	621990701	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」												
		6	621990801	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」												
		7	622720700	アミオダロン塩酸塩100mg錠												
		8	672120358	アンカロン錠100 100mg（選）												
2	塩酸ファスジル水和物 注	9	620005150	エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL	4309001	くも膜下出血	4359038	脳血管攣縮	4309001	くも膜下出血	8838694	脳虚血症				
		10	622804001	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 30.8mg2mL												
		11	670005150	エリル点滴静注液30mg 30.8mg2mL（選）												
		12	620001969	ウルソ錠50mg												
3	ウルソデオキシコール酸 内	13	620001970	ウルソ錠100mg	5758025	胆汁うっ滞	8831536	肝疾患								
		14	620008591	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」												
		15	620494402	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」												
		16	620494503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」												
		17	620494902	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」												
		18	620495102	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」												
		19	620495201	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」												
		20	620495303	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」												
		21	621579503	ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」												
		22	622895200	ウルソデオキシコール酸50mg錠												
		23	622981800	ウルソデオキシコール酸100mg錠												
		24	622057201	フェブリク錠10mg	7906015	高尿酸血症	8830213	悪性腫瘍								
		25	622057301	フェブリク錠20mg												
		26	622057401	フェブリク錠40mg												
		27	622886201	フェブキソスタット錠10mg「YD」												
		28	622886301	フェブキソスタット錠20mg「YD」												
		29	622886401	フェブキソスタット錠40mg「YD」												
		30	622886801	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」												
		31	622886901	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」												
		32	622887001	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」												
		33	622907901	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」												
		34	622908001	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」												
		35	622908101	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」												
		36	622911501	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」												
		37	622911601	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」												
		38	622911701	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」												
		39	622912401	フェブキソスタット錠10mg「杏林」												
		40	622912501	フェブキソスタット錠20mg「杏林」												
		41	622912601	フェブキソスタット錠40mg「杏林」												
		42	622913301	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」												
		43	622913401	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」												
		44	622913501	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」												
		45	622914301	フェブキソスタット錠10mg「AFP」												
		46	622914401	フェブキソスタット錠20mg「AFP」												
		47	622914501	フェブキソスタット錠40mg「AFP」												
		48	622915001	フェブキソスタット錠10mg「日新」												
		49	622915101	フェブキソスタット錠20mg「日新」												
		50	622915201	フェブキソスタット錠40mg「日新」												
		51	622916501	フェブキソスタット錠10mg「TCCK」												
		52	622916601	フェブキソスタット錠20mg「TCCK」												
		53	622916701	フェブキソスタット錠40mg「TCCK」												
		54	622917001	フェブキソスタット錠10mg「JG」												
		55	622917101	フェブキソスタット錠20mg「JG」												
		56	622917201	フェブキソスタット錠40mg「JG」												
		57	622918001	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」												
		58	622918101	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」												
		59	622918201	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」												
		60	622919301	フェブキソスタット錠10mg「明治」												
		61	622919401	フェブキソスタット錠20mg「明治」												
		62	622919501	フェブキソスタット錠40mg「明治」												
		63	622934400	フェブキソスタット10mg錠												
		64	622984200	フェブキソスタット20mg錠												
		65	672057201	フェブリク錠10mg（選）												
		66	672057301	フェブリク錠20mg（選）												
		67	672057401	フェブリク錠40mg（選）												

3-5.併記病名（参考病名）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	グループ1				グループ2				グループ3			
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
5	フェブキソスタット 内 口 腔内崩壊錠 ※	68	622885201	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	7906015	高尿酸血症	8830213	悪性腫瘍								
		69	622885301	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」												
		70	622885401	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」												
		71	622886501	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」												
		72	622886601	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」												
		73	622886701	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」												
		74	622911801	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」												
		75	622911901	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」												
		76	622915301	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」												
		77	622915401	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」												
		78	622915501	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」												
		79	622919001	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」												
		80	622919101	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」												
		81	622919201	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」												
		82	622934700	フェブキソスタット10mg口腔内崩壊錠												
		83	622984300	フェブキソスタット20mg口腔内崩壊錠												
6	ダブトマイシン 注	84	622085501	キュピシン静注用350mg	381003	MRSA感染症	389004	敗血症	381003	MRSA感染症	4210009	感染性心内膜炎	381003	MRSA感染症	8836665	創傷感染症
		85	622925101	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」												
		86	622951801	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」												
		87	672085501	キュピシン静注用350mg（選）												

4-1.経過措置移行対応表(内服)

○ 製薬会社より公開されている移行医薬品（内用）

※薬価は100倍表示とする。

経過措置医薬品						移行先医薬品						備考
ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	
21	622635601	イルアミクス配合錠LD「三和」	イルアミクスハイゴウシ	1960	錠	21	622954201	イルアミクス配合錠LD「ダイト」	イルアミクスハイゴウシ	1960	錠	
21	622020104	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「NIG」	タムスロシンエンサンエン	1240	錠	21	622035301	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	タムスロシンエンサンエン	1240	錠	
21	622020204	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「NIG」	タムスロシンエンサンエン	2050	錠	21	622035401	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	タムスロシンエンサンエン	2050	錠	
21	612240008	リン酸コデイン散1%「ホエイ」	リンサンコデインサン1	850	g	21	620392435	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリンサンエンサ	850	g	
21	612240010	リン酸ジヒドロコデイン散1%「ホエイ」	リンサンジヒドロコデ	1130	g	21	620392534	ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」	ジヒドロコデインリ	1130	g	
21	620000712	乳酸カルシウム「ケンエー」	ニユウサンカルシウムケン	384	g	21	620726609	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	ニユウサンカルシウムスイ	384	g	
21	621083503	セファレキシン錠250「日医工」250mg	セファレキシンジョウ2	3150	錠	21	621083502	セファレキシン錠250mg「日医工」	セファレキシンジョウ2	3150	錠	
21	621567606	リン酸コデイン錠5mg「VTRS」	リンサンコデインシヨ	1170	錠	21	621567605	コデインリン酸塩錠5mg「VTRS」	コデインリンサンエンシ	1170	錠	
21	622660201	トアラセット配合錠「共創未来」	トアラセットハイゴウシ	1200	錠	21	622660202	トアラセット配合錠「KMP」	トアラセットハイゴウシ	1200	錠	
21	622660301	ミルタザピン錠15mg「共創未来」	ミルタザピンシヨウ	2890	錠	21	622660302	ミルタザピン錠15mg「KMP」	ミルタザピンシヨウ	2890	錠	
21	622660401	ミルタザピン錠30mg「共創未来」	ミルタザピンシヨウ	4610	錠	21	622660402	ミルタザピン錠30mg「KMP」	ミルタザピンシヨウ	4610	錠	
21	621729703	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」	D-クロルフェニラシマ	570	錠	21	621729704	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」	D-クロルフェニラシマ	570	錠	
21	621947501	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「トーワ」	セフカペンピボキシ	2410	錠	21	622967101	セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「TW」	セフカペンピボキシ	2410	錠	
21	621947601	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	セフカペンピボキシ	2740	錠	21	622967201	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「TW」	セフカペンピボキシ	2740	錠	

4-2.経過措置移行対応表(外用)

○ 製薬会社より公開されている移行医薬品（外用）

※薬価は100倍表示とする。

経過措置医薬品						移行先医薬品						備考
ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	
23	620007663	ソアナース軟膏	ソアナースナシコウ	1240	g	23	620668803	ユーバスタ軟膏	ユーバスタナシコウ	1240	g	
23	670007663	ソアナース軟膏(選)	ソアナースナシコウ	1172	g	23	670668803	ユーバスタ軟膏(選)	ユーバスタナシコウ	1172	g	
23	620006382	イドメシニコワパップ70mg 10cm×14cm	イドメシニコワパツ	1710	枚	23	620637903	イドメシンパップ70mg 10cm×14cm	イドメシンパツ	1710	枚	
23	620654801	ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」	ヘパリンイシブツ	510	g	23	620654802	ヘパリン類似物質ゲル0.3%「ケンエー」	ヘパリンイシブツ	510	g	
23	620004836	ユーバスタコーワ軟膏	ユーバスタコーワナシコ	1240	g	23	620668803	ユーバスタ軟膏	ユーバスタナシコウ	1240	g	
23	620813601	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」	ヘパリンイシブツ	560	g	23	620813602	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ケンエー」	ヘパリンイシブツ	560	g	
23	622395101	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」	ヘパリンイシブツ	560	g	23	622395102	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ケンエー」	ヘパリンイシブツ	560	g	
23	670004836	ユーバスタコーワ軟膏(選)	ユーバスタコーワナシコ	1172	g	23	670668803	ユーバスタ軟膏(選)	ユーバスタナシコウ	1172	g	
23	622228201	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	フエンタニル3ニチヨウテ	110480	枚	23	622228202	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」	フエンタニル3ニチヨウテ	110480	枚	
23	622228301	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	フエンタニル3ニチヨウテ	209270	枚	23	622228302	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」	フエンタニル3ニチヨウテ	209270	枚	
23	622228401	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	フエンタニル3ニチヨウテ	369410	枚	23	622228402	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」	フエンタニル3ニチヨウテ	369410	枚	
23	622228501	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	フエンタニル3ニチヨウテ	564350	枚	23	622228502	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」	フエンタニル3ニチヨウテ	564350	枚	
23	622228601	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	フエンタニル3ニチヨウテ	740500	枚	23	622228602	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」	フエンタニル3ニチヨウテ	740500	枚	

4-3.経過措置移行対応表(注射)

○ 製薬会社より公開されている移行医薬品（注射）

※薬価は100倍表示とする。

経過措置医薬品						移行先医薬品						備考
ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	
30	622195301	アルブロスタジル注5 μ gシリンジ「トーワ」 1mL	アルブロスタシルチュ	79900	筒	30	622297303	アルブロスタジル注5 μ gシリンジ「TW」 1mL	アルブロスタシルチュ	79900	筒	
30	622195401	アルブロスタジル注10 μ gシリンジ「トーワ」 2mL	アルブロスタシルチュ	90200	筒	30	622297403	アルブロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」 2mL	アルブロスタシルチュ	90200	筒	
30	621069302	アミカシン 硫酸塩注射液100mg「NikP」	アミカシシリユウサンエン	34700	管	30	621069402	アミカシン 硫酸塩注射液100mg「日医工」	アミカシシリユウサンエン	34700	管	
30	621070102	アミカシン 硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシシリユウサンエン	61000	管	30	621070202	アミカシン 硫酸塩注射液200mg「日医工」	アミカシシリユウサンエン	61000	管	
30	622250501	メトレプレチン皮下注用11. 25mg「シオノギ」	メトレプレチンヒカチュ	3549000	瓶	30	629930901	メトレプレチン皮下注用11. 25mg「キエジ」	メトレプレチンヒカチュ	3549000	瓶	

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

医療機関様からのご指摘に基づき調査を行った結果、下記の医薬品において適応病名の評価変更を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	酢酸ジフロラゾン 外 軟・クリーム	1	620623901	ダイアコート軟膏0.05%		
		2	620624401	ダイアコートクリーム0.05%		
		3	622188901	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」		
		4	622189001	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」		
2	ジフルプレドナート 外 軟・クリーム	5	620625401	マイザー軟膏0.05%		
		6	620625701	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」		
		7	620626201	マイザークリーム0.05%		
		8	620626501	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」		
		9	621566003	ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」		
3	ジフルプレドナート 外 ローション	10	620627001	ジフルプレドナートローション0.05%「イワキ」		
		11	621566203	ジフルプレドナートローション0.05%「MYK」		
4	ジプロピオン酸ベタメタゾン 外	12	620007689	デルモゾールDPクリーム0.064%		
		13	620007690	デルモゾールDP軟膏0.064%		
		14	620606902	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「サトウ」		
		15	620607602	ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%「サトウ」		
		16	621372203	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「TCK」		
		17	621372204	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」		
		18	621372209	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「ラクル」		
		19	621372304	ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0.064%テイコク		
		20	622151401	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」		
		21	622775800	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.064%軟膏		
		22	622775900	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0.064%クリーム		
		23	662640414	リンデロン-DPクリーム0.064%		
		24	662640415	リンデロン-DP軟膏0.064%		
		25	672640414	リンデロン-DPクリーム0.064%（選）		
		26	672640415	リンデロン-DP軟膏0.064%（選）		
		27	620007691	デルモゾールDPローション0.064%		
		28	662640627	リンデロン-DPゾル0.064%		
6	プロピオン酸アルクロメタゾン 外 軟	29	621414001	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」		
		30	662640683	アルメタ軟膏0.1%		
7	デキサメタゾン 外 外皮用	31	620004792	オイラゾンクリーム0.05%		
		32	620004793	オイラゾンクリーム0.1%		
		33	620608700	デキサメタゾン0.1%クリーム		
		34	620608701	デキサメタゾン軟膏0.1%「イワキ」		
		35	620608901	デキサメタゾンクリーム0.1%「イワキ」		
		36	622331300	デキサメタゾン0.1%軟膏		
		37	620609001	デキサメタゾンローション0.1%「イワキ」		
8	デキサメタゾン 外 液	38	622331400	デキサメタゾン0.1%ローション		
		39	620004814	ノギロン軟膏0.1%		
9	トリアムシノロンアセトニド 外 外皮	40	620006758	トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏		
		41	620609601	トリアムシノロンアセトニドゲル0.1%「TK」		
		42	620610201	トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%「TK」		
		43	662640430	レダコートクリーム0.1%		
		44	662640431	レダコート軟膏0.1%		
		45	620615004	ブレドニゾロン軟膏0.5%「VTRS」		
10	ブレドニゾロン 外 軟・クリーム	46	620615202	ブレドニゾロンクリーム0.5%「TCK」		
		47	620615602	ブレドニゾロンクリーム0.5%「テイコク」		
		48	622151201	ブレドニゾロンクリーム0.5%「YD」		
		49	620008964	アンテベートクリーム0.05%		
11	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン 外	50	620008965	アンテベート軟膏0.05%		
		51	621414203	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK		

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		52	621414403	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸クリーム0.05%「MYK」		
		53	621653803	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%MYK		
		54	622070501	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%JG		
		55	622114101	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸ローション0.05%「JG」		
		56	622778200	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%軟膏		
		57	622778400	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル0.05%ローション		
		58	660453017	サレックスクリーム0.05%		
		59	660453018	サレックス軟膏0.05%		
		60	660463005	アンテベートローション0.05%		
12	フランカルボン酸モメタゾン 外 軟・クリーム	61	621816801	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム0.1%「イワキ」		
		62	621816901	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」		
		63	662640898	フルメタクリーム 0.1%		
		64	662640899	フルメタ軟膏 0.1%		
13	フランカルボン酸モメタゾン 外 ローション	65	621817001	モメタゾンフランカルボン酸エステルローション0.1%「イワキ」		
		66	662640900	フルメタローション 0.1%		
14	吉草酸酢酸ブレドニゾロン 外 液	67	620007652	スピラゾンローション0.3%		
		68	620621701	リドメックスコーワローション0.3%		
15	吉草酸ジフルコルトロン 外	69	620604401	テクスメテン軟膏0.1%		
		70	620604501	ネリゾナ軟膏0.1%		
		71	620604701	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%		
		72	620604801	ネリゾナクリーム0.1%		
		73	620604901	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		
16	吉草酸デキサメタゾン 外 軟・クリーム	74	620007780	ボアラクリーム0.12%		
		75	620007781	ボアラ軟膏0.12%		
17	吉草酸ベタメタゾン 軟・クリーム	76	620605402	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」		
		77	620605406	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トワ」		
		78	620605501	ベトネベート軟膏0.12%		
		79	620605802	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「TCK」		
		80	620606101	ベトネベートクリーム0.12%		
		81	622151301	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「YD」		
		82	622332100	ベタメタゾン吉草酸エステル0.12%クリーム		
		83	662640420	リンデロンーVクリーム0.12%		
		84	662640423	リンデロンーV軟膏0.12%		
		85	670605501	ベトネベート軟膏0.12%（選）		
		86	670606101	ベトネベートクリーム0.12%（選）		
		87	672640420	リンデロンーVクリーム0.12%（選）		
		88	672640423	リンデロンーV軟膏0.12%（選）		
18	吉草酸ベタメタゾン ローション	89	621372101	ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」		
		90	662640421	リンデロンーVローション 0.12%		
		91	672640421	リンデロンーVローション 0.12%（選）		
19	硫酸フラジオマイシン・フルオシノロンアセトニド 外	92	620630401	フルコートF軟膏		
20	フルオシノニド 外	93	620007697	トブシムEクリーム0.05%		
		94	620007698	トブシムクリーム0.05%		
		95	620007699	トブシム軟膏0.05%		
		96	620611602	フルオシノニド軟膏0.05%「テイコク」		
		97	620612702	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」		
		98	622776100	フルオシノニド0.05%軟膏		
		99	622776200	フルオシノニド0.05%クリーム		
		100	670007697	トブシムEクリーム0.05%（選）		
		101	670007698	トブシムクリーム0.05%（選）		
		102	670007699	トブシム軟膏0.05%（選）		
21	フルオシノロンアセトニド 軟・クリーム	103	620007760	フルコートクリーム0.025%		
		104	620007761	フルコート軟膏0.025%		

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		105	622189201	フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」		
		106	670007761	フルコート軟膏0.025%（選）		
22	フルオシノロンアセトニド 外 液	107	620007759	フルコート外用液0.01%		
		108	620009052	フルコートスプレー0.007%		
23	プロピオン酸クロバタゾール 外 軟	109	620005273	デルモベートクリーム0.05%		
		110	620005275	デルモベート軟膏0.05%		
		111	620615901	グリジール軟膏0.05%		
		112	620615908	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」		
		113	620615910	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」		
		114	620615913	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「NIG」		
		115	620616601	グリジールクリーム0.05%		
		116	620616609	クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」		
		117	620616610	クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「日医工」		
		118	620616611	クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」		
		119	621655001	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」		
		120	622776300	クロバタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏		
		121	622776400	クロバタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム		
		122	622950501	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ニットー」		
		123	622950601	クロバタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ニットー」		
24	プロピオン酸クロバタゾール 外 液	124	620005274	デルモベートスカルプローション0.05%		
		125	620617402	クロバタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%ラクール		
		126	620617603	クロバタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」		
		127	621565901	グリジールスカルプローション0.05%		
		128	621655101	クロバタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」		
25	プロピオン酸デキサメタゾン 外 軟・ク リーム	129	620007798	メサデルムクリーム0.1%		
		130	620007799	メサデルム軟膏0.1%		
		131	621567303	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」		
		132	621567403	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」		
		133	621815802	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「ラクール」		
		134	621815902	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」		
		135	622777600	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%軟膏		
		136	622777700	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%クリーム		
26	プロピオン酸デキサメタゾン 外 ローショ ン	137	620007800	メサデルムローション0.1%		
		138	621567503	デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」		
		139	622777800	デキサメタゾンプロピオン酸エステル0.1%ローション		
		140	670007800	メサデルムローション0.1%（選）		
27	酪酸クロバタゾン 外	141	620005261	キンダベート軟膏0.05%		
		142	621372901	クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」		
		143	621372904	クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」		
		144	621372912	クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラクール」		
		145	621373001	クロバタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」		
		146	622150901	クロバタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」		
		147	622776800	クロバタゾン酪酸エステル0.05%軟膏		
28	酪酸クロバタゾン 外 液	148	621373101	クロバタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」		
29	酪酸ヒドロコルチゾン 外	149	620009077	ロコイドクリーム0.1%		
		150	620009078	ロコイド軟膏0.1%		
30	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 外	151	620005293	バンデルクリーム0.1%		
		152	620005294	バンデル軟膏0.1%		
31	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 外 液	153	620005295	バンデルローション0.1%		
32	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン 軟・クリーム	154	620007674	デキサンVG軟膏0.12%		
		155	620631201	ベトノバルG軟膏0.12%		
		156	620631801	ベトノバルGクリーム0.12%		
		157	660433082	ルリクールVG軟膏0.12%		
		158	662640416	リンデロンVGクリーム0.12%		

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		159	662640418	リンデロンーVG軟膏0. 1 2 %		
		160	662640719	デルモゾールGクリーム		
		161	662640720	デルモゾールG軟膏		
		162	662640163	テラ・コートリル軟膏		
33	塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン 軟					

6-1.整合チェック（診療行為×傷病名）

厚生労働省告示第367号(令和6年12月19日)に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9900800	1	113002210	小児科療養指導料		
		2	113029510	小児科療養指導料（情報通信機器）		
2	9912730	3	197003310	食事療養標準負担額（指定難病・小児慢性特定疾病患者）（一般）		

6-2.整合チェック（診療行為×傷病名）

厚生労働省保険局からの事務連絡(令和7年2月26日)に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9909720	1	140038310	ストーマ処置 1		
		2	140038410	ストーマ処置 2		
2	9909750	3	140051310	尿路ストーマカテーテル交換法		
3	9921670	4	140700670	ストーマ合併症加算		

6-3.整合チェック（診療行為×傷病名）

「支払基金における審査の一般的な取扱い」（令和7年2月28日）に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9030720	1	160026710	C Kアイソ		
2	9030840	2	160114710	C K－MB（蛋白量測定）		
3	9031160	3	160152850	T n T定性・定量		
4	9040950	4	160117110	P I V K A－2半定量		
		5	160193310	P I V K A－2定量		
5	9051371	6	160056110	特異的 I g E半定量・定量		
6	9900001	7	160168150	H－F A B P定性		
7	9909170	8	160192710	H－F A B P定量		
8	9910250	9	160171750	心筋トロポニン I		

6-4.整合チェック（診療行為×傷病名）

適応病名の評価変更に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	1014185	1	150322810	リンパ節群郭清術（骨盤）		
2	7000026	2	140008310	局所灌流（悪性腫瘍）		
3	9900860	3	113006610	小児悪性腫瘍患者指導管理料		
		4	113022410	がん治療連携管理料（小児がん拠点病院）		
		5	113035110	小児悪性腫瘍患者指導管理料（情報通信機器）		
		6	113041470	小児加算（外来腫瘍化学療法診療料）		
		7	190191610	小児がん拠点病院加算		
4	9901030	8	113012010	がん治療連携計画策定料1		
		9	113012110	がん治療連携指導料		
		10	113014410	がん治療連携計画策定料2		
		11	113042310	がん治療連携計画策定料2（情報通信機器）		
5	9903470	12	150272250	腹腔鏡下腔式子宮全摘術		
		13	150409210	腹腔鏡下腔式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器使用）		
6	9904530	14	180012810	電磁波温熱療法（深在性悪性腫瘍）		
		15	180012910	電磁波温熱療法（浅在性悪性腫瘍）		
7	9905400	16	150217510	子宮全摘術		
8	9906260	17	150156210	リンパ節群郭清術（顎下部又は舌下部）（浅在性）		
9	9906270	18	150156410	リンパ節群郭清術（頸部）（深在性）		
10	9906280	19	150156510	リンパ節群郭清術（鎖骨上窩及び下窩）		
11	9906290	20	150156610	リンパ節群郭清術（腋窩）		
12	9906310	21	150156810	リンパ節群郭清術（鼠径部及び股部）		
13	9906320	22	150156910	リンパ節群郭清術（後腹膜）		
14	9909530	23	114006910	携帯型ディスプレイ注注入ポンプ加算		
15	9909550	24	114007610	在がん医総（在支診等）（処方箋あり）		
		25	114007710	在がん医総（在支診等）（処方箋なし）		
		26	114019510	在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方箋あり）		
		27	114019610	在がん医総（機能強化した在支診等）（病床あり）（処方箋なし）		
		28	114019710	在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方箋あり）		
		29	114019810	在がん医総（機能強化した在支診等）（病床なし）（処方箋なし）		
		30	114019970	死亡診断加算（在がん医総）		
		31	114040270	在宅緩和ケア充実診療所・病院加算（在がん医総）		
		32	114040370	在宅療養実績加算1（在がん医総）		
		33	114040470	在宅療養実績加算2（在がん医総）		
		34	114060670	在宅データ提出加算（在宅がん医療総合診療料）		
		35	114740410	在宅医療DX情報活用加算2（在宅がん医療総合診療料）		
		36	114740510	在宅医療情報連携加算（在宅がん医療総合診療料）		
		37	114741510	在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料		
		38	114741810	在宅麻薬等注射指導管理料（悪性腫瘍）		
16	9909580	39	120003370	抗悪性腫瘍剤処方管理加算（処方料）		
		40	120003470	抗悪性腫瘍剤処方管理加算（処方箋料）		
17	9909600	41	130010050	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注注入用植込型カテーテル設置（開腹）		
		42	130010150	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注注入用植込型カテーテル設置（四肢）		
		43	130010250	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）		
18	9911680	44	113017410	外来栄養食事指導料1（初回）（対面）		
		45	113017510	外来栄養食事指導料1（2回目以降）（対面）		
		46	113029810	外来栄養食事指導料1（2回目以降）（情報通信機器等）		
		47	113029910	外来栄養食事指導料2（初回）（対面）		
		48	113030010	外来栄養食事指導料2（2回目以降）（対面）		
		49	113034710	外来栄養食事指導料1（初回）（情報通信機器等）		
		50	113034810	外来栄養食事指導料2（初回）（情報通信機器等）		
		51	113034910	外来栄養食事指導料2（2回目以降）（情報通信機器等）		

6-4.整合チェック（診療行為×傷病名）

		52	114045110	在宅患者訪問栄養食事指導料 1（単一建物診療患者が 1 人）		
		53	114045210	在宅患者訪問栄養食事指導料 1（単一建物診療患者が 2 人～ 9 人）		
		54	114045310	在宅患者訪問栄養食事指導料 1（単一建物診療患者が 1 0 人～）		
		55	114049510	在宅患者訪問栄養食事指導料 2（単一建物診療患者が 1 人）		
		56	114049610	在宅患者訪問栄養食事指導料 2（単一建物診療患者が 2 人～ 9 人）		
		57	114049710	在宅患者訪問栄養食事指導料 2（単一建物診療患者が 1 0 人～）		
19	9911700	58	113017610	入院栄養食事指導料 1（初回）		
		59	113017710	入院栄養食事指導料 1（2 回目）		
		60	113707510	栄養情報連携料		
20	9911710	61	113017810	入院栄養食事指導料 2（初回）		
		62	113017910	入院栄養食事指導料 2（2 回目）		
21	9912430	63	113022210	がん治療連携管理料（がん診療連携拠点病院）		
		64	113022310	がん治療連携管理料（地域がん診療病院）		
		65	190191410	がん診療連携拠点病院加算（がん診療連携拠点病院）		
		66	190191510	がん診療連携拠点病院加算（地域がん診療病院）		
		67	190206570	がんゲノム拠点病院加算		
		68	190833510	がん診療連携拠点病院加算（特例型）（がん診療連携拠点）		
		69	190833610	がん診療連携拠点病院加算（特例型）（地域がん診療病院）		
22	9915680	70	180033110	がん患者リハビリテーション料		
23	9916030	71	140057610	高気圧酸素治療（その他）		
24	9916750	72	160214470	悪性腫瘍病理組織標本加算		
		73	160214970	悪性腫瘍病理組織標本加算（他医療機関作製の組織標本）		
25	9916800	74	190206370	個別栄養食事管理加算（緩和ケア診療加算）		
26	9917540	75	180024710	リハビリテーション総合計画評価料 1		

6-5.参考病名（診療行為）

辞書検索（診療行為）の参考病名の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード*	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	9909720	1	140038310	ストーマ処置 1		9999405	人工肛門形成状態	8846446	膀胱瘻造設状態	8845857	回腸瘻造設状態
		2	140038410	ストーマ処置 2		9999405	人工肛門形成状態	8843660	回腸導管形成状態	8845857	回腸瘻造設状態
2	9909750	3	140051310	尿路ストーマカテーテル交換法		8835645	腎瘻	8838513	尿管皮膚瘻	5962006	膀胱皮膚瘻
						8849139	腎瘻造設状態	8846446	膀胱瘻造設状態	8838513	尿管皮膚瘻

6-6.参考病名（診療行為）

辞書検索（診療行為）の参考病名の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ											
SEQ1	チェックコード*	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	9903470	1	150272250	腹腔鏡下腔式子宮全摘術		6170004	子宮腺筋症	2189004	子宮筋腫	6170005	子宮内膜症
		2	150409210	腹腔鏡下腔式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器使用）		2189004	子宮筋腫	6170004	子宮腺筋症	8847020	子宮頸部高度異形成
2	9905400	3	150217510	子宮全摘術		2189004	子宮筋腫	6170004	子宮腺筋症	6213004	腺腫性子宮内膜増殖症
						2189004	子宮筋腫	6170004	子宮腺筋症	8847020	子宮頸部高度異形成

6-7.医薬品用量

下記の既存医薬品において、医薬品用量の見直しを行いました。

※用量は100倍表示とする。

SEQ1	一般名	SEQ2	マスコート*	商品名	1月	1日	頓服	日数(日)	日数(月)	小児計算	備考
1	ニボルマブ（遺伝子組換え） 注	1	622364801	オブジーボ点滴静注 2 0 m g 2 m L	0	2,400	2,400	0	0	未対象	
		2	622364901	オブジーボ点滴静注 1 0 0 m g 1 0 m L	0	500	500	0	0	未対象	
		3	622662201	オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g 2 4 m L	0	200	200	0	0	未対象	
		4	629911501	オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g 1 2 m L	0	400	400	0	0	未対象	

6-8.整合チェック（医薬品×傷病名）

効能追加等に伴い、下記の医薬品において適応病名の追加を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	エドキサバントシル酸塩水和物 内	1	622080901	リクシアナ錠 1 5 m g		
		2	622081001	リクシアナ錠 3 0 m g		
2	エドキサバントシル酸塩水和物 内 6 0 m g	3	622375201	リクシアナ錠 6 0 m g		
3	エドキサバントシル酸塩水和物 内 口腔内崩壊錠	4	622576001	リクシアナOD錠 1 5 m g		
		5	622576101	リクシアナOD錠 3 0 m g		
4	エドキサバントシル酸塩水和物 内 6 0 m g 口腔内崩壊錠	6	622576201	リクシアナOD錠 6 0 m g		
5	塩酸チクロピジン 内	7	610461073	チクロピジン塩酸塩 1 0 0 m g 錠		
		8	613390007	パナルジン細粒 1 0 %		
		9	620814502	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「YD」		
		10	620814505	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「ツルハラ」		
		11	620814506	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」		
		12	620814511	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「トーワ」		
		13	620814543	チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「杏林」		
		14	620814601	パナルジン錠 1 0 0 m g		
		15	670814601	パナルジン錠 1 0 0 m g （選）		
6	アダリムマブ（遺伝子組換え） 注 皮下用	16	622509701	ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0. 4 m L		
		17	622608801	ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0. 4 m L		
7	アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 注	18	622594601	テセントリク点滴静注 1 2 0 0 m g 1, 2 0 0 m g 2 0 m L		
8	アテゾリズマブ（遺伝子組換え） 注 8 4 0 m g	19	629900601	テセントリク点滴静注 8 4 0 m g 1 4 m L		
9	エプコリタマブ（遺伝子組換え） 注	20	629926301	エプキンリ皮下注 4 m g 0. 8 m L		
		21	629926401	エプキンリ皮下注 4 8 m g 0. 8 m L		

6-9.傷病名毎の医薬品用量

傷病名追加に伴い、下記医薬品において傷病名毎の用量設定の見直しを行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ
「小児計算」：0 …しない、1 …する

※用量は100倍表示とする。

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投 与 日数	小児 計算	対象の病名
1	エドキサバントシル酸塩水和物 内	1	622080901	リクシアナ錠1 5 m g		12, 000	200	200	60	0	【下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制】
		2	622081001	リクシアナ錠3 0 m g		6, 000	100	100	60	0	【下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制】
2	エドキサバントシル酸塩水和物 内 口腔内崩壊錠	3	622576001	リクシアナOD錠1 5 m g		12, 000	200	200	60	0	【下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制】
		4	622576101	リクシアナOD錠3 0 m g		6, 000	100	100	60	0	【下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制】
3	エルロチニブ塩酸塩 内 ※	5	620005890	タルセバ錠2 5 m g		24, 000	400	400	60	0	【肺癌】
		6	620005891	タルセバ錠1 0 0 m g		6, 000	100	100	60	0	【肺癌】
		7	622931901	エルロチニブ錠2 5 m g 「NK」		24, 000	400	400	60	0	【肺癌】
		8	622932001	エルロチニブ錠1 0 0 m g 「NK」		6, 000	100	100	60	0	【肺癌】
4	アモキシシリン 内 細粒	9	620006920	サワシリン細粒1 0 % 1 0 0 m g		60, 000	1, 000	250	60	1	【ブドウ球菌/レンサ球菌/肺炎球菌/腸球菌属、淋/大腸菌、ブドウ球菌ミドリリス、インフルエンザ菌、梅毒トレポネーマによる各感染症】
		10	621072701	アモキシシリン細粒2 0 % 「TCK」 2 0 0 m g		30, 000	500	125	60	1	【ブドウ球菌/レンサ球菌/肺炎球菌/腸球菌属、淋/大腸菌、ブドウ球菌ミドリリス、インフルエンザ菌、梅毒トレポネーマによる各感染症】
		11	621073001	ワイドシリン細粒2 0 % 2 0 0 m g		30, 000	500	125	60	1	【ブドウ球菌/レンサ球菌/肺炎球菌/腸球菌属、淋/大腸菌、ブドウ球菌ミドリリス、インフルエンザ菌、梅毒トレポネーマによる各感染症】
		12	622066602	アモキシシリン細粒1 0 % 「TCK」 1 0 0 m g		60, 000	1, 000	250	60	1	【ブドウ球菌/レンサ球菌/肺炎球菌/腸球菌属、淋/大腸菌、ブドウ球菌ミドリリス、インフルエンザ菌、梅毒トレポネーマによる各感染症】
		13	622112902	ワイドシリン細粒1 0 % 1 0 0 m g		60, 000	1, 000	250	60	1	【ブドウ球菌/レンサ球菌/肺炎球菌/腸球菌属、淋/大腸菌、ブドウ球菌ミドリリス、インフルエンザ菌、梅毒トレポネーマによる各感染症】
5	メフェナム酸 内	14	611140431	ポンタールカプセル2 5 0 m g		30, 000	500	200	60	0	【変形性関節症、腰痛症、神経痛、頭痛、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛による消炎鎮痛解熱、術後/外傷後の炎症および腫脹の緩解】
		15	620007098	ポンタール細粒9 8 . 5 %		7, 560	126	50	60	1	【変形性関節症、腰痛症、神経痛、頭痛、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛による消炎鎮痛解熱、術後/外傷後の炎症および腫脹の緩解】
		16	620007099	ポンタール散5 0 %		15, 000	250	100	60	1	【変形性関節症、腰痛症、神経痛、頭痛、副鼻腔炎、月経痛、分娩後疼痛、歯痛による消炎鎮痛解熱、術後/外傷後の炎症および腫脹の緩解】
6	ロルノキシカム 内	17	610443079	ロルカム錠2 m g		3, 600	1, 200	400	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
		18	610443080	ロルカム錠4 m g		1, 800	600	200	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
		19	622665701	ロルノキシカム錠2 m g 「KO」		3, 600	1, 200	400	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
		20	622665801	ロルノキシカム錠4 m g 「KO」		1, 800	600	200	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
		21	670443079	ロルカム錠2 m g (選)		3, 600	1, 200	400	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
		22	670443080	ロルカム錠4 m g (選)		1, 800	600	200	3	0	【外傷・抜歯後疼痛】
7	オランザピン 内 口腔内崩壊錠※	23	620002518	ジブレキサザイディス錠5 m g		12, 000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		24	620002519	ジブレキサザイディス錠1 0 m g		6, 000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		25	622455001	ジブレキサザイディス錠2 . 5 m g		24, 000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		26	622478501	オランザピンOD錠1 0 m g 「トーフ」		6, 000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		27	622478601	オランザピンOD錠2 . 5 m g 「トーフ」		24, 000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		28	622478701	オランザピンOD錠5 m g 「トーフ」		12, 000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		29	622480201	オランザピンOD錠2 . 5 m g 「DSEP」		24, 000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		30	622480301	オランザピンOD錠5 m g 「DSEP」		12, 000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】
		31	622480401	オランザピンOD錠1 0 m g 「DSEP」		6, 000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】

6-9.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投 与 日数	小児 計算	対象の病名
		32	622481101	オランザピンOD錠2. 5mg「TCK」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		33	622481201	オランザピンOD錠5mg「TCK」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		34	622481301	オランザピンOD錠10mg「TCK」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		35	622482801	オランザピンOD錠5mg「タカタ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		36	622482901	オランザピンOD錠10mg「タカタ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		37	622483201	オランザピンOD錠2. 5mg「タカタ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		38	622483901	オランザピンOD錠2. 5mg「杏林」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		39	622484001	オランザピンOD錠5mg「杏林」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		40	622484101	オランザピンOD錠10mg「杏林」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		41	622490501	オランザピンOD錠2. 5mg「JG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		42	622490601	オランザピンOD錠5mg「JG」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		43	622490701	オランザピンOD錠10mg「JG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		44	622493903	オランザピンOD錠2. 5mg「VTRS」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		45	622494003	オランザピンOD錠5mg「VTRS」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		46	622494103	オランザピンOD錠10mg「VTRS」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		47	622495001	オランザピンOD錠2. 5mg「テバ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		48	622495003	オランザピンOD錠2. 5mg「NIG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		49	622495101	オランザピンOD錠5mg「テバ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		50	622495103	オランザピンOD錠5mg「NIG」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		51	622495201	オランザピンOD錠10mg「テバ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		52	622495203	オランザピンOD錠10mg「NIG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		53	622499201	オランザピンOD錠1. 25mg「アメル」		48,000	800	400	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		54	622499301	オランザピンOD錠2. 5mg「アメル」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		55	622499401	オランザピンOD錠5mg「アメル」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		56	622499501	オランザピンOD錠10mg「アメル」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		57	622500701	オランザピンOD錠5mg「日医工」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		58	622500801	オランザピンOD錠10mg「日医工」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		59	622502301	オランザピンOD錠2. 5mg「明治」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		60	622502401	オランザピンOD錠5mg「明治」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		61	622502501	オランザピンOD錠10mg「明治」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		62	622503901	オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		63	622503902	オランザピンOD錠5mg「NP」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		64	622504001	オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		65	622504002	オランザピンOD錠10mg「NP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		66	622506201	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		67	622506301	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		68	622599101	オランザピンOD錠2. 5mg「日医工」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		69	622682701	オランザピンOD錠2. 5mg「ニプロ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		70	670002518	ジブレキサザイディス錠5mg（選）		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		71	670002519	ジブレキサザイディス錠10mg（選）		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
		72	672455001	ジブレキサザイディス錠2. 5mg（選）		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
8	塩酸プロメタジン 内	73	610453099	ヒベルナ糖衣錠5mg		90,000	1,500	500	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		74	610453100	ヒベルナ糖衣錠25mg		18,000	300	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		75	610463161	ヒベルナ散10%		4,500	75	25	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		76	611410121	ビレチア錠（25mg）		18,000	300	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		77	611410122	ビレチア錠（5mg）		90,000	1,500	500	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		78	620004557	ビレチア細粒10%		4,500	75	25	60	0	【アレルギー性鼻炎】
9	メキタジン 内	79	620933501	メキタジン錠3mg「トーワ」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		80	610453057	ゼスラン小児用細粒0. 6%		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		81	610453086	ニボラジン小児用細粒0. 6%		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		82	620006058	ニボラジン錠3mg		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		83	620007115	メキタジン錠3mg「ツルハラ」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		84	620932605	メキタジン錠3mg「NIG」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		85	620932701	ゼスラン錠3mg		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		86	620933101	メキタジン錠3mg「サワイ」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		87	670006058	ニボラジン錠3mg（選）		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】

6-9.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投 与 日数	小児 計算	対象の病名
10	メキタジン 内 シロップ	88	670932701	ゼスラン錠 3 m g (選)		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		89	620006955	ゼスラン小児用シロップ 0. 0 3 %		120,000	2,000	1,000	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		90	620007018	ニボラジン小児用シロップ 0. 0 3 %		120,000	2,000	1,000	60	0	【アレルギー性鼻炎】
11	塩酸アゼラスチン 内	91	612220477	アゼブチン錠 0. 5 m g		24,000	400	200	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		92	612220478	アゼブチン錠 1 m g		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		93	620946909	アゼラスチン塩酸塩錠 1 m g 「トーワ」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		94	620946920	アゼラスチン塩酸塩錠 1 m g 「ツルハラ」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		95	620946931	アゼラスチン塩酸塩錠 1 m g 「N I G」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		96	621979402	アゼラスチン塩酸塩錠 0. 5 m g 「トーワ」		24,000	400	200	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		97	622103303	アゼラスチン塩酸塩錠 0. 5 m g 「N I G」		24,000	400	200	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		98	622125702	アゼラスチン塩酸塩錠 0. 5 m g 「ツルハラ」		24,000	400	200	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		99	672220477	アゼブチン錠 0. 5 m g (選)		24,000	400	200	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		100	672220478	アゼブチン錠 1 m g (選)		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
12	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール 内	101	620007058	プラノバール配合錠		2,100	100	0	21	0	【子宮内膜症】
13	ペミロラストカリウム 内 D. S	102	620004583	ペミラストンドライシロップ 0. 5 %		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		103	620008585	アレギサルンドライシロップ 0. 5 %		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
14	ペミロラストカリウム 内 錠	104	610406401	アレギサル錠 5 m g		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		105	610406406	ペミラストン錠 5 m g		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		106	614490001	アレギサル錠 1 0 m g		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		107	614490002	ペミラストン錠 1 0 m g		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		108	621521103	ペミロラストK錠 5 m g 「N I G」		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		109	621521203	ペミロラストK錠 1 0 m g 「N I G」		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		110	670406401	アレギサル錠 5 m g (選)		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		111	670406406	ペミラストン錠 5 m g (選)		12,000	200	100	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		112	674490001	アレギサル錠 1 0 m g (選)		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
		113	674490002	ペミラストン錠 1 0 m g (選)		6,000	100	50	60	0	【アレルギー性鼻炎】
15	アモキシシリン 内 カプセル	114	620006919	サワシリンカプセル 2 5 0 2 5 0 m g		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		115	622054901	サワシリンカプセル 1 2 5 1 2 5 m g		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		116	620008584	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
16	アモキシシリン 内 カプセル 後発	117	620009117	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「トーワ」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		118	621073704	アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「T C K」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		119	622066502	アモキシシリンカプセル 1 2 5 m g 「T C K」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		120	622111101	アモキシシリンカプセル 1 2 5 m g 「トーワ」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		121	622127801	アモキシシリンカプセル 1 2 5 m g 「日医工」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染を除く感染症】
		122	616140101	クラリシッド錠 5 0 m g 小児用		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		123	616140104	クラリス錠 5 0 小児用 5 0 m g		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
17	クラリスロマイシン 内 小児用	124	620003916	クラリスロマイシン錠小児用 5 0 m g 「タカタ」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		125	620003918	クラリスロマイシン錠 5 0 m g 小児用「EME C」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		126	620003919	クラリスロマイシン錠 5 0 m g 小児用「N P I」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		127	620003920	クラリスロマイシン錠 5 0 m g 小児用「サワイ」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		128	620003921	クラリスロマイシン錠 5 0 m g 小児用「CH」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】

6-9.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投 与 日数	小児 計算	対象の病名
		129	620003922	クラリスロマイシン錠50mg小児用「タイヨー」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		130	620003923	クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		131	620003940	クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		132	620003941	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		133	620003943	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		134	620004974	クラリスドライシロップ10%小児用 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		135	621729204	クラリスロマイシン錠50mg小児用「NIG」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		136	621740701	クラリスロマイシン錠小児用50mg「TCK」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		137	621741203	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		138	621752801	クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		139	621753001	クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		140	621781103	クラリスロマイシンDS10%小児用「NIG」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		141	622909301	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		142	622909401	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 100mg		0	0	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		143	676140101	クラリシッド錠50mg小児用（選）		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
		144	676140104	クラリス錠50小児用 50mg（選）		48,000	800	0	60	0	【AIDSに伴う播種性MAC 各細菌の皮膚感染 膿皮 創/呼吸器二次感染 肺膿瘍 リンパ/咽喉頭/扁桃/気管支/肺/腸/中耳/副鼻腔炎 猩紅熱 百日咳】
18	アジスロマイシン水和物 内	145	610443026	ジスロマック錠250mg		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		146	622274401	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		147	622275601	アジスロマイシン錠250mg「アメル」		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		148	622281501	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		149	622286701	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		150	622295401	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
		151	670443026	ジスロマック錠250mg（選）		600	200	200	60	0	【副鼻腔炎】
19	アジスロマイシン水和物 内 後発	152	622281601	アジスロマイシン錠500mg「トーワ」		300	100	100	60	0	【副鼻腔炎】

6-9.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	1 月用量	1 日用量	頓服用量	投 与 日数	小児 計算	対象の病名
20	塩酸シプロフロキサシン 内	153	616290155	シプロキサン錠 1 0 0 m g		36, 000	600	200	60	0	【各種細菌による感染症（炭疽除く）】
		154	616290156	シプロキサン錠 2 0 0 m g		18, 000	300	100	60	0	【各種細菌による感染症（炭疽除く）】
		155	676290155	シプロキサン錠 1 0 0 m g （選）		36, 000	600	200	60	0	【各種細菌による感染症（炭疽除く）】
		156	676290156	シプロキサン錠 2 0 0 m g （選）		18, 000	300	100	60	0	【各種細菌による感染症（炭疽除く）】

6-10.整合チェック（医薬品×傷病名）

下記医薬品において、支払基金と国保中央会の掲載審査事例（共通分）をもとに整合チェックデータ（医薬品×傷病名）の追加を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	プレガバリン 内	1	621983701	リリカカプセル2 5 m g		
		2	621983801	リリカカプセル7 5 m g		
		3	621983901	リリカカプセル1 5 0 m g		
		4	622825001	プレガバリンカプセル2 5 m g 「トーワ」		
		5	622825101	プレガバリンカプセル7 5 m g 「トーワ」		
		6	622825201	プレガバリンカプセル1 5 0 m g 「トーワ」		
		7	622827401	プレガバリンカプセル2 5 m g 「日医工」		
		8	622827501	プレガバリンカプセル7 5 m g 「日医工」		
		9	622827601	プレガバリンカプセル1 5 0 m g 「日医工」		
		10	622831501	プレガバリンカプセル2 5 m g 「サワイ」		
		11	622831601	プレガバリンカプセル7 5 m g 「サワイ」		
		12	622831701	プレガバリンカプセル1 5 0 m g 「サワイ」		
		13	671983701	リリカカプセル2 5 m g （選）		
		14	671983801	リリカカプセル7 5 m g （選）		
		15	671983901	リリカカプセル1 5 0 m g （選）		
2	プレガバリン 内 口腔内崩壊錠	16	622538201	リリカOD錠2 5 m g		
		17	622538301	リリカOD錠7 5 m g		
		18	622538401	リリカOD錠1 5 0 m g		
		19	622697501	プレガバリンOD錠2 5 m g 「杏林」		
		20	622697601	プレガバリンOD錠7 5 m g 「杏林」		
		21	622697701	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「杏林」		
		22	622821801	プレガバリンOD錠2 5 m g 「フェルゼン」		
		23	622821901	プレガバリンOD錠7 5 m g 「フェルゼン」		
		24	622822001	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「フェルゼン」		
		25	622822101	プレガバリンOD錠2 5 m g 「オーハラ」		
		26	622822201	プレガバリンOD錠7 5 m g 「オーハラ」		
		27	622822301	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「オーハラ」		
		28	622822601	プレガバリンOD錠2 5 m g 「YD」		
		29	622822701	プレガバリンOD錠5 0 m g 「YD」		
		30	622822801	プレガバリンOD錠7 5 m g 「YD」		
		31	622822901	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「YD」		
		32	622823401	プレガバリンOD錠2 5 m g 「DSEP」		
		33	622823501	プレガバリンOD錠7 5 m g 「DSEP」		
		34	622823601	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「DSEP」		
		35	622824201	プレガバリンOD錠2 5 m g 「三笠」		
		36	622824301	プレガバリンOD錠5 0 m g 「三笠」		
		37	622824401	プレガバリンOD錠7 5 m g 「三笠」		
		38	622824501	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「三笠」		
		39	622825301	プレガバリンOD錠2 5 m g 「トーワ」		
		40	622825401	プレガバリンOD錠7 5 m g 「トーワ」		
		41	622825501	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「トーワ」		
		42	622826201	プレガバリンOD錠2 5 m g 「ケミファ」		
		43	622826301	プレガバリンOD錠7 5 m g 「ケミファ」		
		44	622826401	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「ケミファ」		
		45	622826501	プレガバリンOD錠2 5 m g 「KMP」		
		46	622826601	プレガバリンOD錠7 5 m g 「KMP」		
		47	622826701	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「KMP」		
		48	622827701	プレガバリンOD錠2 5 m g 「日医工」		
		49	622827801	プレガバリンOD錠5 0 m g 「日医工」		
		50	622827901	プレガバリンOD錠7 5 m g 「日医工」		
		51	622828001	プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「日医工」		

6-10.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定 対象	備考
		52	622828501	プレガバリンOD錠2.5mg「NPI」		
		53	622828601	プレガバリンOD錠7.5mg「NPI」		
		54	622828701	プレガバリンOD錠150mg「NPI」		
		55	622831801	プレガバリンOD錠2.5mg「サワイ」		
		56	622831901	プレガバリンOD錠7.5mg「サワイ」		
		57	622832001	プレガバリンOD錠150mg「サワイ」		
		58	622835301	プレガバリンOD錠2.5mg「武田デバ」		
		59	622835401	プレガバリンOD錠50mg「武田デバ」		
		60	622835501	プレガバリンOD錠7.5mg「武田デバ」		
		61	622835601	プレガバリンOD錠150mg「武田デバ」		
		62	622835701	プレガバリンOD錠150mg「明治」		
		63	622835801	プレガバリンOD錠2.5mg「明治」		
		64	622835901	プレガバリンOD錠7.5mg「明治」		
		65	622837001	プレガバリンOD錠2.5mg「JG」		
		66	622837101	プレガバリンOD錠7.5mg「JG」		
		67	622837201	プレガバリンOD錠150mg「JG」		
		68	622837701	プレガバリンOD錠2.5mg「アメル」		
		69	622837801	プレガバリンOD錠7.5mg「アメル」		
		70	622837901	プレガバリンOD錠150mg「アメル」		
		71	622838501	プレガバリンOD錠2.5mg「サンド」		
		72	622838601	プレガバリンOD錠7.5mg「サンド」		
		73	622838701	プレガバリンOD錠150mg「サンド」		
		74	622839501	プレガバリンOD錠2.5mg「ニプロ」		
		75	622839601	プレガバリンOD錠7.5mg「ニプロ」		
		76	622839701	プレガバリンOD錠150mg「ニプロ」		
		77	622841601	プレガバリンOD錠2.5mg「ZE」		
		78	622841701	プレガバリンOD錠7.5mg「ZE」		
		79	622841801	プレガバリンOD錠150mg「ZE」		
		80	622841901	プレガバリンOD錠2.5mg「科研」		
		81	622842001	プレガバリンOD錠7.5mg「科研」		
		82	622842101	プレガバリンOD錠150mg「科研」		
		83	622883601	プレガバリンOD錠2.5mg「TCK」		
		84	622883701	プレガバリンOD錠7.5mg「TCK」		
		85	622883801	プレガバリンOD錠150mg「TCK」		
		86	622889900	プレガバリン2.5mg口腔内崩壊錠		
		87	622890000	プレガバリン7.5mg口腔内崩壊錠		
		88	622890100	プレガバリン150mg口腔内崩壊錠		
		89	622948201	プレガバリンOD錠150mg「VTRS」		
		90	622948301	プレガバリンOD錠2.5mg「VTRS」		
		91	622948401	プレガバリンOD錠7.5mg「VTRS」		
		92	672538201	リリカOD錠2.5mg（選）		
		93	672538301	リリカOD錠7.5mg（選）		
		94	672538401	リリカOD錠150mg（選）		
3	シクロスポリン 注	95	620894001	サンディミュン点滴静注用2.50mg 5%5mL		

6-11.整合チェック（診療行為×傷病名）

「支払基金における審査の一般的な取扱い」（令和6年12月27日）に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9060010	1	160057510	Sー蛍光M、位相差M、暗視野M		
2	9060070	2	160058310	細菌培養同定検査（消化管）		
3	9180150	3	160093810	E Fー胃・十二指腸		
4	9900014	4	160172450	ヘリコバクター・ピロリ抗体定性・半定量		
		5	160172550	ヘリコバクター・ピロリ抗体		
		6	160175450	ヘリコバクター・ピロリ抗原定性		
		7	160235150	ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出		
5	9904580	8	160172750	迅速ウレアーゼ試験定性		
6	9904590	9	160172850	U B T		

6-12.参考病名（医薬品）

下記医薬品において、参考病名の変更を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ											
SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	メルカプトブリン 内	1	620008778	ロイケリン散 1 0 %		2051004	慢性骨髄性白血病	2051005	慢性骨髄単球性白血病	2080001	急性白血病
						2051004	慢性骨髄性白血病	2080001	急性白血病	2050003	急性骨髄性白血病
2	ブスルファン 内	2	620904101	マブリン散 1 %		2051004	慢性骨髄性白血病	2051005	慢性骨髄単球性白血病	2890011	真性赤血球増加症
						2051004	慢性骨髄性白血病	2890011	真性赤血球増加症	8841653	慢性骨髄性白血病移行期
3	ニロチニブ塩酸塩水和物 内	3	620009097	タシグナカプセル 2 0 0 m g		2051004	慢性骨髄性白血病	2051005	慢性骨髄単球性白血病	8841652	慢性骨髄性白血病慢性期
		4	622048101	タシグナカプセル 1 5 0 m g		2051004	慢性骨髄性白血病	8841652	慢性骨髄性白血病慢性期	8841653	慢性骨髄性白血病移行期
		5	622585501	タシグナカプセル 5 0 m g							
4	ポナチニブ塩酸塩 内	6	622483401	アイクルシグ錠 1 5 m g		2051004	慢性骨髄性白血病	8846350	P h 陽性急性リンパ性白血病	2051005	慢性骨髄単球性白血病
						2051004	慢性骨髄性白血病	8846350	P h 陽性急性リンパ性白血病	8841653	慢性骨髄性白血病移行期
5	酪酸クロベタゾン 外 液	7	621373101	クロベタゾン酪酸エステルローション 0 . 0 5 % 「イワキ」		6918002	アトピー性皮膚炎	8834787	小児湿疹	6918008	顔面アレルギー性皮膚炎
						6918002	アトピー性皮膚炎	8834787	小児湿疹	6929350	頸部皮膚炎

7-1.施設基準マスタの更新（新規）

支払基金からのマスタ更新情報にて案内されたマスタに関して、施設基準情報の更新を行いました。

（新規）

SEQ	施設基準コード	名称
1	3 0 9 4	療養病棟入院料 1（特定一般入院患者）

7-2.施設基準マスタの更新（変更）

支払基金からのマスタ更新情報にて案内されたマスタに関して、施設基準情報の更新を行いました。

（変更）

SEQ	施設基準コード	名称
1	8 0 2 6	初診料注 1 又は注 2（C 0 0 0 注 1 6 に規定する施設基準）（歯科）（名寄せコード）