



チェックコンテンツ更新リリース資料



<べてらん君collaborationシリーズ>

【対象製品】

べてらん君collaboration

べてらん君collaborationPlus

ウィーメックス株式会社

2026年04月版

【対応項目一覧】

SEQ	対応項目		備考
	修正タイトル	チェックDB	
1	診療行為マスタ更新対応(改定通信医07012号 令和8年2月2日) ※令和8年2月1日分以降の診療に適用	1 整合チェック (診療行為×傷病名)	
		2 参考病名 (診療行為)	
2	医薬品マスタ更新対応 (改定通信薬07017号 令和8年2月19日収載 令和8年2月20日適用)	1 整合チェック (医薬品×傷病名)	
		2 参考病名 (医薬品)	
		3 医薬品用量	
		4 DPC高額薬剤×診断群分類番号	
3	1年経過薬 医薬品マスタ更新対応 (改定通信薬07002号 令和8年3月18日収載)	1 1年経過医薬品の更新	
4	辞書情報の更新 (2026年2月末まで)	1 辞書情報の更新	
5	医薬品マスタ更新対応 (改定通信薬08001号 令和8年3月5日収載 令和8年4月1日適用)	1 整合チェック (医薬品×傷病名)	
		2 参考病名 (医薬品)	
		3 禁忌病名	
		4 併記病名 (組み合わせ)	
		5 併記病名 (参考病名)	
6	経過措置移行表	1 経過措置移行対応表(内服)	
		2 経過措置移行対応表(注射)	
7	データ整備	1 DPC高額薬剤×診断群分類番号	
		2 傷病名毎の医薬品用量	
		3 整合チェック (医薬品×傷病名)	
		4 医薬品用量	
		5 整合チェック (医薬品×傷病名)	
		6 禁忌病名	
		7 整合チェック (診療行為×傷病名)	
		8 併記病名 (組み合わせ)	
		9 併記病名 (参考病名)	

※ マスタ収載情報は、社会保険診療報酬支払基金のホームページ「社会保険診療報酬支払基金→電子点数表及び基本マスタ→基本マスタ」をご参照願います。

- ・ 医薬品マスタの搭載 (令和8年3月5日)
- ・ 医薬品マスタの搭載 (令和8年3月12日)
- ・ 医薬品マスタの搭載 (令和8年3月17日)
- ・ 医薬品マスタの搭載 (令和8年3月19日)

1-1.整合チェック（診療行為×傷病名）

支払基金からのマスタ更新情報にて案内されたマスタに関して、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード*	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9922570	1	160243750	トキソプラズマ I g G 抗体アビディティ	○	
2	9922580	2	160243850	抗A A V r h 7 4 抗体	○	
3	9922590	3	160243950	ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出	○	

1-2.参考病名（診療行為）

辞書検索（診療行為）の参考病名の更新を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○…新規データ

SEQ1	チェックコード*	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	9922580	1	160243850	抗A A V r h 7 4 抗体	○	3591004	デュシエンヌ型筋ジストロフィー	-	-	-	-

2-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

改定通信薬07017号(令和8年2月19日収載)に追加された新薬に係る、整合チェックデータ（医薬品×傷病名）の追加を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	デランジストロゲン モキセパルボバク注	1	629701201	エレビジス点滴静注	○	

2-2.参考病名（医薬品）

改定通信薬07017号(令和8年2月19日収載) に追加された新薬に係る、参考病名の設定を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	デランジストロゲン モキセパル ボベク 注	1	629701201	エレビジス点滴静注	○	3591004	デュシェンヌ型筋 ジストロフィー	-	-	-	-

2-3.医薬品用量

改定通信薬07017号(令和8年2月19日)にて案内されたマスタに関して、医薬品用量設定を行いました。

※用量は100倍表示とする。

SEQ1	一般名	SEQ2	マスコット*	商品名	1月	1日	頓服	日数(日)	日数(月)	小児計算	備考
1	デランジストロゲン 注	1	629701201	モキセパルボバク エレビジス点滴静注	0	100	100	0	0	未対象	

2-4.DPC高額薬剤×診断群分類番号

改定通信薬07017号(令和8年2月19日)にて案内されたマスタに関して、高額薬剤×診断群分類番号の設定を行いました。

SEQ	薬剤	医薬品CD	医薬品名称	薬価	診断群分類番号
1	デランジストロゲン モキセパルボペク	629701201	エレビジス点滴静注	304,972,042.00	010140xxxx0xx

3-1.1年経過医薬品の更新

改定通信薬07002号（令和8年3月18日収載）にて案内されたマスタに関して、薬価収載から1年を経過した為、投与日数制限を解除いたしました。

※用量は100倍表示とする。

SEQ1	一般名	SEQ2	マスコート*	商品名	1月	1日	頓服	日数(日)	日数(月)	小児計算	備考
1	オザニモド塩酸塩 内	1	622980301	ゼボジアカプセルスターターパック	700	100	100	7	7	未対象	
		2	622980401	ゼボジアカプセル0.92mg	6,000	100	100	60	60	未対象	
2	チルゼパチド 注 ゼップバウンド	3	622986001	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
		4	622986101	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
		5	622986201	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
		6	622986301	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
		7	622986401	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
		8	622986501	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス 0.5mL	900	900	900	60	9	未対象	
3	ザヌブルチニブ 内	9	622979901	ブルキンザカプセル80mg	24,000	400	200	60	60	未対象	
4	マルスタシマブ（遺伝子組換え） 注	10	629933101	ヒムペブジ皮下注150mgペン 1mL	900	900	900	60	9	未対象	

4-1.辞書情報の更新

医薬品添付文書情報の2026年2月更新分に基づいて、辞書検索データを更新いたしました。

<追加分 (14件) >

SEQ	医薬品コード	商品名
1	620100602	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」
2	620242309	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」
3	620569501	エルサメットS配合錠
4	628002801	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」大麦1:1,000 2mL
5	628003701	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」カモガヤ花粉1:1千 2mL
6	628005001	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」クリ1:1,000 2mL
7	628005601	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」米1:1,000 2mL
8	628007701	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」スギ花粉1:1千 2mL
9	628007801	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ススキ花粉1:1千 2mL
10	628010201	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」トウモロコシ1:1千 2mL
11	628012901	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ヒメガマ花粉1:1千 2mL
12	628013401	診断用アレルギー皮膚内エキス「トリイ」ブタクサ花粉1:1千 2mL
13	646130274	アザクタム注射用0.5g 500mg
14	646130275	アザクタム注射用1g

<変更分 (569件) >

	医薬品コード	商品名
1	610406386	ゾピラックス顆粒40%
2	610407005	デタントールR錠3mg
3	610407006	デタントールR錠6mg
4	610443030	バルトレックス錠500 500mg
5	610443041	ゼフィックス錠100 100mg
6	610443070	オメブラール錠10 10mg
7	610443071	オメブラール錠20 20mg
8	610451012	イミグラン錠50 50mg
9	610451023	ペングッド錠250mg
10	610462012	バルトレックス顆粒50%
11	610470009	ゼローダ錠300 300mg
12	612140516	カルデナリン錠0.5mg
13	612140517	カルデナリン錠1mg
14	612140518	カルデナリン錠2mg
15	612140519	カルデナリン錠4mg
16	612470033	ブレマリン錠0.625mg
17	615102022	正官庄コウジン末
18	616130404	セフスバン細粒50mg
19	616130405	セフスバンカプセル50mg
20	616130406	セフスバンカプセル100mg
21	616250001	ゾピラックス錠400 400mg
22	616290163	ゾピラックス錠200 200mg
23	620001986	オメブラゾール錠20mg「アメル」
24	620002694	オメブラゾール錠10mg「アメル」
25	620002695	オメブラゾール錠20mg「TSU」
26	620003713	キロサイドN注400mg
27	620003714	キロサイド注20mg
28	620003715	キロサイド注40mg

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
29	620003716	キロサイド注60mg
30	620003717	キロサイド注100mg
31	620003718	キロサイド注200mg
32	620003746	ゾビラックス点滴静注用250 250mg
33	620004170	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
34	620004171	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
35	620004415	レキップ錠0.25mg
36	620004416	レキップ錠1mg
37	620004417	レキップ錠2mg
38	620004695	タイオゼット注2mL
39	620004696	タイオゼット注5mL
40	620004866	ウリトス錠0.1mg
41	620005176	ダウノマイシン静注用20mg
42	620005259	オラドールストローチ0.5mg
43	620005260	オラドールトローチ0.5mg
44	620005746	ツロブテロールテープ0.5「オーハラ」0.5mg
45	620005749	ツロブテロールテープ1「オーハラ」1mg
46	620005752	ツロブテロールテープ2「オーハラ」2mg
47	620006003	セパミット-R細粒2%
48	620006004	セパミット細粒1%
49	620006026	ダラシンカプセル75mg
50	620006027	ダラシンカプセル150mg
51	620006199	イミグランキッド皮下注3mg 0.5mL
52	620006261	ダラシンS注射液300mg
53	620006262	ダラシンS注射液600mg
54	620006781	レバチオ錠20mg
55	620006927	ジピリダモール錠12.5mg「ツルハラ」
56	620006928	ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」
57	620007085	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
58	620007129	ランツジールコーワ錠30mg
59	620007311	ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)
60	620007365	チエナム点滴静注用0.5g 500mg
61	620008455	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」
62	620008462	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」
63	620008469	イミダプリル塩酸塩錠10mg「トーワ」
64	620008952	レバミル注 フレックスペン 300単位
65	620009336	セフジニルカプセル50mg「日医工」
66	620009341	セフジニルカプセル100mg「日医工」
67	620034704	ニトラゼパム錠5mg「NIG」
68	620053905	ロフラゼパ酸エチル錠1mg「SN」
69	620054805	ロフラゼパ酸エチル錠2mg「SN」
70	620055604	ジアゼパム注射液10mg「NIG」
71	620072715	アスピリン (山善)
72	620079350	ジクロフェナクNa錠25mg「NIG」
73	620090604	イブプロフェン錠100mg「NIG」
74	620119930	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」
75	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」
76	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
77	620160601	サラザック配合顆粒
78	620162020	チアブライド錠2.5mg「NIG」
79	620162318	チアブライド錠5.0mg「NIG」
80	620177409	ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」
81	620193041	エペリゾン塩酸塩錠5.0mg「NIG」
82	620233615	ジフェニドール塩酸塩錠2.5mg「トーワ」
83	620233641	ジフェニドール塩酸塩錠2.5mg「NIG」
84	620244734	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 5mL
85	620246306	ドパミン塩酸塩点滴200mgバッグNIG 0.1%200mL
86	620246606	ドパミン塩酸塩点滴600mgバッグNIG 0.3%200mL
87	620254428	アテノロール錠2.5mg「NIG」
88	620254564	アテノロール錠5.0mg「NIG」
89	620263104	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」
90	620269704	フロセミド錠2.0mg「NIG」
91	620269834	フロセミド錠4.0mg「NIG」
92	620272103	フロセミド注2.0mg「NIG」
93	620290113	メトプロロール酒石酸塩錠2.0mg「NIG」
94	620339604	ベザフィブラート徐放錠2.0mg「NIG」
95	620341103	ベザフィブラート徐放錠1.0mg「NIG」
96	620351703	イフェンプロジル酒石酸塩錠1.0mg「トーワ」
97	620352406	イフェンプロジル酒石酸塩錠2.0mg「トーワ」
98	620365706	アルブロスタジル注5μg「NIG」 1mL
99	620366007	アルブロスタジル注10μg「NIG」 2mL
100	620383709	カルボシステイン錠2.50mg「NIG」
101	620384409	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」
102	620425137	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
103	620426002	リーダイ配合錠
104	620442703	スクラルファート内用液1.0%「NIG」
105	620447704	テブレノンカプセル5.0mg「日医工P」
106	620452105	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「NIG」
107	620452604	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「NIG」
108	620480708	センノシド錠1.2mg「NIG」
109	620490808	ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」
110	620494503	ウルソデオキシコール酸錠5.0mg「NIG」
111	620495303	ウルソデオキシコール酸錠1.0mg「NIG」
112	620500705	メトクロプラミド錠5mg「NIG」
113	620507804	メトクロプラミド注1.0mg「NIG」 0.5%2mL
114	620531501	ブラデスミン配合錠
115	620537901	プロベラ錠2.5mg
116	620544805	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」
117	620568901	エルサメット配合錠
118	620600001	ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg) 10cm×10cm
119	620600201	ソフラチュール貼付剤30cm (32.4mg) 10cm×30cm
120	620678141	カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」
121	620678742	カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」
122	620695918	パンテチン散2.0%「NIG」
123	620730404	クエン酸第一鉄Na錠5.0mg「NIG」 鉄5.0mg
124	620733703	L-アスパラギン酸K点滴静注液1.0NIG 17.12%10mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
125	620808104	トラネキサム酸シロップ5%「NIG」
126	620809904	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」 10%10mL
127	620811513	ワルファリンK錠1mg「NIG」
128	620851903	グルタチオン注射用200mg「NIG」
129	620856248	アロプリノール錠100mg「NIG」
130	620857316	ベンズプロマロン錠50mg「NIG」
131	620871408	グリベンクラミド錠1.25mg「NIG」
132	620871908	グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」
133	620881505	ラクツロースシロップ65%「NIG」
134	620897506	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NIG」 1%2.5mL
135	620932605	メキタジン錠3mg「NIG」
136	620945035	ケトチフェンカプセル1mg「NIG」
137	620945604	ケトチフェンシロップ0.02%「NIG」
138	620946225	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」
139	620946931	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」
140	621064501	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」
141	621064601	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」
142	621064701	クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「F」
143	621064804	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」
144	621065001	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
145	621065101	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」
146	621065201	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」
147	621065404	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
148	621066403	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」 2mL
149	621078106	ビペラシリンNa注射用1g「NIG」
150	621078906	ビペラシリンNa注射用2g「NIG」
151	621126705	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「NIG」
152	621142001	アシクロビル錠200mg「サワイ」
153	621144901	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
154	621151301	献血ベニロン-I静注用500mg 10mL(溶解液付)
155	621151701	献血ベニロン-I静注用2500mg 2.5g50mL(溶解液付)
156	621246304	リノプリル錠10mg「NIG」
157	621248704	セリプロロール塩酸塩錠100mg「NIG」
158	621249004	セリプロロール塩酸塩錠200mg「NIG」
159	621251701	ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」
160	621313804	シロスタゾール錠50mg「NIG」
161	621315204	シロスタゾール錠100mg「NIG」
162	621353901	アシクロビル錠400mg「サワイ」
163	621361508	トフィソバム錠50mg「トーワ」
164	621362120	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」
165	621362243	ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」
166	621362361	ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」
167	621366722	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「NIG」
168	621367412	ミドドリン塩酸塩錠2mg「NIG」
169	621370110	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
170	621371659	ドンペリドン錠10mg「NIG」
171	621374901	パッサミン配合錠A81 81mg
172	621384302	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
173	621384303	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
174	621384426	アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」
175	621395903	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HVわかもと0.85mL
176	621399014	ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「NIG」2.5mL
177	621430004	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「NIG」
178	621431504	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」
179	621433602	リツキサン点滴静注100mg10mL
180	621433702	リツキサン点滴静注500mg50mL
181	621443003	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」
182	621444601	アシクロビル顆粒40%「トーワ」
183	621444801	アシクロビル顆粒40%「サワイ」
184	621444905	アシクロビル顆粒40%「CH」
185	621445001	アシクロビル顆粒40%「タカタ」
186	621445301	アシクロビル錠200mg「トーワ」
187	621446001	アシクロビル錠400mg「トーワ」
188	621446904	アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」
189	621447004	アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」
190	621449901	献血ベニロン-I静注用5000mg5g100mL(溶解液付)
191	621467605	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「NIG」0.85mL
192	621469504	ベタキソロール塩酸塩錠5mg「NIG」
193	621469804	ベタキソロール塩酸塩錠10mg「NIG」
194	621471304	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」
195	621480509	ワルファリンK錠0.5mg「NIG」
196	621481804	ベラプロストNa錠20μg「NIG」
197	621486203	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」
198	621519105	オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「NIG」0.5mL
199	621519205	オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「NIG」1mL
200	621519305	オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「NIG」2mL
201	621520504	カルベジロール錠10mg「NIG」
202	621520604	カルベジロール錠20mg「NIG」
203	621521103	ペミロラストK錠5mg「NIG」
204	621521203	ペミロラストK錠10mg「NIG」
205	621521304	ブラバスタチンNa錠5mg「NIG」
206	621521404	ブラバスタチンNa錠10mg「NIG」
207	621522603	アセトアミノフェン錠200mg「NIG」
208	621523304	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「NIG」
209	621523404	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「NIG」
210	621526403	ベラプロストNa錠40μg「NIG」
211	621526704	ニルバジピン錠2mg「NIG」
212	621526804	ニルバジピン錠4mg「NIG」
213	621539304	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「NIG」
214	621544005	ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ5mLNIG50U
215	621544105	ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mLNIG100U
216	621544205	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mLNIG500U
217	621544305	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mLNIG1千U
218	621555003	ベラバミル塩酸塩静注5mg「NIG」0.25%2mL
219	621556905	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「NIG」
220	621557005	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
221	621622303	オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」
222	621622403	オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」
223	621623004	マニジピン塩酸塩錠10mg「NIG」
224	621623104	マニジピン塩酸塩錠20mg「NIG」
225	621633701	アシクロビルシロップ8%「タカタ」
226	621665504	エパルレスタット錠50mg「NIG」
227	621666206	ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」
228	621666306	ランソプラゾールカプセル30mg「NIG」
229	621668204	沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」
230	621671703	フェロジピン錠2.5mg「NIG」
231	621671803	フェロジピン錠5mg「NIG」
232	621676001	メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」
233	621676401	アシクロビルDS80%「サワイ」
234	621680901	オメプラゾール錠10mg「ケミファ」
235	621681001	オメプラゾール錠20mg「ケミファ」
236	621685906	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NIG」
237	621686006	プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」
238	621726903	ベニジピン塩酸塩錠2mg「NIG」
239	621727003	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」
240	621729003	テルピナフィン錠125mg「NIG」
241	621729204	クラリスロマイシン錠50mg小児用「NIG」
242	621729305	クラリスロマイシン錠200mg「NIG」
243	621729704	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」
244	621730503	エピナスチン塩酸塩内用液0.2%「NIG」
245	621735003	アルベカシン硫酸塩注射液75mg「NIG」 1.5mL
246	621759505	ヘパリンNa透析150U/mLシリンジ20mL「NIG」 3千U
247	621759605	ヘパリンNa透析200U/mLシリンジ20mL「NIG」 4千U
248	621759805	ヘパリンNa透析250U/mLシリンジ20mL「NIG」 5千U
249	621780103	メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」
250	621780203	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」
251	621780603	برانルカストドライシロップ10%「NIG」
252	621780703	برانلカストカプセル112.5mg「NIG」
253	621781103	クラリスロマイシンDS10%小児用「NIG」 100mg
254	621784903	アカルボース錠50mg「NIG」
255	621785003	アカルボース錠100mg「NIG」
256	621797906	セチリジン塩酸塩錠5mg「NIG」
257	621799606	セチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」
258	621834004	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NIG」
259	621835003	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「NIG」
260	621835103	イミダプリル塩酸塩錠5mg「NIG」
261	621835203	イミダプリル塩酸塩錠10mg「NIG」
262	621835503	カルボシステイン錠500mg「NIG」
263	621837103	ミダゾラム注射液10mg「NIG」 2mL
264	621837203	ミルリノン静注液10mg「NIG」 10mL
265	621889403	セフジニル細粒小児用10%「JG」 100mg
266	621896703	アルベカシン硫酸塩注射液25mg「NIG」 0.5mL
267	621897303	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「NIG」 500mg
268	621897403	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「NIG」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
269	621897504	ピカルタミド錠80mg「NIG」
270	621910002	セフジニルカプセル50mg「JG」
271	621910102	セフジニルカプセル100mg「JG」
272	621918205	برانلカスト錠112.5mg「NIG」
273	621934603	シルニジピン錠5mg「NIG」
274	621934703	シルニジピン錠10mg「NIG」
275	621934803	フルバスタチン錠10mg「NIG」
276	621934903	フルバスタチン錠20mg「NIG」
277	621935003	フルバスタチン錠30mg「NIG」
278	621935103	サルボグレラート塩酸塩錠50mg「NIG」
279	621935203	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NIG」
280	621936103	マニジピン塩酸塩錠5mg「NIG」
281	621936303	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」 4mL
282	621953705	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「NIG」
283	621972001	キロサイドN注1g
284	621973601	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
285	622016001	グリメピリド錠1mg「科研」
286	622016101	グリメピリド錠3mg「科研」
287	622020604	ラベプラゾールNa錠10mg「NIG」
288	622020704	ラベプラゾールNa錠20mg「NIG」
289	622020905	グリメピリド錠1mg「NIG」
290	622021005	グリメピリド錠3mg「NIG」
291	622024501	ケトコナゾールクリーム2%「JG」
292	622042401	ウリトスOD錠0.1mg
293	622058203	イブプロフェン錠200mg「NIG」
294	622058603	ベニジピン塩酸塩錠8mg「NIG」
295	622058703	ドンペリドン錠5mg「NIG」
296	622060003	ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「NIG」 0.4mL
297	622060103	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「NIG」 0.6mL
298	622060503	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg「NIG」 10mL
299	622062504	برانلカスト錠225mg「NIG」
300	622077801	オメプラゾール錠10mg「TSU」
301	622084003	ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「わかもと」 0.4mL
302	622084103	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%HV「わかもと」 0.6mL
303	622085701	ジスロマック点滴静注用500mg
304	622101703	エトボシド点滴静注100mg「NIG」 5mL
305	622102203	リシノプリル錠5mg「NIG」
306	622102303	リシノプリル錠20mg「NIG」
307	622102403	一硝酸イソソルビド錠10mg「NIG」
308	622102603	沈降炭酸カルシウム錠250mg「NIG」
309	622103003	ベンズプロマロン錠25mg「NIG」
310	622103103	アロプリノール錠50mg「NIG」
311	622103303	アゼラスチン塩酸塩錠0.5mg「NIG」
312	622103503	エピナスチン塩酸塩錠10mg「NIG」
313	622103703	ジアゼパム注射液5mg「NIG」
314	622110801	リセドロン酸Na錠2.5mg「トーワ」
315	622111302	クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」
316	622127301	グリメピリド錠0.5mg「サンド」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
317	622127401	グリメピリド錠1mg「サンド」
318	622127501	グリメピリド錠3mg「サンド」
319	622158003	ロサルタンカリウム錠25mg「NIG」
320	622158103	ロサルタンカリウム錠50mg「NIG」
321	622158203	ロサルタンカリウム錠100mg「NIG」
322	622158303	エキセメスタン錠25mg「NIG」
323	622159303	グリメピリド錠0.5mg「NIG」
324	622159603	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NIG」
325	622159703	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「NIG」
326	622183301	インライタ錠1mg
327	622183401	インライタ錠5mg
328	622183601	レキップCR錠2mg
329	622183701	レキップCR錠8mg
330	622187401	スマトリプタン錠50mg「YD」
331	622189601	スマトリプタン錠50mg「タカタ」
332	622189701	スマトリプタン内用液50mg「タカタ」 2mL
333	622194402	スマトリプタン錠50mg「TW」
334	622195803	オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「NIG」
335	622195903	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」
336	622196403	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」
337	622196503	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NIG」
338	622201001	スマトリプタン錠50mg「アメル」
339	622221001	グリメピリド錠0.5mg「科研」
340	622221401	スマトリプタン錠50mg「TCK」
341	622223204	スマトリプタン錠50mg「VTRS」
342	622236401	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」
343	622241903	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
344	622242201	アクテムラ皮下注162mgシリンジ 0.9mL
345	622242301	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL
346	622268601	バラシクロビル錠500mg「サトウ」
347	622269301	バラシクロビル錠500mg「杏林」
348	622269901	バラシクロビル錠500mg「YD」
349	622272201	カルデナリンOD錠0.5mg
350	622272301	カルデナリンOD錠1mg
351	622272401	カルデナリンOD錠2mg
352	622273501	カルデナリンOD錠4mg
353	622276902	バラシクロビル錠500mg「NPI」
354	622281701	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
355	622281801	バラシクロビル錠500mg「トーワ」
356	622282903	シタラピン点滴静注液400mg「NIG」
357	622283003	シタラピン点滴静注液1g「NIG」
358	622283303	バラシクロビル錠500mg「NIG」
359	622283403	パロキセチン錠5mg「NIG」
360	622283503	パロキセチン錠10mg「NIG」
361	622283603	パロキセチン錠20mg「NIG」
362	622285501	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」
363	622286801	バラシクロビル錠500mg「DSEP」
364	622287401	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
365	622287801	バラシクロビル錠500mg「JG」
366	622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
367	622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
368	622288201	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
369	622291701	バラシクロビル錠500mg「EE」
370	622293201	バラシクロビル錠500mg「三和」
371	622295201	バラシクロビル錠500mg「日本臓器」
372	622295901	バラシクロビル錠500mg「サワイ」
373	622297001	バラシクロビル錠500mg「NP」
374	622297701	バラシクロビル錠500mg「FFP」
375	622301901	アデムバス錠0.5mg
376	622302001	アデムバス錠1.0mg 1mg
377	622302101	アデムバス錠2.5mg
378	622302701	バラシクロビル錠500mg「TCK」
379	622304301	バラシクロビル錠500mg「イワキ」
380	622304401	バラシクロビル錠500mg「ツルハラ」
381	622336601	エフィエント錠3.75mg
382	622336701	エフィエント錠5mg
383	622342503	ロサルヒド配合錠LD「NIG」
384	622378801	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
385	622379001	アグリリンカプセル0.5mg
386	622385003	カンデサルタン錠2mg「NIG」
387	622385103	カンデサルタン錠4mg「NIG」
388	622394203	カンデサルタン錠8mg「NIG」
389	622394303	カンデサルタン錠12mg「NIG」
390	622424101	クロビドグレル錠25mg「TCK」
391	622424301	クロビドグレル錠75mg「TCK」
392	622431703	ナフトビジルOD錠25mg「NIG」
393	622431803	ナフトビジルOD錠50mg「NIG」
394	622431903	ナフトビジルOD錠75mg「NIG」
395	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」
396	622435501	クロビドグレル錠25mg「科研」
397	622435601	クロビドグレル錠75mg「科研」
398	622452301	エフィエント錠2.5mg
399	622458403	アムバロ配合錠「NIG」
400	622458503	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」 1mL
401	622458603	マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」 1mL
402	622458703	マキサカルシトール静注透析用10μg「NIG」 1mL
403	622459103	ロサルヒド配合錠HD「NIG」
404	622485101	メキニスト錠0.5mg
405	622485201	メキニスト錠2mg
406	622487901	イムブルピカカプセル140mg
407	622492301	ロビニロール錠2mg「JG」
408	622492401	ロビニロール錠0.25mg「JG」
409	622492501	ロビニロール錠1mg「JG」
410	622494703	オランザピン錠2.5mg「NIG」
411	622494803	オランザピン錠5mg「NIG」
412	622494903	オランザピン錠10mg「NIG」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
413	622495003	オランザピンOD錠2.5mg「NIG」
414	622495103	オランザピンOD錠5mg「NIG」
415	622495203	オランザピンOD錠10mg「NIG」
416	622495403	ポリコナゾール錠50mg「NIG」
417	622495503	ポリコナゾール錠200mg「NIG」
418	622495803	バルヒディオ配合錠MD「NIG」
419	622495903	バルヒディオ配合錠EX「NIG」
420	622496003	イマチニブ錠100mg「NIG」
421	622496103	カルベジロール錠1.25mg「NIG」
422	622496203	カルベジロール錠2.5mg「NIG」
423	622496303	シルニジピン錠20mg「NIG」
424	622500001	ロビニロールOD錠0.25mg「アメル」
425	622500101	ロビニロールOD錠1mg「アメル」
426	622500201	ロビニロールOD錠2mg「アメル」
427	622515801	キイトルーダ点滴静注100mg 4mL
428	622517001	リアルダ錠1200mg 1, 200mg
429	622524102	カムシア配合錠LD「NIG」
430	622524202	カムシア配合錠HD「NIG」
431	622540801	ホリナート錠25mg「NK」
432	622541601	アリビプラゾール内用液3mg分包装「トーフ」 0.1%3mL
433	622541701	アリビプラゾール内用液6mg分包装「トーフ」 0.1%6mL
434	622541801	アリビプラゾール内用液12mg分包装「トーフ」 0.1%12mL
435	622541901	アリビプラゾール錠3mg「トーフ」
436	622542001	アリビプラゾール錠6mg「トーフ」
437	622542101	アリビプラゾール錠12mg「トーフ」
438	622542201	アリビプラゾール錠24mg「トーフ」
439	622542301	アリビプラゾール散1%「トーフ」
440	622542401	アリビプラゾールOD錠3mg「トーフ」
441	622542501	アリビプラゾールOD錠6mg「トーフ」
442	622542601	アリビプラゾールOD錠12mg「トーフ」
443	622542701	アリビプラゾールOD錠24mg「トーフ」
444	622547302	テラムロ配合錠AP「NIG」
445	622547402	テラムロ配合錠BP「NIG」
446	622547502	テルチア配合錠AP「NIG」
447	622547702	テルチア配合錠BP「NIG」
448	622547802	エンテカビル錠0.5mg「NIG」
449	622548802	ホリナート錠25mg「NIG」
450	622548902	フロセミド錠10mg「NIG」
451	622566001	ホリナート錠25mg「オーハラ」
452	622582201	ロビニロール徐放錠2mg「トーフ」
453	622582301	ロビニロール徐放錠8mg「トーフ」
454	622583402	ロビニロール徐放錠2mg「KMP」
455	622583502	ロビニロール徐放錠8mg「KMP」
456	622585001	レバチオODフィルム20mg
457	622585101	レバチオ懸濁用DS900mg 10mg（懸濁後の内用液として）
458	622590302	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」
459	622590402	ロスバスタチン錠5mg「NIG」
460	622608201	ヘムライブラ皮下注30mg 1mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
461	622608301	ヘムライブラ皮下注60mg 0.4mL
462	622608401	ヘムライブラ皮下注90mg 0.6mL
463	622608501	ヘムライブラ皮下注105mg 0.7mL
464	622608601	ヘムライブラ皮下注150mg 1mL
465	622609201	トレムフィア皮下注100mgシリンジ 1mL
466	622622501	ゾフルーザ錠10mg
467	622622601	ゾフルーザ錠20mg
468	622632302	イルアミクス配合錠LD「NIG」
469	622632402	イルアミクス配合錠HD「NIG」
470	622639401	イラリス皮下注射液150mg 1mL
471	622652801	リネズリド点滴静注液600mg「日医工」 300mL
472	622656201	ロビニロール徐放錠2mg「サワイ」
473	622656301	ロビニロール徐放錠8mg「サワイ」
474	622658901	エフィエントOD錠20mg
475	622662302	トアラセット配合錠「NIG」
476	622668101	シロドシンOD錠2mg「DSEP」
477	622668201	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
478	622668301	シロドシン錠2mg「DSEP」
479	622668401	シロドシン錠4mg「DSEP」
480	622671101	アナストロゾール錠1mg「DSEP」
481	622695101	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
482	622785201	デュタステリド錠0.5mg AV「NS」
483	622785301	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
484	622785401	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」
485	622785501	メマンチン塩酸塩OD錠15mg「ケミファ」
486	622785601	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
487	622795702	ラベプラゾールNa錠5mg「NIG」
488	622819101	ダーブロック錠1mg
489	622819201	ダーブロック錠2mg
490	622819301	ダーブロック錠4mg
491	622819401	ダーブロック錠6mg
492	622833802	サラゾスルファペリジン腸溶錠500mg「NIG」
493	622854601	オラデオカプセル150mg
494	622863501	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
495	622864401	スマトリプタン錠50mg「SPKK」
496	622870201	ライザケア輸液 1L
497	622875401	レットヴィモカプセル40mg
498	622875501	レットヴィモカプセル80mg
499	622921801	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」
500	622921901	エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」
501	622931001	タバリス錠100mg
502	622931101	タバリス錠150mg
503	622937701	パキロピッドバック300
504	622937801	パキロピッドバック600
505	622940201	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」
506	622940301	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」
507	622945401	パルモディアXR錠0.2mg
508	622945501	パルモディアXR錠0.4mg

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
509	622955401	ハイゼントラ 2.0%皮下注 1g / 5mL シリンジ
510	622955501	ハイゼントラ 2.0%皮下注 2g / 10mL シリンジ
511	622955601	ハイゼントラ 2.0%皮下注 4g / 20mL シリンジ
512	622964601	ゾキンヴィカプセル 50mg
513	622964701	ゾキンヴィカプセル 75mg
514	622967401	ゾニサミドOD錠 25mg TRE 「日医工」
515	622967501	ゾニサミドOD錠 50mg TRE 「日医工」
516	622971401	ルプキネスカプセル 7.9mg
517	622974701	メキニスト小児用ドライシロップ 4.7mg
518	622975001	フリュザクラカプセル 1mg
519	622975101	フリュザクラカプセル 5mg
520	622976801	リバーロキサバンOD錠 10mg 「JG」
521	622976901	リバーロキサバンOD錠 15mg 「JG」
522	622989701	バルバーサ錠 3mg
523	622989801	バルバーサ錠 4mg
524	622989901	バルバーサ錠 5mg
525	622990801	リアルダ錠 600mg
526	622992801	ゾフルーザ顆粒 2%分包 500mg
527	622993001	ハイカムチン点滴静注液 1mg / 1mL
528	622995401	レットヴィモ錠 40mg
529	622995501	レットヴィモ錠 80mg
530	622996301	ネフイー点鼻液 1mg 0.1mL
531	622996401	ネフイー点鼻液 2mg 0.1mL
532	622996901	ワイキャンズ外用液 0.71% 0.45mL
533	622999801	プラスグレル錠 2.5mg 「トーワ」
534	622999901	プラスグレル錠 3.75mg 「トーワ」
535	623000001	プラスグレル錠 5mg 「トーワ」
536	623000101	プラスグレルOD錠 20mg 「トーワ」
537	623001201	プラスグレルOD錠 20mg 「DSEP」
538	623001301	プラスグレル錠 2.5mg 「DSEP」
539	623001401	プラスグレル錠 3.75mg 「DSEP」
540	623001501	プラスグレル錠 5mg 「DSEP」
541	628002601	診断用アレゲン皮内エキス「トリイ」エダマメ 1:1千 2mL
542	628003201	診断用アレゲン皮内エキス「トリイ」カナムグラ花粉 1:1千 2mL
543	628504304	モルヒネ塩酸塩注射液 10mg 「タケダ」 1% 1mL
544	628504804	モルヒネ塩酸塩注射液 50mg 「タケダ」 1% 5mL
545	628785801	ゾコーバ錠 125mg
546	629908001	ボンベンディ静注用 1300 1, 300 国際単位 (溶解液付)
547	629916101	サフネロー点滴静注 300mg 2mL
548	629917001	パドセブ点滴静注用 30mg
549	629919001	テゼスバイア皮下注 210mg シリンジ 1.91mL
550	629922701	リプタヨ点滴静注 350mg 7mL
551	629923301	パドセブ点滴静注用 20mg
552	629923701	ベスレミ皮下注 250μg シリンジ 0.5mL
553	629923801	ベスレミ皮下注 500μg シリンジ 1mL
554	629923901	テゼスバイア皮下注 210mg ペン 1.91mL
555	629925601	オルツビーオ静注用 250 250 国際単位 (溶解液付)
556	629925701	オルツビーオ静注用 500 500 国際単位 (溶解液付)

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
557	629925801	オルツビーオ静注用1000 1,000国際単位 (溶解液付)
558	629925901	オルツビーオ静注用2000 2,000国際単位 (溶解液付)
559	629926001	オルツビーオ静注用3000 3,000国際単位 (溶解液付)
560	629926101	オルツビーオ静注用4000 4,000国際単位 (溶解液付)
561	629931001	ヘムライブラ皮下注12mg 0.4mL
562	629934101	トレムフィア皮下注200mgシリンジ 2mL
563	629934201	トレムフィア皮下注200mgペン 2mL
564	629938001	アフリベルセプトBS硝子体内注射液40mg/mL 0.05mL
565	629938301	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ 5mL
566	629938401	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL 0.05mL
567	640463133	メドレニック注 2mL
568	647250002	診断用アレルギーンスクラッチエキス「トリイ」 1mL
569	660470003	イミグラン点鼻液20 20mg 0.1mL

<削除分 (676件) >

SEQ	医薬品コード	商品名
1	610407023	フェアストン錠60 60mg
2	610407153	プロニカ顆粒10%
3	610407154	プロニカ錠40 40mg
4	610407155	プロニカ錠80 80mg
5	610409256	乳酸カルシウム「コザカイ・M」
6	610409335	エバステル錠5mg
7	610421004	フェノバルビタール散10%「マルイシ」
8	610443028	コロネル錠500mg
9	610443045	パキシル錠10mg
10	610443046	パキシル錠20mg
11	610444094	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 100mg
12	610444095	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 200mg
13	610450004	沈降炭酸カルシウム「ヨシダ」
14	610453037	カプトプリル錠12.5「SW」 12.5mg
15	610454040	セルシンシロップ0.1%
16	610463104	炭酸リチウム錠100mg「アメル」
17	610463105	炭酸リチウム錠200mg「アメル」
18	610463152	ハイボン錠40mg
19	611140322	バキソカプセル10 10mg
20	611140323	バキソカプセル20 20mg
21	611170041	アンブリット錠10mg
22	611170042	アンブリット錠25mg
23	611170368	ホーリット錠20mg
24	611170369	ホーリット錠40mg
25	611170824	デジレル錠25 25mg
26	611170825	デジレル錠50 50mg
27	612120031	カルビスケン錠5mg
28	612140560	テナキシル錠1mg
29	612140674	テナキシル錠2mg
30	612140704	チバセン錠2.5mg
31	612140705	チバセン錠5mg
32	612140706	チバセン錠10mg

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
33	612180004	MDS コーワ錠 300 300mg
34	612240008	リン酸コデイン散 1%「ホエイ」
35	612240010	リン酸ジヒドロコデイン散 1%「ホエイ」
36	612320381	アプレース錠 100mg
37	612350062	人工カルルス塩「コザカイ・M」
38	612370022	キョウベリン錠 100 100mg
39	613130165	ハイボン細粒 10%
40	613130166	ハイボン細粒 20%
41	613210017	カルチコール末
42	613960017	ジメリン錠 250mg
43	617140046	1-メントール「ホエイ」
44	620000392	バリエネマHD 7.5% 300mL
45	620000589	次硝酸ビスマス「ケンエー」
46	620000644	センブリ・重曹散「ケンエー」
47	620000645	センブリ・重曹散 シオエ
48	620000669	炭酸マグネシウム「ケンエー」
49	620000676	沈降炭酸カルシウム(山善)
50	620000679	硫酸マグネシウム(山善)
51	620000712	乳酸カルシウム「ケンエー」
52	620001204	サッカリンナトリウム(小塚)
53	620001433	ヨウ素(山善)
54	620001579	酸化亜鉛「ケンエー」
55	620001689	黄色ワセリン(三恵)
56	620002476	アレジオンドライシロップ 1%
57	620002508	MDS コーワ錠 150 150mg
58	620002517	ジアゼパム散 1%「アメル」
59	620002666	エパルレスタット錠 50mg「アメル」
60	620003192	アルガトロバン注シリンジ 10mg「NP」 20mL
61	620003472	ゴナールエフ皮下注用 7.5 7.5国際単位(溶解液付)
62	620003473	ゴナールエフ皮下注用 150 150国際単位(溶解液付)
63	620003483	デトルシールカプセル 2mg
64	620003484	デトルシールカプセル 4mg
65	620003523	オパイリン錠 12.5mg
66	620003524	オパイリン錠 250mg
67	620003577	デパケン細粒 20%
68	620003595	ハイゼット細粒 20%
69	620003624	ミリダシン錠 90mg
70	620003726	ジフルカン静注液 50mg 0.1% 50mL
71	620003727	ジフルカン静注液 100mg 0.2% 50mL
72	620003728	ジフルカン静注液 200mg 0.2% 100mL
73	620003940	クラリスロマイシンDS 10%小児用「EMEC」 100mg
74	620004227	ツロブテロールテープ 0.5mg「日医工」
75	620004232	ツロブテロールテープ 1mg「日医工」
76	620004349	イトリゾール内用液 1%
77	620004405	シチコリン注 250mg/2mL「日医工」 12.5%
78	620004407	シチコリン注 500mg/10mL「日医工」 5%
79	620004408	シチコリン注 1000mg/4mL「日医工」 25%
80	620004502	ジベトス錠 50mg

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
81	620004505	シンメトレル細粒 10%
82	620004559	ビンドロール錠 5mg 「日医工」
83	620004593	ミケラン細粒 1%
84	620004603	ユニフィルLA錠 100mg
85	620004604	ユニフィルLA錠 200mg
86	620004605	ユニフィルLA錠 400mg
87	620004651	カピステン筋注 50mg
88	620004668	シチコリン注 100mg / 2mL 「日医工」 5%
89	620004670	ジプロフィリン注 300mg 「日医工」 15% 2mL
90	620004685	スベニールデイスボ関節注 25mg 1% 2.5mL
91	620004746	ヒルナミン筋注 25mg 2.5% 1mL
92	620004833	ミリステープ 5mg 4.05cm x 4.50cm
93	620004836	ユーバスターワ軟膏
94	620005060	バイシリンG顆粒 40万単位
95	620005180	注射用パニマイシン 100mg
96	620005214	プロスコープ300注シリンジ 100mL 62.34%
97	620005215	プロスコープ300注 20mL 62.34%
98	620005216	プロスコープ300注 50mL 62.34%
99	620005217	プロスコープ300注 100mL 62.34%
100	620005218	プロスコープ370注 20mL 76.89%
101	620005219	プロスコープ370注 50mL 76.89%
102	620005220	プロスコープ370注 100mL 76.89%
103	620005223	ペブレオ注射用 5mg
104	620005224	ペブレオ注射用 10mg
105	620005237	レプチラーゼ注 1単位 1mL
106	620005238	レプチラーゼ注 2単位 2mL
107	620005272	タチオン点眼用 2%
108	620005283	バキソ軟膏 0.5%
109	620005473	セチリジン塩酸塩錠 10mg 「アメル」
110	620005557	ボグリボースOD錠 0.2mg 「MED」
111	620005562	ボグリボースOD錠 0.3mg 「MED」
112	620005597	リスペリドン細粒 1% 「日医工」
113	620005641	イセパマイシン硫酸塩注射液 200mg 「日医工」 2mL
114	620005642	イセパマイシン硫酸塩注射液 400mg 「日医工」 2mL
115	620005660	グラニセトロン静注液 1mg 「日医工」 1mL
116	620005671	グラニセトロン静注液 3mg 「日医工」 3mL
117	620005697	プロスコープ300注シリンジ 50mL 62.34%
118	620005698	プロスコープ300注シリンジ 80mL 62.34%
119	620005719	レボホリナート点滴静注用 25mg 「F」
120	620005723	レボホリナート点滴静注用 25mg 「日医工」
121	620005726	レボホリナート点滴静注用 50mg 「日医工」
122	620005747	ツロブテロールテープ 0.5mg 「MED」
123	620005750	ツロブテロールテープ 1mg 「MED」
124	620005753	ツロブテロールテープ 2mg 「MED」
125	620005871	セチリジン塩酸塩錠 5mg 「NPI」
126	620005872	セチリジン塩酸塩錠 10mg 「NPI」
127	620006030	デアメリンS錠 250mg
128	620006290	フストジル注射液 50mg 2mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
129	620006382	イドメシコーワパップ70mg 10cm×14cm
130	620006453	テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1%
131	620006463	トロンピン経口・局所用液5千「F」 5,000単位5mL
132	620006827	アブレース細粒20%
133	620006874	オキサトミド錠30mg「EMEC」
134	620006911	コレミナル細粒1%
135	620006912	コレミナル錠4mg
136	620006913	ココネル細粒83.3%
137	620006945	スパカール細粒10%
138	620006985	デカドロンエリキシル0.01%
139	620007093	ホーリット散10%
140	620007257	カンプト点滴静注40mg 2mL
141	620007258	カンプト点滴静注100mg 5mL
142	620007312	ジカベリン注2mL
143	620007362	チエナム筋注用0.5g 500mg(溶解液付)
144	620007363	チエナム点滴静注用キット0.5g 500mg(生食100mL付)
145	620007375	ツベラクチン筋注用1g
146	620007513	ミノマイシン点滴静注用100mg
147	620007602	インドメタシンクリーム1%「サワイ」
148	620007663	ソアナス軟膏
149	620007706	ドレニゾンテープ4μg/cm ² 0.3mg 7.5cm×10cm
150	620007801	メンタックス外用液1%
151	620007803	メンタックススプレー1%
152	620008100	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
153	620008114	メロキシカム錠5mg「アメル」
154	620008115	メロキシカム錠5mg「EMEC」
155	620008133	メロキシカム錠10mg「EMEC」
156	620008234	レボホリナート点滴静注用100mg「F」
157	620008245	ケトプロフェンパップ60mg「ラクール」 20cm×14cm
158	620008431	グリセリンカリ液「JG」
159	620008484	セフジニル細粒10%小児用「日医工」 100mg
160	620008543	レボホリナート点滴静注用100mg「日医工」
161	620008549	フルチカゾン点鼻25μg小児用日医工56噴霧 2.04mg 4mL
162	620008552	キョウニン水「JG」
163	620008555	ロートエキス散「JG」
164	620008582	アドビオール錠5mg
165	620008641	ダイビン錠1mg
166	620008715	ベハイド錠4mg
167	620008720	ベラチン錠1mg
168	620008721	ベラチンドライシロップ小児用0.1%
169	620008744	ムコサール錠15mg
170	620008753	メタコリマイシン顆粒200万単位/g
171	620008775	レナルチン腸溶錠100mg
172	620008809	キンダリー透析剤3D 3袋
173	620008866	治療用アレルゲンエキス皮下注トリアカマツ花粉1:100 2mL
174	620008867	治療用アレルゲンエキス皮下注トリアカマツ花粉1:1千 2mL
175	620008868	治療用アレルゲンエキス皮下注トリアカマツ花粉1:1万 2mL
176	620008869	治療用アレルゲンエキス皮下注トリアスペルギルス1:1千 2mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
177	620008870	治療用アレルゲンエキス皮下注トリイアルテルナリア1：1千 2mL
178	620008871	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：1千 2mL
179	620008872	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：1万 2mL
180	620008873	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：10万 2mL
181	620008874	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：百万 2mL
182	620008875	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1：10 2mL
183	620008876	治療用アレルゲンエキス皮下注トリイクラドスポリウム1：1千 2mL
184	620008877	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：10 2mL
185	620008878	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：100 2mL
186	620008882	治療用アレルゲンエキス皮下注トリイベニシリウム1：1千 2mL
187	620008884	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：10 2mL
188	620008885	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：100 2mL
189	620008886	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：1,000 2mL
190	620008900	ピソルボン注4mg 0.2% 2mL
191	620008920	ブチルスコボラミン臭化物注20mg 「日医工」 2% 1mL
192	620009045	ピソルボン吸入液0.2%
193	620009101	レミッチカプセル2.5μg
194	620009267	チトゾール注用0.5g 500mg (溶解液付)
195	620009288	アカルボース錠50mg 「NS」
196	620009293	アカルボース錠100mg 「NS」
197	620009413	ピカルタミド錠80mg 「NP」
198	620009423	ピカルタミド錠80mg 「明治」
199	620009541	グラニセトロン点滴静注液3mg バッグ「日医工」 100mL
200	620009602	フルチカゾンプロピオン酸エステル50日医工56 4.08mg 8
201	620056503	フェノバルビタール散10% 「シオエ」
202	620107901	キョーリンAP2配合顆粒
203	620111101	ザルソロイチン静注20mL
204	620146803	ゾテピン細粒10% 「ヨシトミ」
205	620147303	ゾテピン錠25mg 「ヨシトミ」
206	620147903	ゾテピン錠50mg 「ヨシトミ」
207	620191201	アフロクアロン錠20mg 「サワイ」
208	620223301	ケトチフェン点眼液0.05% 「日医工」 3.45mg 5mL
209	620230704	ベクロメタゾン点鼻液50μg 「杏林」 8.5mg 8.5g
210	620231106	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液 9.375mg 7.5g
211	620238701	モノフィリン錠100mg
212	620238801	モノフィリン原末
213	620240001	モノフィリン注200mg 10% 2mL
214	620253729	ピンドロール錠5mg 「ツルハラ」
215	620262802	トリクロルメチアジド錠2mg 「日医工」
216	620320701	ニフェジピンL錠20mg 「KPI」
217	620332902	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg 「日医工」
218	620333102	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg 「日医工」
219	620348401	ニカルジピン塩酸塩錠10mg 「トーワ」
220	620349001	ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「日新」
221	620349101	ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「日医工」
222	620349501	ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「サワイ」
223	620349901	ニカルジピン塩酸塩錠20mg 「トーワ」
224	620361409	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg 「武田テバ」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
225	620374902	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩注射 5 m g 日医工 0. 5 % 1 m L
226	620392409	コデインリン酸塩散 1 % 「タケダ」
227	620392509	ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % 「タケダ」
228	620394901	セキコデ配合シロップ
229	620420301	ラクタミン末 「マルイシ」
230	620421501	耐性乳酸菌散 1 0 % 「トーワ」
231	620423702	ジメチコン内用液 2 % 「カイゲン」
232	620446205	テプレノン細粒 1 0 % 「日医工 P」
233	620455501	コランチル配合顆粒
234	620459901	キャベジンUコーワ配合散
235	620476456	炭酸水素ナトリウム (小塚)
236	620476624	重質炭酸マグネシウム 「日医工」
237	620477701	ディクアノン配合内用液
238	620478301	マックメット懸濁用配合 D S
239	620480002	センノシド顆粒 8 % 「日医工」
240	620518606	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 注射 1 0 0 m g N I G 溶解液付
241	620518906	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 注射 3 0 0 m g N I G 溶解液付
242	620519006	ヒドロコルチゾンコハク酸エステル N a 静注 5 0 0 m g N I G 溶解液付
243	620532406	テストステロンエナント酸エステル筋注 2 5 0 m g 「F」 1 m L
244	620544901	カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位 「トーワ」
245	620571905	ポピドンヨード外用液 1 0 % 「V T R S」
246	620573745	ヨードチンキ 「日医工」
247	620574827	イソプロパノール (兼一)
248	620591211	ホルマリン (山善)
249	620605001	ネリゾナソリユーション 0. 1 %
250	620611303	フルオシノニド軟膏 0. 0 5 % 「日医工」
251	620612203	フルオシノニドクリーム 0. 0 5 % 「日医工」
252	620612303	フルオシノニドゲル 0. 0 5 % 「日医工」
253	620633229	酸化亜鉛 「日医工」
254	620646101	フェルピナクパップ 7 0 m g 「サワイ」 1 0 c m × 1 4 c m
255	620646901	フルルバンパップ 4 0 m g 1 0 c m × 1 4 c m
256	620654801	ヘパリン類似物質ゲル 0. 3 % 「アメル」
257	620656403	クロトリマゾールゲル 1 % 「日医工」
258	620656703	クロトリマゾールクリーム 1 % 「日医工」
259	620657103	クロトリマゾール外用液 1 % 「日医工」
260	620664314	氷酢酸 (山善)
261	620728118	ヨウ化カリウム 「日医工」
262	620729301	フェルムカプセル 1 0 0 m g 鉄 1 0 0 m g
263	620731803	L-アスパラギン酸 K 錠 3 0 0 m g 「アメル」
264	620734228	ブドウ糖 「日医工」
265	620813601	ヘパリン類似物質クリーム 0. 3 % 「アメル」
266	620853401	クレメジンカプセル 2 0 0 m g
267	620856901	ベンズプロマロン細粒 1 0 % 「KO」
268	620857407	ベンズプロマロン錠 5 0 m g 「NM」
269	621069302	アミカシン硫酸塩注射液 1 0 0 m g 「N i k P」
270	621070102	アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「N i k P」
271	621078403	ピペラシリンナトリウム注射用 1 g 「日医工」
272	621079203	ピペラシリンナトリウム注射用 2 g 「日医工」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
273	621083503	セファレキシン錠250「日医工」 250mg
274	621124604	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」
275	621126004	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
276	621133002	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」
277	621138823	ノルフロキサシン錠100mg「EMEC」
278	621139128	ノルフロキサシン錠200mg「EMEC」
279	621162801	フエロン注射用100万 100万国際単位(溶解液付)
280	621163001	フエロン注射用300万 300万国際単位(溶解液付)
281	621171801	注射用水(ニプロ) 5mL
282	621173917	ハッカ水「日医工」
283	621174030	ハッカ油「日医工」
284	621174128	クエン酸「日医工」
285	621183402	イオパミドール300注50mL「FF」 61.24%
286	621183802	イオパミドール300注100mL「FF」 61.24%
287	621184202	イオパミドール370注50mL「FF」 75.52%
288	621184602	イオパミドール370注100mL「FF」 75.52%
289	621217201	ザルソロイチン静注10mL
290	621231001	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」 190mg 9.5mL
291	621267001	アルガトロバン注射液10mg「日医工」 20mL
292	621269601	クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」 2mL
293	621270001	ラクトミン散「イセイ」
294	621345002	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」
295	621365306	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」
296	621365736	カプトプリル錠12.5mg「JG」
297	621365822	カプトプリル錠25「SW」 25mg
298	621365823	カプトプリル錠25mg「JG」
299	621373702	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散10%「日医工」
300	621373901	オルガラン静注1250単位 1,250抗Xa因子活性単位1mL
301	621384411	アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」
302	621396901	オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」
303	621407306	クロモグリク酸Na吸入液1%「NIG」 2mL
304	621430101	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「日医工」
305	621430201	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「F」
306	621431601	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」
307	621431701	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「F」
308	621489102	シプロフロキサシン錠200mg「SW」
309	621489502	シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」
310	621500202	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「日医工」
311	621500302	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」
312	621518203	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」
313	621530501	ペナゼプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
314	621530601	ヘパアクト配合顆粒 4.5g
315	621536405	オザグレルNa点滴静注20mg「FY」 2mL
316	621536505	オザグレルNa点滴静注40mg「FY」 2.5mL
317	621536605	オザグレルNa点滴静注80mg「FY」 5mL
318	621539201	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「日医工」
319	621555505	タカルシトールクリーム2μg/g「NIG」 0.0002%
320	621555605	タカルシトール軟膏2μg/g「NIG」 0.0002%

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
321	621567606	リン酸コデイン錠 5mg 「VTRS」
322	621633002	球形吸着炭カプセル 286mg 「日医工」
323	621643601	シンバスタチン錠 5mg 「EMEC」
324	621660005	オザグレルNa点滴静注 80mg / 200mLバッグ 「FY」
325	621669501	トラネキサム酸注 1g シリンジ 「NP」 10% 10mL
326	621669601	ブチルスコポラミン臭化物注 20mg シリンジ 「NP」 1mL
327	621672203	生食注シリンジ 「NIG」 10mL
328	621672304	生食注シリンジ 「NIG」 5mL
329	621672403	10%食塩注シリンジ 「NIG」 20mL
330	621686101	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.1mg 「サワイ」
331	621686201	タムスロシン塩酸塩カプセル 0.2mg 「サワイ」
332	621690101	ペルゴリド顆粒 0.025% 「日医工」
333	621700002	ヘパリンNaロック 10U/mLシリンジ 「SN」 5mL 50U
334	621700102	ヘパリンNaロック 10U/mLシリンジ 「SN」 10mL 100U
335	621700202	ヘパリンNaロック 100U/mLシリンジ 「SN」 10mL 1千U
336	621700302	ヘパリンNaロック 100U/mLシリンジ 「SN」 5mL 500U
337	621702901	ミネリクター5配合点滴静注シリンジ 2mL
338	621729703	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg 「武田テバ」
339	621733101	フルチカゾンプロピオン酸エステル 50日医工 28 2.04mg 4
340	621733804	フルチカゾン点鼻 50μg 「NikP」 28噴霧 2.04mg 4mL
341	621753103	オフロキサシン錠 100mg 「JG」
342	621756102	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g 「武田テバ」 500mg
343	621756502	セフタジジム静注用 1g 「日医工」
344	621758502	イオパミドール 300注 20mL 「FF」 61.24%
345	621758602	イオパミドール 370注 20mL 「FF」 75.52%
346	621761501	フルチカゾンプロピオン酸エステル 50DSP 28 2.04mg 4
347	621763801	フェルピナクパップ 70mg 「タイハウ」 10cm×14cm
348	621782105	グラニセトロン静注液 1mg 「NIG」 1mL
349	621782205	グラニセトロン静注液 3mg 「NIG」 3mL
350	621782504	レボホリナート点滴静注用 25mg 「NIG」
351	621791602	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏 0.1% 「MYK」
352	621791702	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム 0.1% 「MYK」
353	621791802	モメタゾンフランカルボン酸エステルローション 0.1% 「MYK」
354	621792404	フルチカゾン点鼻 50μg 「NikP」 56噴霧 4.08mg 8mL
355	621890601	メサラジン徐放錠 250mg 「JG」
356	621896403	アカルボースOD錠 50mg 「NIG」
357	621896503	アカルボースOD錠 100mg 「NIG」
358	621897904	レボホリナート点滴静注用 100mg 「NIG」
359	621924001	セフォチアム塩酸塩静注用 0.25g 「SN」 250mg
360	621924101	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g 「SN」 500mg
361	621926901	ノボラビッド注 イノレット 300単位
362	621927001	レベミル注 イノレット 300単位
363	621938701	ピカルタミド錠 80mg 「JG」
364	621946502	シプロフロキサシン錠 100mg 「トーワ」
365	621947501	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 75mg 「トーワ」
366	621947601	セフカベンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」
367	621950001	ジクロフェナクNaテープ 30mg 「日医工」 10cm×14cm
368	621958202	ゾテピン錠 100mg 「ヨシトミ」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
369	621958302	ゾテピン細粒50%「ヨシトミ」
370	621960702	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「日医工」
371	621963902	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」
372	621964702	シプロフロキサシン錠100mg「SW」
373	621967701	メロベナム点滴静注バッグ0.5g日医工 500mg生食100mL
374	621970202	ゲムシタピン点滴静注用200mg「SUN」
375	621970302	ゲムシタピン点滴静注用1g「SUN」
376	621975903	エボプロステノール静注用0.5mg「NIG」
377	621976003	エボプロステノール静注用0.5mg「NIG」(溶解液付)
378	621976103	エボプロステノール静注用1.5mg「NIG」
379	621976203	エボプロステノール静注用1.5mg「NIG」(溶解液付)
380	621976303	エボプロステノール静注用「NIG」専用溶解用液 50mL
381	621979502	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」
382	621979802	エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「アメル」
383	621984401	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL
384	621989702	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「日医工」 250mg
385	621989802	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」 500mg
386	621991802	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」
387	621993201	ミゾリピン錠25mg「サワイ」
388	621993301	ミゾリピン錠50mg「サワイ」
389	622003001	パキシル錠5mg
390	622015801	ランソプラゾールカプセル15mg「JG」
391	622015901	ランソプラゾールカプセル30mg「JG」
392	622019401	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」 2mL
393	622019501	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」 5mL
394	622020104	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「NIG」
395	622020204	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「NIG」
396	622023001	サラズスルファピリジン錠500mg「JG」
397	622027201	イオヘキソール300注20mL「HK」 64.71%
398	622027301	イオヘキソール300注50mL「HK」 64.71%
399	622027602	イオパミドール300注20mL「HK」 61.24%
400	622027702	イオパミドール300注50mL「HK」 61.24%
401	622027802	イオパミドール300注100mL「HK」 61.24%
402	622027902	イオパミドール370注20mL「HK」 75.52%
403	622028002	イオパミドール370注50mL「HK」 75.52%
404	622028102	イオパミドール370注100mL「HK」 75.52%
405	622038101	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」 2mL
406	622038301	バイエッタ皮下注5μgペン300 300μg(5μg)
407	622038401	バイエッタ皮下注10μgペン300 300μg(10μg)
408	622044001	リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」
409	622044101	リスベリドンOD錠3mg「ヨシトミ」
410	622045201	ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」
411	622045301	ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」
412	622045401	ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」
413	622045501	ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」
414	622047002	リシノプリル錠20mg「オーハラ」
415	622049101	カルベジロール錠20mg「アメル」
416	622049901	ピオグリタゾン錠15mg「アメル」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
417	622050001	ピオグリタゾン錠 30mg 「アメル」
418	622054601	キンダリー透析剤 4D 3袋
419	622064202	ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「日新」
420	622067101	レプリントン配合錠 L250
421	622071201	エダラボン点滴静注バッグ 30mg 「YD」 100mL
422	622071501	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用 「日医工」
423	622075801	シンバスタチン錠 10mg 「EMEC」
424	622075901	シンバスタチン錠 20mg 「EMEC」
425	622081801	ピオグリタゾン錠 15mg 「サンド」
426	622081901	ピオグリタゾン錠 30mg 「サンド」
427	622092101	ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「アメル」
428	622092201	ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「アメル」
429	622094802	ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「ニプロ」
430	622094902	ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「ニプロ」
431	622100202	ベナゼプリル塩酸塩錠 10mg 「サワイ」
432	622100302	ベナゼプリル塩酸塩錠 2.5mg 「サワイ」
433	622101002	ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「テバ」
434	622101102	ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「テバ」
435	622102502	シンバスタチン錠 20mg 「武田テバ」
436	622109402	メサラジン徐放錠 500mg 「JG」
437	622120001	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「モチダ」
438	622120101	ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「モチダ」
439	622125501	ドネペジル塩酸塩ODフィルム 3mg 「EE」
440	622125601	ドネペジル塩酸塩ODフィルム 5mg 「EE」
441	622129701	リスペリドン内用液分包 0.5mg 「日医工」 0.1% 0.5mL
442	622129801	リスペリドン内用液分包 1mg 「日医工」 0.1% 1mL
443	622129901	リスペリドン内用液分包 2mg 「日医工」 0.1% 2mL
444	622130001	リスペリドン内用液分包 3mg 「日医工」 0.1% 3mL
445	622143901	アトルバスタチン錠 10mg 「アメル」
446	622146001	ロサルタンK錠 50mg 「タカタ」
447	622147303	ピオグリタゾン錠 15mg 「VTRS」
448	622147403	ピオグリタゾン錠 30mg 「VTRS」
449	622147503	ピオグリタゾンOD錠 15mg 「VTRS」
450	622147602	ピオグリタゾンOD錠 30mg 「VTRS」
451	622153501	ロサルタンカリウム錠 25mg 「FFP」
452	622153601	ロサルタンカリウム錠 50mg 「FFP」
453	622153701	ロサルタンカリウム錠 100mg 「FFP」
454	622154401	イオヘキソール 300注 100mL 「HK」 64.71%
455	622165101	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 3mg 「NP」
456	622165201	ドネペジル塩酸塩内服ゼリー 5mg 「NP」
457	622169001	トレミフェン錠 60mg 「サワイ」
458	622175201	パロキセチン錠 10mg 「DK」
459	622175301	パロキセチン錠 20mg 「DK」
460	622179201	プロスコープ 370注 シリンジ 50mL 76.89%
461	622179301	プロスコープ 370注 シリンジ 80mL 76.89%
462	622179401	プロスコープ 370注 シリンジ 100mL 76.89%
463	622180501	アナストロゾール錠 1mg 「明治」
464	622192202	献血ポリグロビン N10% 静注 5g / 50mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
465	622192302	献血ポリグロビンN 10% 静注 10g / 100mL
466	622195301	アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ「トーワ」 1mL
467	622195401	アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ「トーワ」 2mL
468	622196003	クエチアピン細粒 50% 「NIG」
469	622202302	アムロジピン錠 10mg 「ニプロ」
470	622206003	ラフチジン錠 10mg 「VTRS」
471	622206703	ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3% 「VTRS」
472	622207001	アルプロスタジル注 5 μ g シリンジ「日医工」 1mL
473	622207901	クエチアピン錠 100mg 「日医工」
474	622208001	クエチアピン錠 200mg 「日医工」
475	622208101	スマトリプタン錠 50mg 「日医工」
476	622208401	アナストロゾール錠 1mg 「日医工」
477	622212101	クエチアピン錠 100mg 「FFP」
478	622212201	クエチアピン錠 200mg 「FFP」
479	622216701	フェルピナクパップ 70mg 「NP」 10cm \times 14cm
480	622218001	クエチアピン錠 100mg 「三和」
481	622218101	クエチアピン錠 200mg 「三和」
482	622218201	クエチアピン細粒 50% 「三和」
483	622219001	クエチアピン細粒 50% 「サワイ」
484	622226101	ナーブロック筋注 2500単位 2, 500単位 0.5mL
485	622228201	フェンタニル 3日用テープ 2.1mg 「明治」
486	622228301	フェンタニル 3日用テープ 4.2mg 「明治」
487	622228401	フェンタニル 3日用テープ 8.4mg 「明治」
488	622228501	フェンタニル 3日用テープ 12.6mg 「明治」
489	622228601	フェンタニル 3日用テープ 16.8mg 「明治」
490	622235201	リセドロン酸Na錠 17.5mg 「杏林」
491	622237801	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「アメル」
492	622237901	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「アメル」
493	622238001	プラミベキソール塩酸塩錠 0.125mg 「アメル」
494	622238101	プラミベキソール塩酸塩錠 0.5mg 「アメル」
495	622238801	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「アメル」 10 \times 14cm
496	622239001	リセドロン酸Na錠 17.5mg 「ZE」
497	622241803	レボフロキサシン点眼液 1.5% 「NIG」
498	622243502	アゼルニジピン錠 16mg 「ニプロ」
499	622246001	リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サンド」
500	622247601	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「FFP」
501	622247701	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg 「FFP」
502	622249601	アムロジピン錠 10mg 「QQ」
503	622249701	アムロジピン錠 10mg 「TYK」
504	622249801	アムロジピン錠 10mg 「タイヨー」
505	622250501	メトレプレチン皮下注用 11.25mg 「シオノギ」
506	622261701	アムロジピン錠 10mg 「フソー」
507	622262001	ロキソプロフェンNaゲル 1% 「ラクール」
508	622262402	エボプロステノール静注用 0.5mg 「ヤンセン」 (溶解液付)
509	622262602	エボプロステノール静注用 1.5mg 「ヤンセン」 (溶解液付)
510	622267001	リキスマミア皮下注 300 μ g 3mL
511	622270801	アジスロマイシン錠 250mg 「日医工」
512	622270901	アジスロマイシン錠 500mg 「日医工」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
513	622272001	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」
514	622272101	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」
515	622273702	ドネペジル塩酸塩錠10mg「ニプロ」
516	622275601	アジスロマイシン錠250mg「アメル」
517	622276101	バラシクロビル錠500mg「アメル」
518	622283701	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「テバ」
519	622283801	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「テバ」
520	622283903	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」
521	622284201	ドネペジル塩酸塩錠10mg「テバ」
522	622284901	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「モチダ」
523	622291601	ドネペジル塩酸塩ODフィルム10mg「EE」
524	622296301	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「サワイ」
525	622296401	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」
526	622296901	アジスロマイシン錠250mg「NP」
527	622301601	アムロジピンOD錠10mg「フソー」
528	622334501	バルサルタン錠80mg「タカタ」
529	622334601	バルサルタン錠160mg「タカタ」
530	622335401	クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」
531	622342801	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「テバ」
532	622344203	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「VTRS」
533	622344303	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「VTRS」
534	622346801	ロサルヒド配合錠LD「FFP」
535	622347301	ロサルヒド配合錠LD「モチダ」
536	622347701	バルサルタン錠80mg「モチダ」
537	622347801	バルサルタン錠160mg「モチダ」
538	622350501	タペンタ錠25mg
539	622350601	タペンタ錠50mg
540	622350701	タペンタ錠100mg
541	622352401	ロサルヒド配合錠LD「アメル」
542	622352701	バルサルタン錠80mg「アメル」
543	622352801	バルサルタン錠160mg「アメル」
544	622360401	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」
545	622360901	アムロジピンOD錠10mg「イセイ」
546	622363101	ジクロフェナクNaパップ280mg「ラクール」 20×14cm
547	622372701	レボフロキサシンOD錠500mg トーワ (レボフロキサシンとして)
548	622380002	レボフロキサシン錠250mg「NP」 (レボフロキサシンとして)
549	622380102	レボフロキサシン錠500mg「NP」 (レボフロキサシンとして)
550	622383001	レボフロキサシン錠250mg「サンド」 レボフロキサシンとして
551	622383101	レボフロキサシン錠500mg「サンド」 レボフロキサシンとして
552	622383401	トリクロルメチアジド錠2mg「JG」
553	622393901	シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」
554	622394001	レボフロキサシン錠250mg「F」 (レボフロキサシンとして)
555	622394603	シベレスタットNa点滴静注用100mg「NIG」
556	622395101	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」
557	622398301	カンデサルタンOD錠12mg「EE」
558	622408501	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」
559	622408601	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」
560	622413301	クロビドグレル錠25mg「FFP」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
561	622413401	クロビドグレル錠 7.5mg 「FFP」
562	622414101	ナフトピジル錠 50mg 「トーワ」
563	622414201	ナフトピジル錠 7.5mg 「トーワ」
564	622416402	メサラジン腸溶錠 400mg 「VTRS」
565	622418301	クロビドグレル錠 7.5mg 「アメル」
566	622429301	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL 「EE」
567	622429401	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL 「EE」
568	622430801	エスエーワン配合顆粒 T20 20mg (テガフル相当量)
569	622430901	エスエーワン配合顆粒 T25 25mg (テガフル相当量)
570	622434701	エヌケーエスワン配合顆粒 T20 20mg (テガフル相当量)
571	622434801	エヌケーエスワン配合顆粒 T25 25mg (テガフル相当量)
572	622436801	レボフロキサシン錠 250mg 「日医工」 レボフロキサシンとして
573	622436901	レボフロキサシン錠 500mg 「日医工」 レボフロキサシンとして
574	622456003	マキサカルシトール静注透析用 2.5μg 「VTRS」 1mL
575	622456103	マキサカルシトール静注透析用 5μg 「VTRS」 1mL
576	622463801	アムバロ配合錠 「アメル」
577	622467001	タゾピベ配合静注用 2.25 「日医工」 2.25g
578	622467101	タゾピベ配合静注用 4.5 「日医工」 4.5g
579	622482201	オランザピン錠 2.5mg 「三和」
580	622483301	ロサルヒド配合錠HD 「モチダ」
581	622486501	ロサルヒド配合錠HD 「FFP」
582	622499901	ロサルヒド配合錠HD 「アメル」
583	622502701	ピカルタミドOD錠 80mg 「明治」
584	622508201	トルツ皮下注 80mg シリンジ 1mL
585	622518601	リクラスト点滴静注液 5mg 100mL
586	622523501	献血ポリグロビン N10% 静注 2.5g/25mL
587	622524801	プラミベキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「JG」
588	622524901	プラミベキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「JG」
589	622530001	プラミベキソール塩酸塩 LA錠 0.375mg MI 「アメル」
590	622530101	プラミベキソール塩酸塩 LA錠 1.5mg MI 「アメル」
591	622551001	アリビプラゾール散 1% 「オーハラ」
592	622561501	リネゾリド注射液 600mg 「サワイ」 300mL
593	622562401	アリビプラゾールOD錠 24mg 「アメル」
594	622564601	モンテルカストナトリウム錠 5mg 「日本臓器」
595	622564701	モンテルカストナトリウム錠 10mg 「日本臓器」
596	622565001	ジェノゲスト錠 1mg 「MYL」
597	622574101	バラシクロビル錠 500mg 「CHM」
598	622578401	ロスバスタチン錠 2.5mg 「タカタ」
599	622578501	ロスバスタチン錠 5mg 「タカタ」
600	622578601	ロスバスタチン錠 10mg 「タカタ」
601	622578701	ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「タカタ」
602	622578801	ロスバスタチンOD錠 5mg 「タカタ」
603	622584902	ファミシクロビル錠 250mg 「VTRS」
604	622585301	レキサルティ錠 2mg
605	622585401	レキサルティ錠 1mg
606	622589601	オルメサルタン錠 20mg 「杏林」
607	622593801	オルメサルタンOD錠 20mg 「アメル」
608	622630201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル 2.5μg 「日医工」

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
609	622630601	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「日医工P」 100mL
610	622631801	オルメサルタンOD錠20mg「杏林」
611	622632201	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」
612	622632502	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「NIG」 100mL
613	622632603	イルアミクス配合錠HD「VTRS」
614	622632803	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「VTRS」 100mL
615	622633801	イルベサルタンOD錠50mg「JG」
616	622633901	イルベサルタンOD錠100mg「JG」
617	622634001	イルベサルタンOD錠200mg「JG」
618	622635601	イルアミクス配合錠LD「三和」
619	622640402	ミノドロン酸錠1mg「NIG」
620	622641401	イルベサルタンOD錠50mg「オーハラ」
621	622641501	イルベサルタンOD錠100mg「オーハラ」
622	622641601	イルベサルタンOD錠200mg「オーハラ」
623	622659701	トラスツマブBS点滴静注用60mg「第一三共」 (溶解液付)
624	622659801	トラスツマブBS点滴静注用150mg「第一三共」 (溶解液付)
625	622660201	トアラセット配合錠「共創未来」
626	622660301	ミルタザピン錠15mg「共創未来」
627	622660401	ミルタザピン錠30mg「共創未来」
628	622663101	エレクトリブタンOD錠20mg「アメル」
629	622686801	ピバスピエアロスフィア28吸入
630	622814201	ミカファンギンナトリウム点滴静注用25mg「日医工」
631	622814301	ミカファンギンナトリウム点滴静注用50mg「日医工」
632	622814401	ミカファンギンナトリウム点滴静注用75mg「日医工」
633	622830401	オクトレオチド皮下注50μg「SUN」 1mL
634	622830501	オクトレオチド皮下注100μg「SUN」 1mL
635	622869701	ペメトレキセド点滴静注液100mg「SUN」 4mL
636	622869801	ペメトレキセド点滴静注液500mg「SUN」 20mL
637	622923001	トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」
638	622923101	トルバプタンOD錠15mg「KMP」
639	628012001	治療用アレルゲンエキスパ下注トリイハウスダスト1:10 2mL
640	628012101	治療用アレルゲンエキスパ下注トリイハウスダスト1:100 2mL
641	628012201	診断アレルゲン治療用アレルゲントリイハウスダスト1:1千 2mL
642	629907701	オゼンピック皮下注0.25mg SD 0.5mL
643	629907801	オゼンピック皮下注0.5mg SD 0.5mL
644	629907901	オゼンピック皮下注1.0mg SD 1mg 0.5mL
645	629915701	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」 0.3mL
646	629915801	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NIG」 0.6mL
647	629915901	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NIG」 0.7mL
648	640407032	MAGシンチ注 222MBq
649	640407033	MAGシンチ注 333MBq
650	640407034	MAGシンチ注 555MBq
651	640433074	ボルビックス注 2mL
652	640443046	ファーストシン静注用1gバッグS (生理食塩液100mL付)
653	640443047	ファーストシン静注用1gバッグG 5%ブドウ糖注射液100mL付
654	640451019	冠動注用ミスロール0.5mg/10mL
655	640453023	イノレット30R注 300単位
656	640454040	プロスタルモン・F注射液2000 2mg 2mL

4-1.辞書情報の更新

SEQ	医薬品コード	商品名
657	640462027	メドレニック注シリンジ 2mL
658	640463085	注射用カタクロット20mg
659	640463086	注射用カタクロット40mg
660	640463127	ボルビスール注 2mL
661	640463138	レボトミン筋注25mg 2.5%1mL
662	642190184	グリマッケン注 200mL
663	642190185	グリマッケン注 500mL
664	642190252	グリマッケン注 300mL
665	643180047	ナイロジン注 10mL
666	646130132	ベストコール筋注用0.5g 500mg (溶解液付)
667	646130133	ベストコール静注用0.5g 500mg
668	646130134	ベストコール静注用1g
669	660408246	複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」
670	660421012	グリセリン「マルイシ」
671	660422026	サテニジン液0.1 0.1%
672	660422028	サテニジン液0.5 0.5%
673	660431059	フェノール・亜鉛華リニメント (ハチ)
674	662640450	山善酢酸鉛
675	667210003	バリエネマ300 60%300mL
676	667210005	バリエネマLC 30%400mL

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

改定通信薬08001号(令和8年3月5日収載)に追加された新薬に係る、整合チェックデータ（医薬品×傷病名）の追加を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	ニトラゼパム 内	1	610453117	ベンザリン錠5 5mg		
		2	611120076	ベンザリン錠10 10mg		
		3	611120077	ベンザリン錠2 2mg		
		4	620003588	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」		
		5	620004589	ベンザリン細粒1%		
		6	620033801	ニトラゼパム細粒1%「TCK」		
		7	620034201	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」		
		8	620034601	ニトラゼパム錠5mg「TCK」		
		9	620034704	ニトラゼパム錠5mg「NIG」		
		10	620035201	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」		
		11	620035501	ニトラゼパム錠10mg「TCK」		
		12	622114201	ニトラゼパム錠5mg「JG」		
		13	622114301	ニトラゼパム錠10mg「JG」		
		14	622887100	ニトラゼパム5mg錠		
		15	622887200	ニトラゼパム10mg錠		
		16	623009800	ニトラゼパム1%細粒		○
		17	670453117	ベンザリン錠5 5mg (選)		
		18	671120076	ベンザリン錠10 10mg (選)		
2	カルバマゼピン 内	19	610453039	カルバマゼピン細粒50%「アメル」		
		20	610453040	カルバマゼピン錠100mg「アメル」		
		21	610453041	カルバマゼピン錠200mg「アメル」		
		22	611130100	テグレトール錠100mg		
		23	611130101	テグレトール錠200mg		
		24	620002065	テグレトール細粒50%		
		25	620062701	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」		
		26	620062901	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」		
		27	620063201	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」		
		28	622887800	カルバマゼピン100mg錠		
		29	623003800	カルバマゼピン200mg錠		○
		3	ゾニサミド 内	30	611130087	エクセグラン錠100mg
31	620001972			エクセグラン散20%		
32	621390801			ゾニサミド散20%「アメル」		
33	621390901			ゾニサミド錠100mg「アメル」		
34	622673201			ゾニサミド錠100mgEX「KO」		
35	622709300			ゾニサミド100mg錠		
36	670001972			エクセグラン散20% (選)		○
37	671130087			エクセグラン錠100mg (選)		
4	バルプロ酸ナトリウム 内 ※	38	620002054	セレニカR錠200mg		
		39	620003156	セレニカR顆粒40%		
		40	620003976	セレニカR錠400mg		
		41	620004028	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」		
		42	620066101	デパケンR錠100mg		
		43	620066201	デパケンR錠200mg		
		44	621390701	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」		
		45	621748202	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」		
		46	622012303	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」		
		47	622276201	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」		
		48	622845100	バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠		
		49	623009900	バルプロ酸ナトリウム40%徐放顆粒		○
5	ラモトリギン 内	50	620008564	ラミクターール錠25mg		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		51	620008565	ラミクタール錠100mg		
		52	622627901	ラモトリギン錠25mg「トーワ」		
		53	622628001	ラモトリギン錠100mg「トーワ」		
		54	622629801	ラモトリギン錠25mg「日医工」		
		55	622629901	ラモトリギン錠100mg「日医工」		
		56	622634601	ラモトリギン錠25mg「JG」		
		57	622634701	ラモトリギン錠100mg「JG」		
		58	622638101	ラモトリギン錠25mg「サワイ」		
		59	622638201	ラモトリギン錠100mg「サワイ」		
		60	622645201	ラモトリギン錠25mg「アメル」		
		61	622645301	ラモトリギン錠100mg「アメル」		
		62	622888100	ラモトリギン25mg錠		
		63	623003900	ラモトリギン100mg錠		○
6	インドメタシン 外皮用	64	620004797	カトレップパップ70mg 10cm×14cm		
		65	620006480	ハップスターID70mg 10cm×14cm		
		66	620007560	アコニップパップ70mg 10cm×14cm		
		67	620007596	インサイドパップ70mg 10cm×14cm		
		68	620007598	インテナーズパップ70mg 10cm×14cm		
		69	620007603	インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm		
		70	620007806	ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm		
		71	620637903	イドメシンパップ70mg 10cm×14cm		
		72	620638601	コリフメシンパップ70mg 10cm×14cm		
		73	621704501	インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm		
		74	621936501	インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm		
		75	623008800	インドメタシン(70mg)10cm×14cm貼付剤		○
		7	イブプロフェン 内	76	611140395	ブルフェン錠200 200mg
77	620002537			ブルフェン錠100 100mg		
78	620007068			ブルフェン顆粒20%		
79	620088902			イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」		
80	620089301			イブプロフェン錠100mg「TCK」		
81	620090604			イブプロフェン錠100mg「NIG」		
82	622058203			イブプロフェン錠200mg「NIG」		
83	622066702			イブプロフェン錠200mg「TCK」		
84	623004000			イブプロフェン100mg錠		○
8	ロキソプロフェンナトリウム 外貼			85	620007812	ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm
		86	620007813	ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm		
		87	622227301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「タカタ」 7cm×10cm		
		88	622227401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」 10×14cm		
		89	622229601	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」 7×10cm		
		90	622229701	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 10×14		
		91	622234101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」 7cm×10cm		
		92	622234201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 10cm×14cm		
		93	622235301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」 7cm×10cm		
		94	622235401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 10cm×14cm		
		95	622237201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」 7cm×10cm		
		96	622237202	ロキソプロフェンNaテープ50mg「TW」 7cm×10cm		
		97	622237301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 10×14cm		
		98	622237302	ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」 10cm×14cm		
		99	622240502	ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」 7cm×10cm		
		100	622240602	ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」 10cm×14cm		
		101	622242801	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10		
		102	622242901	ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm		
		103	622247801	ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」 7cm×10cm		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		104	622247901	ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」 10×14cm		
		105	622250202	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm		
		106	622250302	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm		
		107	622250901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 7cm×10cm		
		108	622252201	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」 7×10		
		109	622252301	ロキソプロフェンNaテープ100mgケミファ 10cm×14cm		
		110	622256901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「JG」 7cm×10cm		
		111	622257001	ロキソプロフェンNaテープ100mg「JG」 10cm×14cm		
		112	622259301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm		
		113	622259401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm		
		114	622259701	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm		
		115	622259801	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm		
		116	622260201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm		
		117	622260301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm		
		118	622261301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm		
		119	622261401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm		
		120	622262101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」 7cm×10cm		
		121	622262201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」 10×14cm		
		122	622363201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」 7cm×10cm		
		123	622363301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm×14cm		
		124	622907800	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤		
		125	622972501	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DSEP」 7cm×10cm		
		126	622972601	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」 10×14cm		
		127	623009100	ロキソプロフェンナトリウム(100mg)10cm×14cm貼付剤	○	
9	ロキソプロフェンナトリウム 外 スプレー	128	622407001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」		
		129	622424001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」		
		130	623009000	ロキソプロフェンナトリウム1%噴霧液	○	
10	エチゾラム 内	131	610412026	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」		
		132	610463116	デパス細粒1%		
		133	611170513	デパス錠0.5mg		
		134	611170514	デパス錠1mg		
		135	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」		
		136	620148601	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」		
		137	620148701	エチゾラム錠0.5mg「アメル」		
		138	620149003	エチゾラム錠0.5mg「JG」		
		139	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」		
		140	620149301	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」		
		141	620149402	エチゾラム錠0.5mg「日新」		
		142	620149501	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」		
		143	620149601	エチゾラム錠0.5mg「SW」		
		144	620149801	エチゾラム錠0.5mg「TCK」		
		145	620150302	エチゾラム錠1mg「アメル」		
		146	620150304	エチゾラム錠1mg「SW」		
		147	620150306	エチゾラム錠1mg「トーワ」		
		148	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」		
		149	620150315	エチゾラム錠1mg「JG」		
		150	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」		
		151	620150401	エチゾラム錠1mg「フジナガ」		
		152	622002504	エチゾラム錠1mg「TCK」		
		153	622064702	エチゾラム錠1mg「日新」		
		154	622075701	エチゾラム錠1mg「EMEC」		
		155	622078102	エチゾラム錠1mg「ツルハラ」		
		156	622123801	エチゾラム錠0.5mg「NP」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		157	622123901	エチゾラム錠1mg「NP」		
		158	622138201	デパス錠0.25mg		
		159	622258101	エチゾラム錠0.25mg「NP」		
		160	622378901	エチゾラム錠0.25mg「日新」		
		161	622379301	エチゾラム錠0.25mg「JG」		
		162	622389701	エチゾラム錠0.25mg「SW」		
		163	622393801	エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」		
		164	622397501	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」		
		165	622411801	エチゾラム錠0.25mg「トーワ」		
		166	622418501	エチゾラム錠0.25mg「アメル」		
		167	622423301	エチゾラム錠0.25mg「TCK」		
		168	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」		
		169	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」		
		170	622439401	エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」		
		171	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」		
		172	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」		
		173	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」		
		174	622713400	エチゾラム0.5mg錠		
		175	622713600	エチゾラム0.25mg錠		
		176	623004300	エチゾラム1mg錠	○	
11	炭酸リチウム 内	177	610454090	リーマス錠100 100mg		
		178	610454091	リーマス錠200 200mg		
		179	620140301	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」		
		180	620140501	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」		
		181	622909501	炭酸リチウム錠100mg「大正」		
		182	622909601	炭酸リチウム錠200mg「大正」		
		183	623004100	炭酸リチウム100mg錠	○	
		184	623004200	炭酸リチウム200mg錠	○	
12	フマル酸クエチアピン 内	185	610443072	セロクエル25mg錠		
		186	610443073	セロクエル100mg錠		
		187	620001928	セロクエル細粒50%		
		188	621955701	セロクエル200mg錠		
		189	622180001	クエチアピン錠25mg「明治」		
		190	622180101	クエチアピン錠100mg「明治」		
		191	622180201	クエチアピン錠200mg「明治」		
		192	622192704	クエチアピン錠25mg「タカタ」		
		193	622192804	クエチアピン錠50mg「タカタ」		
		194	622192904	クエチアピン錠100mg「タカタ」		
		195	622193004	クエチアピン錠200mg「タカタ」		
		196	622193104	クエチアピン細粒50%「タカタ」		
		197	622193901	クエチアピン錠25mg「トーワ」		
		198	622194001	クエチアピン錠100mg「トーワ」		
		199	622194101	クエチアピン錠200mg「トーワ」		
		200	622194201	クエチアピン細粒50%「トーワ」		
		201	622197501	クエチアピン錠25mg「日新」		
		202	622197601	クエチアピン錠100mg「日新」		
		203	622197701	クエチアピン錠200mg「日新」		
		204	622200501	クエチアピン錠12.5mg「アメル」		
		205	622200601	クエチアピン錠25mg「アメル」		
		206	622200701	クエチアピン錠100mg「アメル」		
		207	622200801	クエチアピン錠200mg「アメル」		
		208	622200901	クエチアピン細粒50%「アメル」		
		209	622204101	クエチアピン錠25mg「JG」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		210	622204201	クエチアピン錠100mg「JG」		
		211	622204301	クエチアピン錠200mg「JG」		
		212	622205603	クエチアピン錠25mg「VTRS」		
		213	622205703	クエチアピン錠100mg「VTRS」		
		214	622205803	クエチアピン錠200mg「VTRS」		
		215	622209801	クエチアピン錠25mg「DSEP」		
		216	622209901	クエチアピン錠100mg「DSEP」		
		217	622210001	クエチアピン錠200mg「DSEP」		
		218	622210805	クエチアピン錠25mg「ニプロ」		
		219	622210905	クエチアピン錠100mg「ニプロ」		
		220	622211005	クエチアピン錠200mg「ニプロ」		
		221	622214501	クエチアピン錠25mg「サンド」		
		222	622237601	クエチアピン錠50mg「アメル」		
		223	622312900	クエチアピソマル酸塩25mg錠		
		224	622368801	クエチアピン錠12.5mg「明治」		
		225	622368901	クエチアピン錠50mg「明治」		
		226	622418701	クエチアピン細粒10%「アメル」		
		227	622889700	クエチアピソマル酸塩12.5mg錠		
		228	623004500	クエチアピソマル酸塩50mg錠	○	
		229	670001928	セロクエル細粒50% (選)		
		230	670443072	セロクエル25mg錠 (選)		
		231	670443073	セロクエル100mg錠 (選)		
		232	671955701	セロクエル200mg錠 (選)		
13	ブロムペリドール 内	233	620151501	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」		
		234	620151601	ブロムペリドール細粒1%「アメル」		
		235	620152401	ブロムペリドール錠3mg「サワイ」		
		236	620152501	ブロムペリドール錠3mg「アメル」		
		237	620153201	ブロムペリドール錠6mg「サワイ」		
		238	620153301	ブロムペリドール錠6mg「アメル」		
		239	621220501	ブロムペリドール錠1mg「アメル」		
		240	622100102	ブロムペリドール錠1mg「サワイ」		
		241	622714200	ブロムペリドール1mg錠		
		242	623004400	ブロムペリドール3mg錠	○	
14	タルチレリン水和物 内	243	621223901	セレジスト錠5mg		
		244	622146201	タルチレリン錠5mg「アメル」		
		245	622167001	タルチレリン錠5mg「JG」		
		246	622168501	タルチレリン錠5mg「サワイ」		
		247	623004600	タルチレリン5mg錠	○	
		248	671223901	セレジスト錠5mg (選)		
15	カルバミン酸クロルフェネシン 内	249	620003659	リンラキサー錠125mg		
		250	620003660	リンラキサー錠250mg		
		251	620170901	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」		
		252	620170903	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」		
		253	620171105	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」		
		254	620171111	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」		
		255	622716700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠		
		256	623004700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg錠	○	
16	ビペリデン 内	257	620004893	アキネトン細粒1%		
		258	620004894	アキネトン錠1mg		
		259	620117802	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		
		260	620118102	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		
		261	620118203	ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」		
		262	621218501	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		263	621392101	ピペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」		
		264	622888600	ピペリデン塩酸塩1mg錠		
		265	670117901	アキネトン細粒1% (選)	○	
17	アシクロビル 注	266	620003746	ゾビラックス点滴静注用250 250mg		
		267	621144901	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」		
		268	621384302	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」		
		269	621384303	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」		
		270	621384426	アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」		
		271	621660102	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」		
		272	623008500	アシクロビル250mg注射用	○	
18	タフルプロスト 外 点眼液	273	620008568	タプロス点眼液0.0015%		
		274	622945101	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」		
		275	622946501	タフルプロスト点眼液0.0015%「目点」		
		276	622973401	タフルプロスト点眼液0.0015%「TS」		
		277	622974801	タフルプロスト点眼液0.0015%「センジュ」		
		278	622978201	タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」		
		279	670008568	タプロス点眼液0.0015% (選)	○	
19	フマル酸クレマスチン 内	280	620008642	タベジール散0.1%		
		281	620008643	タベジール散1%		
		282	620008644	タベジール錠1mg		
		283	620939908	クレマスチン錠1mg「タカタ」		
		284	670008644	タベジール錠1mg (選)	○	
20	塩酸ドパミン 注	285	620002175	イノバン注100mg 5mL		
		286	620003194	イノバン注0.1%シリンジ 50mL		
		287	620003195	イノバン注0.3%シリンジ 50mL		
		288	620004105	イノバン注0.6%シリンジ 50mL		
		289	620244701	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「イセイ」 5mL		
		290	620244702	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ツルハラ」 5mL		
		291	620244707	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 5mL		
		292	620244718	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 5mL		
		293	620244734	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 5mL		
		294	620244736	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」 5mL		
		295	620245102	ツルドパミ点滴静注200mg 10mL		
		296	620246106	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットVTRS 0.1%200mL		
		297	620246306	ドパミン塩酸塩点滴200mgバッグNIG 0.1%200mL		
		298	620246405	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットVTRS 0.3%200mL		
		299	620246606	ドパミン塩酸塩点滴600mgバッグNIG 0.3%200mL		
		300	621399014	ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「NIG」 2.5mL		
		301	621644502	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットKCC 0.1%200mL		
		302	621644602	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットKCC 0.3%200mL		
		303	622060503	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg「NIG」 10mL		
		304	623010000	ドパミン塩酸塩100mg 5mL注射液	○	
		305	623010100	ドパミン塩酸塩0.1%200mLキット	○	
		306	623010200	ドパミン塩酸塩0.3%200mLキット	○	
		307	670002175	イノバン注100mg 5mL (選)		
21	トルバブタン 内 顆粒	308	622537701	サムスカ顆粒1%		
		309	672537701	サムスカ顆粒1% (選)	○	
22	塩酸ニカルジピン 注	310	620303201	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL		
		311	620303501	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL		
		312	621402801	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mL		
		313	621402901	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mL		
		314	622010502	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」 25mL		
		315	622036401	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「日医工」 25mL		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		316	622750900	ニカルジピン塩酸塩 2 mg 2 mL 注射液		
		317	622751000	ニカルジピン塩酸塩 10 mg 10 mL 注射液		
		318	623007000	ニカルジピン塩酸塩 25 mg 25 mL 注射液	○	
		319	640432013	ベルジピン注射液 25 mg 25 mL		
		320	642140022	ベルジピン注射液 2 mg 2 mL		
		321	642140023	ベルジピン注射液 10 mg 10 mL		
23	アゼルニジピン 内	322	610470001	カルブロック錠 8 mg		
		323	610470002	カルブロック錠 16 mg		
		324	622230401	アゼルニジピン錠 8 mg 「日医工」		
		325	622230501	アゼルニジピン錠 16 mg 「日医工」		
		326	622233401	アゼルニジピン錠 8 mg 「YD」		
		327	622233501	アゼルニジピン錠 16 mg 「YD」		
		328	622236201	アゼルニジピン錠 8 mg 「トーワ」		
		329	622236301	アゼルニジピン錠 16 mg 「トーワ」		
		330	622240002	アゼルニジピン錠 8 mg 「BMD」		
		331	622240102	アゼルニジピン錠 16 mg 「BMD」		
		332	622251401	アゼルニジピン錠 8 mg 「ケミファ」		
		333	622251501	アゼルニジピン錠 16 mg 「ケミファ」		
		334	622253701	アゼルニジピン錠 8 mg 「TCK」		
		335	622253801	アゼルニジピン錠 16 mg 「TCK」		
		336	622257801	アゼルニジピン錠 8 mg 「JG」		
		337	622257901	アゼルニジピン錠 16 mg 「JG」		
		338	622258201	アゼルニジピン錠 8 mg 「NP」		
		339	622258301	アゼルニジピン錠 16 mg 「NP」		
		340	622892000	アゼルニジピン 8 mg 錠		
		341	623004800	アゼルニジピン 16 mg 錠	○	
		342	670470002	カルブロック錠 16 mg (選)		
24	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム 内 配合錠	343	622676701	ロソーゼット配合錠HD		
		344	622676801	ロソーゼット配合錠LD		
		345	622974201	エゼロス配合錠HD 「サワイ」		
		346	622974301	エゼロス配合錠LD 「サワイ」		
		347	622976501	エゼロス配合錠HD 「JG」		
		348	622976601	エゼロス配合錠LD 「JG」		
		349	672676701	ロソーゼット配合錠HD (選)	○	
		350	672676801	ロソーゼット配合錠LD (選)	○	
25	シメチジン 注	351	620431907	シメチジン注 200 mg 「NP」 10% 2 mL		
		352	622979701	シメチジン注射液 200 mg 「SW」 10% 2 mL		
		353	642320013	タガメット注射液 200 mg 10% 2 mL		
		354	672320013	タガメット注射液 200 mg 10% 2 mL (選)	○	
26	塩酸グラニセトロン 注 カイトリル	355	620002573	カイトリル注 1 mg 1 mL		
		356	620002574	カイトリル注 3 mg 3 mL		
		357	620005654	グラニセトロン静注液 1 mg 「アイロム」 1 mL		
		358	620005663	グラニセトロン静注液 3 mg 「アイロム」 3 mL		
		359	620005666	グラニセトロン静注液 3 mg 「F」 3 mL		
		360	620005670	グラニセトロン静注液 3 mg 「トーワ」 3 mL		
		361	620008193	グラニセトロン静注液 1 mg 「サワイ」 1 mL		
		362	620008194	グラニセトロン静注液 1 mg 「トーワ」 1 mL		
		363	620008195	グラニセトロン静注液 3 mg 「サワイ」 3 mL		
		364	620008196	グラニセトロン静注液 3 mg シリンジ「サワイ」 3 mL		
		365	620009088	グラニセトロン静注液 1 mg 「明治」 1 mL		
		366	620009089	グラニセトロン静注液 3 mg 「明治」 3 mL		
		367	620009536	グラニセトロン静注液 1 mg 「F」 1 mL		
		368	620009538	グラニセトロン静注液 1 mg シリンジ「サワイ」 1 mL		

5-1.整合チェック（医薬品×傷病名）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		369	620009539	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ「アイロム」 100mL		
		370	621725701	カイトリル点滴静注バッグ 3mg / 100mL		
		371	621841401	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「HK」		
		372	621851202	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「タカタ」		
		373	622027001	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 50mL 「HK」		
		374	622167502	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 50mL 「タカタ」		
		375	622346901	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		
		376	622641001	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 50mL		
		377	623007100	グラニセトロン塩酸塩 3mg 3mLキット	○	
		378	623007200	グラニセトロン塩酸塩 1mg 1mLキット	○	
		379	623007300	グラニセトロン塩酸塩 3mg 50mLキット	○	
		380	623007400	グラニセトロン塩酸塩 1mg 50mLキット	○	
27	酢酸リュープロレリン 注 11.25mg SR	381	621495301	リュープリンSR注射用キット 11.25mg		
		382	671495301	リュープリンSR注射用キット 11.25mg (選)	○	
28	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン 外	383	620000387	ネイサート坐剤		
		384	621985401	ネリザ坐剤		
		385	623008600	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤	○	
29	イソプロパノール 外 液	386	620001461	イソプロパノール「ケンエー」		
		387	620003251	消毒用イソプロパノール液 50% 「ヤクハン」		
		388	620007585	イソプロパノール消毒液 50% 「タイセイ」		
		389	620007586	イソプロパノール消毒液 50% 「ヨシダ」		
		390	620007587	イソプロパノール消毒液 70% 「タイセイ」		
		391	620007588	イソプロパノール消毒液 70% 「ヨシダ」		
		392	620008972	イソプロパノール消毒液 50% 「カネイチ」		
		393	620008973	イソプロパノール消毒液 50% 「メタル」		
		394	620008974	イソプロパノール消毒液 70% 「カネイチ」		
		395	620008975	イソプロパノール消毒液 70% 「メタル」		
		396	620574803	イソプロパノール (山善)		
		397	620574806	イソプロパノール「マルイシ」		
		398	620574811	イソプロパノール (兼一)	○	
		399	620574812	イソプロパノール「ニッコー」		
		400	620574821	イソプロパノール「東海」		
		401	620574839	イソプロパノール「コザカイ・M」		
		402	620574901	イソプロパノール消毒液 50% 「シオエ」		
		403	620575101	イソプロパノール消毒液 50% 「イマツ」		
		404	620575301	イソプロパノール消毒液 50% 「ケンエー」		
		405	620576402	イソプロパノール消毒液 50% 「東豊」		
		406	620577101	イソプロパノール消毒液 50% (ハチ)		
		407	620577201	イソプロパノール消毒液 50% 「昭和」		
		408	620577701	イソプロパノール消毒液 50% 「ニプロ」		
		409	620578101	イソプロパノール消毒液 70% 「シオエ」		
		410	620578301	イソプロパノール消毒液 70% 「ケンエー」		
		411	620578601	イソプロパノール消毒液 70% (ハチ)		
		412	620579302	イソプロパノール消毒液 70% 「ヤクハン」		
		413	620579501	イソプロパノール消毒液 70% 「ニプロ」		
		414	621289301	イソプロパノール消毒液 70% 「東豊」		
		415	621492701	イソプロパノール消毒B液 70% 「ケンエー」		
		416	622775300	イソプロパノール 50%液		
		417	622775400	イソプロパノール 70%液		
		418	660408026	イソプロパノール「タイセイ」		
		419	662610009	50%イソプロピルアルコール (丸石)		
		420	662610013	70%イソプロピルアルコール (丸石)		
		421	662610031	イソプロパノール		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		422	662610117	50%イソプロ消アル「ヤマゼン」		
		423	662610121	50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」		
		424	662610123	50%消毒用イソプロパノール「東海」		
		425	662610126	50V/V%消毒用イソプロ「コザカイ」 50%		
		426	662610128	70%イソプロ消アル「ヤマゼン」		
		427	662610279	70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」		
		428	662610368	イソプロパノール「イマツ」		
		429	662610369	イソプロパノール「カナダ」		
		430	662610527	70%イソプロパノール「東海」		
30	消毒用エタノール 外 液	431	620000382	消毒用エタノール液 I P		
		432	620000383	消毒用エタノールB液 I P		
		433	620001482	消毒用エタノール シオエ		
		434	620001483	消毒用エタノール「司生堂」		
		435	620001487	消毒用エタノール「メタル」		
		436	620001489	消毒用エタノール「ケンエー」		
		437	620002311	消毒用エタプロコール		
		438	620002312	消毒用エタライト液		
		439	620002470	サラヤ消毒用エタノール		
		440	620003037	消エタ コア		
		441	620003038	消毒用エタ I P 「メタル」		
		442	620003039	消毒用エタノールα「カネイチ」		
		443	620003040	消毒用エタプロコールU		
		444	620004214	消エタサラコール		
		445	620004217	消毒用エタライトB液		
		446	620008246	消毒用エタノール「東豊」		
		447	620579904	消毒用エタノール (兼一)		
		448	620579908	消毒用エタノール「NP」		
		449	620579918	消毒用エタノール「ヤマゼン」M		
		450	620579926	消毒用エタノール「コザカイ・M」		
		451	620579930	消毒用エタノール「東海」		
		452	621564301	エコ消エタ消毒液		
		453	621705402	オー消エタ消毒液		
		454	622263501	消毒用エタノール I P A液「東豊」		
		455	623008700	エタノール液	○	
		456	660408205	消毒用エタノール「タイセイ」		
		457	660408208	消毒用エタノール「ヤクハン」		
		458	660421038	消毒用エタノール「マルイシ」		
		459	660463012	消毒用エタノールB液「ケンエー」		
		460	662610105	消毒用エタノール		
		461	662610384	消毒用エタノール「イマツ」		
		462	662610386	消毒用エタノール「昭和」 (M)		
		463	662610387	消毒用エタノール「タカスギ」		
		464	662610389	消毒用エタノール「ニッコー」		
		465	662610393	消毒用エタノール (ミツマル)		
		466	662610394	消毒用エタノール「ヨシダ」		
31	吉草酸酢酸ブレドニゾロン 外	467	620007650	スピラゾンクリーム0.3%		
		468	620007651	スピラゾン軟膏0.3%		
		469	620620901	リドメックスコーワ軟膏0.3%		
		470	620621301	リドメックスコーワクリーム0.3%		
		471	621372403	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「TCK」		
		472	621372503	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%TCK		
		473	622151001	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」		
		474	622151101	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		475	623010400	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏	○	
		476	623010500	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%クリーム	○	
32	フェルビナク 外 貼	477	620005744	セルタッチパップ140 20cm×14cm		
		478	620007662	セルタッチパップ70 10cm×14cm		
		479	620007749	フェルビナクテープ70mg「EMEC」 10cm×14cm		
		480	620646004	フェルビナクパップ70mg「ラクール」 10cm×14cm		
		481	620646303	フェルビナクテープ70mg「NP」 10cm×14cm		
		482	620646403	フェルビナクパップ70mg「東光」 10cm×14cm		
		483	621293701	フェルビナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm		
		484	621478701	フェルビナクテープ35mg「三笠」 7cm×10cm		
		485	621521801	フェルビナクテープ70mg「久光」 10cm×14cm		
		486	621877401	フェルビナクテープ70mg「三笠」 10cm×14cm		
		487	621981802	フェルビナクテープ35mg「NP」 7cm×10cm		
		488	622036801	セルタッチテープ70 10cm×14cm		
		489	622779800	フェルビナク(35mg)7cm×10cm貼付剤		
		490	623008900	フェルビナク(70mg)10cm×14cm貼付剤	○	
33	ヘパリンナトリウム 注	491	620004183	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL 5千単位		
		492	620004186	ヘパリンNa透析200U/mLシリンジ20mL「フソー」 4千U		
		493	620004188	ヘパリンNa透析250U/mLシリンジ20mL「フソー」 5千U		
		494	620005699	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mLフソー 3千U		
		495	620005700	ヘパリンNa透析用150単位/mLフソー20mL 3千U		
		496	620005701	ヘパリンNa透析用200単位/mLフソー20mL 4千U		
		497	620006312	ヘパリンNa透析用250単位/mL「フソー」20mL 5千U		
		498	621653101	ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ10mL「NP」 5千U		
		499	621653201	ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ20mL「NP」 1万U		
		500	621832801	ヘパリンNa透析用250U/mL「NS」20mL 5千U		
		501	621956701	ヘパリンNa透析350U/mLシリンジ20mL「フソー」 7千U		
		502	622083701	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ12mLニプロ 3千U		
		503	622083801	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ16mLニプロ 4千U		
		504	622083901	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ20mLニプロ 5千U		
		505	622131301	ヘパフィルド透析用150単位/mLシリンジ20mL 3千単位		
		506	622131401	ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL 4千単位		
		507	622811101	ヘパリンNa透析ロック用1千U/mLシリンジ5mLニプロ 5千U		
		508	623007500	ヘパリンナトリウム5,000単位20mL注射液	○	
34	リバーロキサバン 内	509	622068301	イグザレルト錠10mg		
		510	622068401	イグザレルト錠15mg		
		511	622972701	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」		
		512	622972801	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」		
		513	622973701	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」		
		514	622973801	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」		
		515	672068301	イグザレルト錠10mg(選)	○	
		516	672068401	イグザレルト錠15mg(選)	○	
35	リバーロキサバン 内 口腔内崩壊錠	517	622829001	イグザレルトOD錠10mg		
		518	622829101	イグザレルトOD錠15mg		
		519	622971901	リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」		
		520	622972001	リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」		
		521	622972301	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」		
		522	622972401	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」		
		523	622973501	リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」		
		524	622973601	リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」		
		525	622976001	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」		
		526	622976101	リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」		
		527	622976801	リバーロキサバンOD錠10mg「JG」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		528	622976901	リバーロキサパンOD錠15mg「JG」		
		529	622977701	リバーロキサパンOD錠10mg「トーワ」		
		530	622977801	リバーロキサパンOD錠15mg「トーワ」		
		531	622978501	リバーロキサパンOD錠10mg「ニプロ」		
		532	622978601	リバーロキサパンOD錠15mg「ニプロ」		
		533	672829001	イグザレルトOD錠10mg(選)		○
		534	672829101	イグザレルトOD錠15mg(選)		○
		535	620000421	ユーゼル錠25mg		
		536	620000424	ロイコボリン錠25mg		
		537	622513001	ホリナート錠25mg「タイホウ」		
36	ホリナートカルシウム 内	538	622540801	ホリナート錠25mg「NK」		
		539	622544201	ホリナート錠25mg「トーワ」		
		540	622548802	ホリナート錠25mg「NIG」		
		541	622553701	ホリナート錠25mg「JG」		
		542	622561401	ホリナート錠25mg「サワイ」		
		543	622566001	ホリナート錠25mg「オーハラ」		
		544	623004900	ホリナートカルシウム25mg錠		○
		545	670000421	ユーゼル錠25mg(選)		
		546	670000424	ロイコボリン錠25mg(選)		
		37	スガマデクスナトリウム 注	547	621981901	ブリディオオン静注200mg 2mL
548	621982001			ブリディオオン静注500mg 5mL		
549	622953801			スガマデクス静注液200mg「サンド」 2mL		
550	622953901			スガマデクス静注液500mg「サンド」 5mL		
551	622963801			スガマデクス静注液200mg「F」 2mL		
552	622963901			スガマデクス静注液500mg「F」 5mL		
553	622964001			スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」 2mL		
554	622965301			スガマデクス静注液200mg「VTRS」 2mL		
555	622965401			スガマデクス静注液500mg「VTRS」 5mL		
556	622967601			スガマデクス静注液200mg「バクスター」 2mL		
557	622967701			スガマデクス静注液500mg「バクスター」 5mL		
558	622968201			スガマデクス静注液200mg「ニプロ」 2mL		
559	622968301			スガマデクス静注液500mg「ニプロ」 5mL		
560	622968401			スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」 2mL		
561	622969001			スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 2mL		
562	622969101			スガマデクス静注液200mg「マルイシ」 2mL		
563	622969201			スガマデクス静注液500mg「マルイシ」 5mL		
564	622977401			スガマデクス静注液200mg「トーワ」 2mL		
565	622977501			スガマデクス静注液500mg「トーワ」 5mL		
566	671981901			ブリディオオン静注200mg 2mL(選)		○
567	671982001	ブリディオオン静注500mg 5mL(選)		○		
38	ミグリトール 内	568	620003127	セイブル錠25mg		
		569	620003128	セイブル錠50mg		
		570	620003129	セイブル錠75mg		
		571	622544301	ミグリトール錠25mg「トーワ」		
		572	622544401	ミグリトール錠50mg「トーワ」		
		573	622544501	ミグリトール錠75mg「トーワ」		
		574	622664101	ミグリトール錠25mg「JG」		
		575	622664201	ミグリトール錠50mg「JG」		
		576	622664301	ミグリトール錠75mg「JG」		
		577	622935100	ミグリトール25mg錠		
		578	623005000	ミグリトール50mg錠		○
		579	670003128	セイブル錠50mg(選)		
		580	670003129	セイブル錠75mg(選)		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
39	ミグリトール 内 口腔内崩壊錠	581	622426601	セイブルOD錠50mg		
		582	622426701	セイブルOD錠75mg		
		583	622432501	セイブルOD錠25mg		
		584	622560201	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」		
		585	622560301	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」		
		586	622560401	ミグリトールOD錠75mg「サワイ」		
		587	622628601	ミグリトールOD錠25mg「トーワ」		
		588	622628701	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」		
		589	622628801	ミグリトールOD錠75mg「トーワ」		
		590	622898400	ミグリトール25mg口腔内崩壊錠		
		591	623005100	ミグリトール50mg口腔内崩壊錠		○
		592	672426601	セイブルOD錠50mg(選)		
		593	672426701	セイブルOD錠75mg(選)		
40	ビルダグリブチン 内	594	621980701	エクア錠50mg		
		595	622971701	ビルダグリブチン錠50mg「フェルゼン」		
		596	622971801	ビルダグリブチン錠50mg「日新」		
		597	622973001	ビルダグリブチン錠50mg「トーワ」		
		598	622973901	ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」		
		599	622975601	ビルダグリブチン錠50mg「杏林」		
		600	622976301	ビルダグリブチン錠50mg「TCCK」		
		601	622976701	ビルダグリブチン錠50mg「JG」		
		602	622977301	ビルダグリブチン錠50mg「ZE」		
		603	622978701	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」		
		604	671980701	エクア錠50mg(選)		○
41	サキサグリブチン水和物 内	605	622245601	オングリザ錠2.5mg		
		606	622245701	オングリザ錠5mg		
		607	622974001	サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」		
		608	622974101	サキサグリブチン錠5mg「サワイ」		
		609	672245601	オングリザ錠2.5mg(選)		○
		610	672245701	オングリザ錠5mg(選)		○
42	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 内 配合錠	611	622450301	エクメット配合錠LD		
		612	622450401	エクメット配合錠HD		
		613	622980001	メホビル配合錠LD「日新」		
		614	622980101	メホビル配合錠HD「日新」		
		615	622988401	メホビル配合錠LD「トーワ」		
		616	622988501	メホビル配合錠HD「トーワ」		
		617	672450301	エクメット配合錠LD(選)		○
		618	672450401	エクメット配合錠HD(選)		○
		43	タクロリムス水和物 内	619	610409342	プログラフカプセル0.5mg
620	613990096			プログラフカプセル1mg		
621	622232202			タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」		
622	622232303			タクロリムスカプセル1mg「VTRS」		
623	622270501			タクロリムス錠0.5mg「日医工」		
624	622270601			タクロリムス錠1mg「日医工」		
625	622280901			タクロリムス錠0.5mg「トーワ」		
626	622281001			タクロリムス錠1mg「トーワ」		
627	622281101			タクロリムス錠1.5mg「トーワ」		
628	622281201			タクロリムス錠3mg「トーワ」		
629	622370001			タクロリムスカプセル0.5mg「JG」		
630	622370101			タクロリムスカプセル1mg「JG」		
631	622384303			タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」		
632	622384403			タクロリムス錠1mg「あゆみ」		
633	622384503			タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		634	622384603	タクロリムス錠 3mg 「あゆみ」		
		635	622437901	タクロリムスカプセル 0.5mg 「サンド」		
		636	622438001	タクロリムスカプセル 1mg 「サンド」		
		637	622438601	タクロリムスカプセル 0.5mg 「ニプロ」		
		638	622438701	タクロリムスカプセル 1mg 「ニプロ」		
		639	622580901	タクロリムス錠 2mg 「トーワ」		
		640	622590901	タクロリムス錠 2mg 「あゆみ」		
		641	623005200	タクロリムス 1mg 錠		○
		642	623005300	タクロリムス 1mg カプセル		○
		643	623005400	タクロリムス 0.5mg 錠		○
		644	623005500	タクロリムス 0.5mg カプセル		○
		645	623005700	タクロリムス 3mg 錠		○
		646	623005800	タクロリムス 1.5mg 錠		○
		647	623005900	タクロリムス 2mg 錠		○
		648	670409342	プログラフカプセル 0.5mg (選)		
649	673990096	プログラフカプセル 1mg (選)				
44	タクロリムス水和物 内 5mg	650	610443059	プログラフカプセル 5mg		
		651	670443059	プログラフカプセル 5mg (選)	○	
45	タクロリムス水和物 内 5mg 後発	652	622232403	タクロリムスカプセル 5mg 「VTRS」		
		653	622270701	タクロリムス錠 5mg 「日医工」		
		654	622281301	タクロリムス錠 5mg 「トーワ」		
		655	622370201	タクロリムスカプセル 5mg 「JG」		
		656	622384703	タクロリムス錠 5mg 「あゆみ」		
		657	622438101	タクロリムスカプセル 5mg 「サンド」		
		658	622438801	タクロリムスカプセル 5mg 「ニプロ」		
		659	622982100	タクロリムス 5mg 錠		
		660	623005600	タクロリムス 5mg カプセル	○	
46	ヒドロキシクロロキン硫酸塩 内	661	622440601	ブラケニル錠 200mg		
		662	622974401	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「サワイ」		
		663	622975201	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg 「DSEP」		
		664	672440601	ブラケニル錠 200mg (選)	○	
47	メシル酸イマチニブ 内	665	620002511	グリベック錠 100mg		
		666	622287101	イマチニブ錠 100mg 「NK」		
		667	622298801	イマチニブ錠 100mg 「ヤクルト」		
		668	622298802	イマチニブ錠 100mg 「タカタ」		
		669	622306802	イマチニブ錠 100mg 「KMP」		
		670	622348701	イマチニブ錠 100mg 「DSEP」		
		671	622357601	イマチニブ錠 100mg 「ニプロ」		
		672	622357701	イマチニブ錠 200mg 「ニプロ」		
		673	622375401	イマチニブ錠 200mg 「ヤクルト」		
		674	622380201	イマチニブ錠 100mg 「オーハラ」		
		675	622388501	イマチニブ錠 100mg 「ケミファ」		
		676	622389601	イマチニブ錠 100mg 「サワイ」		
		677	622411601	イマチニブ錠 100mg 「トーワ」		
		678	622411701	イマチニブ錠 200mg 「トーワ」		
		679	622414301	イマチニブ錠 100mg 「JG」		
		680	622457401	イマチニブ錠 200mg 「サワイ」		
		681	622496003	イマチニブ錠 100mg 「NIG」		
		682	622610600	イマチニブメシル酸塩 100mg 錠		
		683	623006000	イマチニブメシル酸塩 200mg 錠	○	
		684	670002511	グリベック錠 100mg (選)		
48	ダサチニブ 内	685	620009095	スプリセル錠 20mg		
		686	620009096	スプリセル錠 50mg		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考		
		687	622908701	ダサチニブ錠 20mg 「NK」				
		688	622908801	ダサチニブ錠 50mg 「NK」				
		689	622912201	ダサチニブ錠 20mg 「サワイ」				
		690	622912301	ダサチニブ錠 50mg 「サワイ」				
		691	622913001	ダサチニブ錠 20mg 「トーワ」				
		692	622913101	ダサチニブ錠 50mg 「トーワ」				
		693	622917301	ダサチニブ錠 20mg 「JG」				
		694	622917401	ダサチニブ錠 50mg 「JG」				
		695	622953301	ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」				
		696	622953401	ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」				
		697	670009095	スプリセル錠 20mg (選)		○		
		698	670009096	スプリセル錠 50mg (選)		○		
		49	レナリドミド水和物 内	699	621927401	レブラミドカプセル 5mg		
				700	622456401	レブラミドカプセル 2.5mg		
701	671927401			レブラミドカプセル 5mg (選)		○		
702	672456401			レブラミドカプセル 2.5mg (選)		○		
50	塩酸エピナスチン 外 点眼液	703	622279001	アレジオン点眼液 0.05%				
		704	622695901	アレジオンLX点眼液 0.1%				
		705	622843501	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日点」				
		706	622852901	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「トーワ」				
		707	622852902	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「TW」				
		708	622858701	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「サワイ」				
		709	622860501	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「TS」				
		710	622860901	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「杏林」				
		711	622861001	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「わかもと」				
		712	622862101	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「日新」				
		713	622867101	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニプロ」				
		714	622867201	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「センジュ」				
		715	622867501	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「GO」				
		716	622869301	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「SN」				
		717	622869401	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「ニットー」				
		718	622978301	エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05% 「SEC」				
		719	622978401	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「SEC」				
		720	622978901	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「ニットー」				
		721	622992701	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「日点」				
		722	622994601	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「TS」				
723	622997001	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「わかもと」						
724	623000201	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0.1% 「トーワ」						
725	672279001	アレジオン点眼液 0.05% (選)						
726	672695901	アレジオンLX点眼液 0.1% (選)		○				
51	ベシル酸ベポタスチン 内	727	620006970	タリオン錠 5mg				
		728	620006971	タリオン錠 10mg				
		729	622581301	ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「トーワ」				
		730	622581401	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「トーワ」				
		731	622604801	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「タナベ」				
		732	622604901	ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「タナベ」				
		733	622629401	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「日医工」				
		734	622629501	ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「日医工」				
		735	622634101	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「JG」				
		736	622634201	ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「JG」				
		737	622636301	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「SN」				
		738	622637901	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「サワイ」				
		739	622638001	ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg 「サワイ」				

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		740	622641201	ベポタスチンベシル酸塩錠 5mg 「DK」		
		741	622959000	ベポタスチンベシル酸塩 5mg 錠		
		742	623006100	ベポタスチンベシル酸塩 10mg 錠	○	
		743	670006970	タリオン錠 5mg (選)		
		744	670006971	タリオン錠 10mg (選)		
52	ベシル酸ベポタスチン 口腔内崩壊錠	745	620005514	タリオンOD錠 5mg		
		746	620005515	タリオンOD錠 10mg		
		747	622581101	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「トーワ」		
		748	622581201	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「トーワ」		
		749	622604601	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「タナベ」		
		750	622604701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「タナベ」		
		751	622629601	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「日医工」		
		752	622629701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「日医工」		
		753	622637701	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 5mg 「サワイ」		
		754	622637801	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg 「サワイ」		
		755	622959100	ベポタスチンベシル酸塩 5mg 口腔内崩壊錠		
		756	623006200	ベポタスチンベシル酸塩 10mg 口腔内崩壊錠	○	
		757	670005514	タリオンOD錠 5mg (選)		
		758	670005515	タリオンOD錠 10mg (選)		
53	塩酸バンコマイシン 注	759	620005694	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「サワイ」		
		760	621066003	塩酸バンコマイシン点滴静注用 0.5g (OK)		
		761	621487601	バンコマイシン点滴静注用 0.5g 「トーワ」		
		762	621487804	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「VTRS」		
		763	621897403	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「NIG」		
		764	621942604	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「VTRS」		
		765	622852801	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」		
		766	622875601	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1g 「明治」		
		767	623007600	バンコマイシン塩酸塩 0.5g 静注用	○	
54	ピペラシリンナトリウム 注	768	621078106	ピペラシリンNa注射用 1g 「NIG」		
		769	621078301	ピペラシリンNa注射用 1g 「サワイ」		
		770	621078601	ピペラシリンNa注射用 1g 「トーワ」		
		771	621078906	ピペラシリンNa注射用 2g 「NIG」		
		772	621079101	ピペラシリンNa注射用 2g 「サワイ」		
		773	621079401	ピペラシリンNa注射用 2g 「トーワ」		
		774	622079701	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ 1g NP 生食100mL付		
		775	622079801	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ 2g NP 生食100mL付		
		776	623007700	ピペラシリンナトリウム 1g 注射用	○	
		777	623007800	ピペラシリンナトリウム 2g 注射用	○	
		778	623007900	ピペラシリンナトリウム 1g キット (生理食塩液 100mL付)	○	
		779	623008000	ピペラシリンナトリウム 2g キット (生理食塩液 100mL付)	○	
		780	640462059	ペントシリン静注用 1g バッグ (生理食塩液 100mL付)		
		781	640462060	ペントシリン静注用 2g バッグ (生理食塩液 100mL付)		
		782	646130136	ペントシリン注射用 1g		
		783	646130137	ペントシリン注射用 2g		
55	塩酸セフォチアム 注	784	620009563	セフォチアム静注用 1g バッグ 「日医工」 生理食塩液 100mL付		
		785	621344901	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g 「NP」 500mg		
		786	621345301	セフォチアム塩酸塩静注用 1g 「NP」		
		787	621540002	セフォチアム塩酸塩点滴 1g バッグ NP (生理食塩液 100mL付)		
		788	621987602	セフォチアム塩酸塩静注用 0.25g 「NP」 250mg		
		789	623008100	セフォチアム塩酸塩 250mg 静注用	○	
		790	623008200	セフォチアム塩酸塩 500mg 静注用	○	
		791	640408149	パンスポリン静注用 1g バッグ S (生理食塩液 100mL付)		
		792	646130122	パンスポリン静注用 0.25g 250mg		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		793	646130123	パンスポリン静注用0.5g 500mg		
		794	646130124	パンスポリン静注用1g		
56	セファクロル 内	795	616130110	ケフラールカプセル250mg		
		796	616130112	ケフラール細粒小児用100mg		
		797	621086806	セファクロル細粒小児用10%「JG」 100mg		
		798	621087903	セファクロル細粒10%「日医工」 100mg		
		799	621088403	セファクロル細粒20%「日医工」 200mg		
		800	621088705	セファクロルカプセル250mg「JG」		
		801	621088802	セファクロルカプセル250mg「TCK」		
		802	621089103	セファクロルカプセル250mg「SN」		
		803	621089701	セファクロルカプセル250mg「トーワ」		
		804	622917801	セファクロルカプセル250mg「SW」		
		805	622926901	セファクロル細粒小児用10%「SW」 100mg		
		806	623006400	セファクロル100mg細粒		○
		807	623006500	セファクロル200mg細粒		○
		808	623006600	セファクロル250mgカプセル		○
57	セファレキシシン 内 DS	809	610453048	ケフレックスシロップ用細粒100 100mg		
		810	616130115	ケフレックスシロップ用細粒200 200mg		
		811	620003646	ラリキシンドライシロップ小児用10% 100mg		
		812	620003647	ラリキシンドライシロップ小児用20% 200mg		
		813	621085602	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 500mg		
		814	622982300	セファレキシシン500mgシロップ用		
		815	623006300	セファレキシシン100mgシロップ用		○
58	セフメタゾールナトリウム 注	816	620004151	セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ1gNP 生食100mL付		
		817	620006243	セフメタゾールNa静注用1g「NP」		
		818	620006244	セフメタゾールNa静注用2g「NP」		
		819	621102102	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」		
		820	621102802	セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」		
		821	621951701	セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ2gNP 生食100mL付		
		822	621987501	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 500mg		
		823	622125001	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」 250mg		
		824	622131001	セフメタゾールナトリウム静注用0.25g「日医工」 250mg		
		825	622131101	セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」 500mg		
		826	623010300	セフメタゾールナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付)		○
		827	646130072	セフメタゾン筋注用0.5g 500mg (溶解液付)		
		828	646130073	セフメタゾン静注用0.25g 250mg		
		829	646130074	セフメタゾン静注用0.5g 500mg		
		830	646130075	セフメタゾン静注用1g		
		831	646130076	セフメタゾン静注用2g		
59	セフジニル 内 カプセル	832	616130531	セフゾンカプセル50mg		
		833	616130532	セフゾンカプセル100mg		
		834	620008488	セフジニル錠50mg「サワイ」		
		835	620008490	セフジニル錠100mg「サワイ」		
		836	620009336	セフジニルカプセル50mg「日医工」		
		837	620009341	セフジニルカプセル100mg「日医工」		
		838	621910002	セフジニルカプセル50mg「JG」		
		839	621910102	セフジニルカプセル100mg「JG」		
		840	623006700	セフジニル50mg錠		○
		841	623006800	セフジニル100mg錠		○
60	セフジトレンピボキシル 内	842	620004080	メイアクトMS錠100mg		
		843	620005506	セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」		
		844	620005507	セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」		
		845	622559402	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		846	622882901	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」		
		847	622882902	セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」		
		848	623006900	セフジトレン ピボキシル100mg錠	○	
61	ホスホマイシン 注	849	620003815	ホスミシンS静注用0.5g 500mg		
		850	620003816	ホスミシンS静注用1g		
		851	620003817	ホスミシンS静注用2g		
		852	620006316	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」		
		853	620006317	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」		
		854	621114602	ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」		
		855	621115302	ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」		
		856	621766301	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」		
		857	621766401	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」		
		858	621812201	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 500mg		
		859	622045702	ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」 500mg		
		860	622079901	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」 500mg		
		861	623008300	ホスホマイシンナトリウム500mg静注用	○	
62	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 注 バッグ※	862	622423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生理食塩液100mL付		
		863	622453901	タゾピベ配合点滴バッグ2.25DSEP 2.25g生食100mL		
		864	622454001	タゾピベ配合点滴バッグ4.5DSEP 4.5g生食100mL		
		865	622470801	タゾピベ配合点滴バッグ2.25ニプロ 2.25g生食100mL		
		866	622470901	タゾピベ配合点滴バッグ4.5ニプロ 4.5g生食100mL		
		867	623008400	タゾバクタム・ピペラシリン2.25gキット (生食100mL付)	○	
		868	672423102	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生食100mL付(選)	○	
63	エフィナコナゾール 外液	869	622365201	クレナフィン爪外用液10%		
		870	622989301	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」		
		871	622991201	エフィナコナゾール爪外用液10%「トーワ」		
		872	622997701	エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」		
		873	672365201	クレナフィン爪外用液10%(選)	○	
64	精製水 注	874	620002962	注射用水 500mL		
		875	620007371	注射用水PL「フソー」 500mL		
		876	620007372	注射用水PL「フソー」 1L		
		877	620008371	注射用水PL「フソー」 20mL		
		878	620008372	注射用水PL「フソー」 100mL		
		879	620008373	注射用水「フソー」 5mL		
		880	621171806	注射用水(ニプロ) 5mL	○	
		881	621171902	注射用水(光) 20mL		
		882	621172302	注射用水(光) 500mL		
		883	621172402	注射用水(光) 1L		
		884	622360501	注射用水バッグ「フソー」 1L		
		885	622618700	注射用水 1L		
		886	640421023	大塚蒸留水 500mL		
		887	640421024	大塚蒸留水 1L		
		888	640431017	大塚蒸留水 20mL		
		889	640444061	注射用水 1mL		
		890	640444062	注射用水 2mL		
		891	647130002	注射用水 5mL		
		892	647130003	注射用水 20mL		
		893	647130005	注射用水 100mL		
		894	647130006	注射用水 500mL		
		895	647130008	大塚蒸留水 100mL		
		896	647130009	注射用水 1L		
		897	647130028	注射用蒸留水 5mL		
65	ガドテル酸メグルミン 注	898	621453902	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%		

5-1.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		899	621454002	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%		
		900	621454102	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37.695%		
		901	622396901	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 37.695%		
		902	622397001	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 37.695%		
		903	622818101	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mLGE37.695%		
		904	622818201	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mLGE37.695%		
		905	622818301	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mLGE37.695%		
		906	622818401	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mLGE37.695%		
		907	622818501	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mLGE37.695%		
		908	671453902	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695% (選)	○	
		909	671454002	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695% (選)	○	
		910	671454102	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37.695% (選)	○	
		911	672396901	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 37.695% (選)	○	
		912	672397001	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 37.695% (選)	○	
66	フェンタニルクエン酸塩 外 後発	913	622643101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg 「第一三共」		
		914	622643201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg 「第一三共」		
		915	622643301	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg 「第一三共」		
		916	622643401	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg 「第一三共」		
		917	622643501	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg 「第一三共」		
		918	622696801	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg 「テイコク」		
		919	622696901	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg 「テイコク」		
		920	622697001	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg 「テイコク」		
		921	622697101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg 「テイコク」		
		922	622697201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg 「テイコク」		
		923	622856201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg 「テイコク」		
		924	623009200	フェンタニルクエン酸塩1mg貼付剤	○	
		925	623009300	フェンタニルクエン酸塩2mg貼付剤	○	
		926	623009400	フェンタニルクエン酸塩4mg貼付剤	○	
		927	623009500	フェンタニルクエン酸塩6mg貼付剤	○	
		928	623009600	フェンタニルクエン酸塩8mg貼付剤	○	
		929	623009700	フェンタニルクエン酸塩0.5mg貼付剤	○	

5-2.参考病名（医薬品）

改定通信薬08001号(令和8年3月5日収載) に追加された新薬に係る、参考病名の設定を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
1	ニトラゼパム 内	1	610453117	ベンザリン錠5 5mg		8839792	不眠症	3456004	點頭てんかん	3379028	自律神経発作
		2	611120076	ベンザリン錠10 10mg							
		3	611120077	ベンザリン錠2 2mg							
		4	620003588	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」							
		5	620004589	ベンザリン細粒1%							
		6	620033801	ニトラゼパム細粒1%「TCK」							
		7	620034201	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」							
		8	620034601	ニトラゼパム錠5mg「TCK」							
		9	620034704	ニトラゼパム錠5mg「NIG」							
		10	620035201	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」							
		11	620035501	ニトラゼパム錠10mg「TCK」							
		12	622114201	ニトラゼパム錠5mg「JG」							
		13	622114301	ニトラゼパム錠10mg「JG」							
		14	622887100	ニトラゼパム5mg錠							
		15	622887200	ニトラゼパム10mg錠							
		16	623009800	ニトラゼパム1%細粒	○						
		17	670453117	ベンザリン錠5 5mg(選)							
		18	671120076	ベンザリン錠10 10mg(選)							
2	カルバマゼピン 内	19	610453039	カルバマゼピン細粒50%「アメル」		3501010	三叉神経痛	3454005	精神運動発作	3459001	てんかん
		20	610453040	カルバマゼピン錠100mg「アメル」							
		21	610453041	カルバマゼピン錠200mg「アメル」							
		22	611130100	テグレトール錠100mg							
		23	611130101	テグレトール錠200mg							
		24	620002065	テグレトール細粒50%							
		25	620062701	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」							
		26	620062901	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」							
		27	620063201	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」							
		28	622887800	カルバマゼピン100mg錠							
		29	623003800	カルバマゼピン200mg錠	○						
		30	611130087	エクセグラン錠100mg							
3	ゾニサミド 内	31	620001972	エクセグラン散20%		3459001	てんかん	3455001	ジャクソンてんかん	3454005	精神運動発作
		32	621390801	ゾニサミド散20%「アメル」							
		33	621390901	ゾニサミド錠100mg「アメル」							
		34	622673201	ゾニサミド錠100mgEX「KO」							
		35	622709300	ゾニサミド100mg錠							
		36	670001972	エクセグラン散20%(選)	○						
		37	671130087	エクセグラン錠100mg(選)							
		4	バルプロ酸ナトリウム 内 ※	38	620002054						
39	620003156			セレニカR顆粒40%							
40	620003976			セレニカR錠400mg							
41	620004028			バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」							
42	620066101			デパケンR錠100mg							
43	620066201			デパケンR錠200mg							
44	621390701			バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」							
45	621748202			バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」							
46	622012303			バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」							
47	622276201			バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」							
48	622845100			バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠							
49	623009900			バルプロ酸ナトリウム40%徐放顆粒	○						

5-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3								
5	ラモトリギン 内	50	620008564	ラミクタール錠 2.5mg		3451012	強直間代発作	3454005	精神運動発作	8841171	レノックス・ガストー症候群								
		51	620008565	ラミクタール錠 100mg															
		52	622627901	ラモトリギン錠 2.5mg 「トーワ」															
		53	622628001	ラモトリギン錠 100mg 「トーワ」															
		54	622629801	ラモトリギン錠 2.5mg 「日医工」															
		55	622629901	ラモトリギン錠 100mg 「日医工」															
		56	622634601	ラモトリギン錠 2.5mg 「JG」															
		57	622634701	ラモトリギン錠 100mg 「JG」															
		58	622638101	ラモトリギン錠 2.5mg 「サワイ」															
		59	622638201	ラモトリギン錠 100mg 「サワイ」															
		60	622645201	ラモトリギン錠 2.5mg 「アメル」															
		61	622645301	ラモトリギン錠 100mg 「アメル」															
		62	622888100	ラモトリギン 2.5mg 錠															
		63	623003900	ラモトリギン 100mg 錠	○														
6	インドメタシン 外皮用	64	620004797	カトレップパップ 70mg 10cm×14cm		7270109	腱鞘炎	7263001	テニス肘	7291015	筋肉痛								
		65	620006480	ハップスターID 70mg 10cm×14cm															
		66	620007560	アコニップパップ 70mg 10cm×14cm															
		67	620007596	インサイドパップ 70mg 10cm×14cm															
		68	620007598	インテナーズパップ 70mg 10cm×14cm															
		69	620007603	インドメタシンパップ 70mg 「日医工」 10cm×14cm															
		70	620007806	ラクティオンパップ 70mg 10cm×14cm															
		71	620637903	イドメシンパップ 70mg 10cm×14cm															
		72	620638601	コリフメシンパップ 70mg 10cm×14cm															
		73	621704501	インドメタシンパップ 70mg 「YD」 10cm×14cm															
		74	621936501	インドメタシンパップ 70mg 「三友」 10cm×14cm															
		75	623008800	インドメタシン (70mg) 10cm×14cm 貼付剤	○														
		7	イブプロフェン 内	76	611140395							ブルフェン錠 200 200mg		8842106	関節リウマチ	7169005	関節炎	8833259	月経困難症
				77	620002537							ブルフェン錠 100 100mg							
78	620007068			ブルフェン顆粒 20%															
79	620088902			イブプロフェン顆粒 20% 「ツルハラ」															
80	620089301			イブプロフェン錠 100mg 「TCK」															
81	620090604			イブプロフェン錠 100mg 「NIG」															
82	622058203			イブプロフェン錠 200mg 「NIG」															
83	622066702			イブプロフェン錠 200mg 「TCK」															
84	623004000			イブプロフェン 100mg 錠	○														
8	ロキソプロフェンナトリウム 外貼			85	620007812	ロキソニンテープ 50mg 7cm×10cm		7159004	変形性関節症	7291015	筋肉痛	8838060	疼痛						
		86	620007813	ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm															
		87	622227301	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「タカタ」 7cm×10cm															
		88	622227401	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「タカタ」 10×14cm															
		89	622229601	ロキソプロフェンナトリウムテープ 50mg 「日医工」 7×10cm															
		90	622229701	ロキソプロフェンナトリウムテープ 100mg 「日医工」 10×14															
		91	622234101	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「YD」 7cm×10cm															
		92	622234201	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「YD」 10cm×14cm															
		93	622235301	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「杏林」 7cm×10cm															
		94	622235401	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「杏林」 10cm×14cm															
		95	622237201	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「トーワ」 7cm×10cm															
		96	622237202	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「TW」 7cm×10cm															
		97	622237301	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「トーワ」 10×14cm															
		98	622237302	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「TW」 10cm×14cm															
		99	622240502	ロキソプロフェンNaテープ 50mg 「QQ」 7cm×10cm															
		100	622240602	ロキソプロフェンNaテープ 100mg 「QQ」 10cm×14cm															

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		101	622242801	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」 7×10							
		102	622242901	ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm							
		103	622247801	ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」 7cm×10cm							
		104	622247901	ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」 10×14cm							
		105	622250202	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm							
		106	622250302	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm							
		107	622250901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 7cm×10cm							
		108	622252201	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」 7×10							
		109	622252301	ロキソプロフェンNaテープ100mgケミファ 10cm×14cm							
		110	622256901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「JG」 7cm×10cm							
		111	622257001	ロキソプロフェンNaテープ100mg「JG」 10cm×14cm							
		112	622259301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm							
		113	622259401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm							
		114	622259701	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm							
		115	622259801	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm							
		116	622260201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm							
		117	622260301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm							
		118	622261301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm							
		119	622261401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm							
		120	622262101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」 7cm×10cm							
		121	622262201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」 10×14cm							
		122	622363201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」 7cm×10cm							
		123	622363301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm×14cm							
		124	622907800	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤							
		125	622972501	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DSEP」 7cm×10cm							
		126	622972601	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」 10×14cm							
		127	623009100	ロキソプロフェンナトリウム(100mg)10cm×14cm貼付剤	○						
9	ロキソプロフェンナトリウム 外用スプレー	128	622407001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」		7159004	変形性関節症	7291015	筋肉痛	7153018	変形性膝関節症
		129	622424001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」							
		130	623009000	ロキソプロフェンナトリウム1%噴霧液	○						
10	エチゾラム 内	131	610412026	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」		8834946	神経衰弱	2961003	うつ病	3468010	筋収縮性頭痛
		132	610463116	デパス細粒1%							
		133	611170513	デパス錠0.5mg							
		134	611170514	デパス錠1mg							
		135	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」							
		136	620148601	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」							
		137	620148701	エチゾラム錠0.5mg「アメル」							
		138	620149003	エチゾラム錠0.5mg「JG」							
		139	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」							
		140	620149301	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」							
		141	620149402	エチゾラム錠0.5mg「日新」							
		142	620149501	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」							
		143	620149601	エチゾラム錠0.5mg「SW」							
		144	620149801	エチゾラム錠0.5mg「TCK」							
		145	620150302	エチゾラム錠1mg「アメル」							
		146	620150304	エチゾラム錠1mg「SW」							
		147	620150306	エチゾラム錠1mg「トーワ」							
		148	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」							
		149	620150315	エチゾラム錠1mg「JG」							
		150	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」							
		151	620150401	エチゾラム錠1mg「フジナガ」							
		152	622002504	エチゾラム錠1mg「TCK」							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		153	622064702	エチゾラム錠1mg「日新」							
		154	622075701	エチゾラム錠1mg「EMEC」							
		155	622078102	エチゾラム錠1mg「ツルハラ」							
		156	622123801	エチゾラム錠0.5mg「NP」							
		157	622123901	エチゾラム錠1mg「NP」							
		158	622138201	デパス錠0.25mg							
		159	622258101	エチゾラム錠0.25mg「NP」							
		160	622378901	エチゾラム錠0.25mg「日新」							
		161	622379301	エチゾラム錠0.25mg「JG」							
		162	622389701	エチゾラム錠0.25mg「SW」							
		163	622393801	エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」							
		164	622397501	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」							
		165	622411801	エチゾラム錠0.25mg「トーワ」							
		166	622418501	エチゾラム錠0.25mg「アメル」							
		167	622423301	エチゾラム錠0.25mg「TCK」							
		168	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」							
		169	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」							
		170	622439401	エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」							
		171	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」							
		172	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」							
173	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」									
174	622713400	エチゾラム0.5mg錠									
175	622713600	エチゾラム0.25mg錠									
176	623004300	エチゾラム1mg錠	○								
11	炭酸リチウム 内	177	610454090	リーマス錠100 100mg		2960008	躁状態	8835862	精神病症状を伴わない躁病	2966002	躁うつ病
		178	610454091	リーマス錠200 200mg							
		179	620140301	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」							
		180	620140501	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」							
		181	622909501	炭酸リチウム錠100mg「大正」							
		182	622909601	炭酸リチウム錠200mg「大正」							
		183	623004100	炭酸リチウム100mg錠	○						
		184	623004200	炭酸リチウム200mg錠	○						
12	フマル酸クエチアピン 内	185	610443072	セロクエル25mg錠		8841702	統合失調症	8842301	妄想型統合失調症	8842300	破瓜型統合失調症
		186	610443073	セロクエル100mg錠							
		187	620001928	セロクエル細粒50%							
		188	621955701	セロクエル200mg錠							
		189	622180001	クエチアピン錠25mg「明治」							
		190	622180101	クエチアピン錠100mg「明治」							
		191	622180201	クエチアピン錠200mg「明治」							
		192	622192704	クエチアピン錠25mg「タカタ」							
		193	622192804	クエチアピン錠50mg「タカタ」							
		194	622192904	クエチアピン錠100mg「タカタ」							
		195	622193004	クエチアピン錠200mg「タカタ」							
		196	622193104	クエチアピン細粒50%「タカタ」							
		197	622193901	クエチアピン錠25mg「トーワ」							
		198	622194001	クエチアピン錠100mg「トーワ」							
		199	622194101	クエチアピン錠200mg「トーワ」							
		200	622194201	クエチアピン細粒50%「トーワ」							
		201	622197501	クエチアピン錠25mg「日新」							
202	622197601	クエチアピン錠100mg「日新」									
203	622197701	クエチアピン錠200mg「日新」									

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		204	622200501	クエチアピン錠12.5mg「アメル」							
		205	622200601	クエチアピン錠25mg「アメル」							
		206	622200701	クエチアピン錠100mg「アメル」							
		207	622200801	クエチアピン錠200mg「アメル」							
		208	622200901	クエチアピン細粒50%「アメル」							
		209	622204101	クエチアピン錠25mg「JG」							
		210	622204201	クエチアピン錠100mg「JG」							
		211	622204301	クエチアピン錠200mg「JG」							
		212	622205603	クエチアピン錠25mg「VTRS」							
		213	622205703	クエチアピン錠100mg「VTRS」							
		214	622205803	クエチアピン錠200mg「VTRS」							
		215	622209801	クエチアピン錠25mg「DSEP」							
		216	622209901	クエチアピン錠100mg「DSEP」							
		217	622210001	クエチアピン錠200mg「DSEP」							
		218	622210805	クエチアピン錠25mg「ニプロ」							
		219	622210905	クエチアピン錠100mg「ニプロ」							
		220	622211005	クエチアピン錠200mg「ニプロ」							
		221	622214501	クエチアピン錠25mg「サンド」							
		222	622237601	クエチアピン錠50mg「アメル」							
		223	622312900	クエチアピソフマル酸塩25mg錠							
		224	622368801	クエチアピン錠12.5mg「明治」							
		225	622368901	クエチアピン錠50mg「明治」							
		226	622418701	クエチアピン細粒10%「アメル」							
		227	622889700	クエチアピソフマル酸塩12.5mg錠							
		228	623004500	クエチアピソフマル酸塩50mg錠	○						
		229	670001928	セロクエル細粒50% (選)							
		230	670443072	セロクエル25mg錠 (選)							
		231	670443073	セロクエル100mg錠 (選)							
		232	671955701	セロクエル200mg錠 (選)							
13	ブロムペリドール 内	233	620151501	ブロムペリドール細粒1%「サワイ」		8841702	統合失調症	8842301	妄想型統合失調症	8842300	破瓜型統合失調症
		234	620151601	ブロムペリドール細粒1%「アメル」							
		235	620152401	ブロムペリドール錠3mg「サワイ」							
		236	620152501	ブロムペリドール錠3mg「アメル」							
		237	620153201	ブロムペリドール錠6mg「サワイ」							
		238	620153301	ブロムペリドール錠6mg「アメル」							
		239	621220501	ブロムペリドール錠1mg「アメル」							
		240	622100102	ブロムペリドール錠1mg「サワイ」							
		241	622714200	ブロムペリドール1mg錠							
		242	623004400	ブロムペリドール3mg錠	○						
14	タルチレリン水和物 内	243	621223901	セレジスト錠5mg		8835986	脊髄小脳変性症	-	-	-	-
		244	622146201	タルチレリン錠5mg「アメル」							
		245	622167001	タルチレリン錠5mg「JG」							
		246	622168501	タルチレリン錠5mg「サワイ」							
		247	623004600	タルチレリン5mg錠	○						
		248	671223901	セレジスト錠5mg (選)							
15	カルバミン酸クロルフェネシン 内	249	620003659	リンラキサー錠125mg		8840829	腰痛症	7219011	変形性脊椎症	7222002	椎間板ヘルニア
		250	620003660	リンラキサー錠250mg							
		251	620170901	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」							
		252	620170903	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠125mg「ツルハラ」							
		253	620171105	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」							
		254	620171111	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		255	622716700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル125mg錠							
		256	623004700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル250mg錠	○						
16	ペパリデン 内	257	620004893	アキネトン細粒1%		8835214	ジスキネジア	3321006	脳炎後パーキンソン症候群	3320002	パーキンソン病
		258	620004894	アキネトン錠1mg							
		259	620117802	ペパリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」							
		260	620118102	ペパリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」							
		261	620118203	ペパリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」							
		262	621218501	ペパリデン塩酸塩錠1mg「アメル」							
		263	621392101	ペパリデン塩酸塩細粒1%「アメル」							
		264	622888600	ペパリデン塩酸塩1mg錠							
		265	670117901	アキネトン細粒1% (選)	○						
17	アシクロビル 注	266	620003746	ゾビラックス点滴静注用250 250mg		549014	単純ヘルペス	539013	帯状疱疹	8842189	水痘
		267	621144901	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」							
		268	621384302	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」							
		269	621384303	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」							
		270	621384426	アシクロビル点滴静注用250mg「NIG」							
		271	621660102	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」							
		272	623008500	アシクロビル250mg注射用	○						
18	タフルプロスト 外 点眼液	273	620008568	タプロス点眼液0.0015%		3659003	緑内障	3650005	高眼圧症	8831041	開放隅角緑内障
		274	622945101	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」							
		275	622946501	タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」							
		276	622973401	タフルプロスト点眼液0.0015%「TS」							
		277	622974801	タフルプロスト点眼液0.0015%「センジュ」							
		278	622978201	タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」							
		279	670008568	タプロス点眼液0.0015% (選)	○						
19	フマル酸クレマスチン 内	280	620008642	タベジール散0.1%		4779004	アレルギー性鼻炎	8841304	じんま疹	6923002	湿疹
		281	620008643	タベジール散1%							
		282	620008644	タベジール錠1mg							
		283	620939908	クレマスチン錠1mg「タカタ」							
		284	670008644	タベジール錠1mg (選)	○						
20	塩酸ドパミン 注	285	620002175	イノバン注100mg 5mL		8832391	急性循環不全	3089003	心原性ショック	9584004	出血性ショック
		286	620003194	イノバン注0.1%シリンジ 50mL							
		287	620003195	イノバン注0.3%シリンジ 50mL							
		288	620004105	イノバン注0.6%シリンジ 50mL							
		289	620244701	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「イセイ」 5mL							
		290	620244702	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ツルハラ」 5mL							
		291	620244707	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 5mL							
		292	620244718	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 5mL							
		293	620244734	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」 5mL							
		294	620244736	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」 5mL							
		295	620245102	ツルドパミ点滴静注200mg 10mL							
		296	620246106	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットVTRS 0.1%200mL							
		297	620246306	ドパミン塩酸塩点滴200mgバッグNIG 0.1%200mL							
		298	620246405	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットVTRS 0.3%200mL							
		299	620246606	ドパミン塩酸塩点滴600mgバッグNIG 0.3%200mL							
		300	621399014	ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「NIG」 2.5mL							
		301	621644502	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットKCC 0.1%200mL							
		302	621644602	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットKCC 0.3%200mL							
		303	622060503	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg「NIG」 10mL							
		304	623010000	ドパミン塩酸塩100mg 5mL注射液	○						
		305	623010100	ドパミン塩酸塩0.1%200mLキット	○						

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		306	623010200	ドパミン塩酸塩0.3%200mLキット	○						
		307	670002175	イノバン注100mg 5mL (選)							
21	トルバプタン 内 顆粒	308	622537701	サムスカ顆粒1%		4289015	心不全	8831512	肝硬変症	8851102	常染色体顕性(優性)多発性のう胞腎
		309	672537701	サムスカ顆粒1% (選)	○						
22	塩酸ニカルジピン 注	310	620303201	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL		4372003	高血圧性脳症	6426003	子癇	8830212	悪性高血圧症
		311	620303501	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL							
		312	621402801	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」 2mL							
		313	621402901	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」 10mL							
		314	622010502	ニカルジピン塩酸塩注射液2.5mg「サワイ」 2.5mL							
		315	622036401	ニカルジピン塩酸塩注射液2.5mg「日医工」 2.5mL							
		316	622750900	ニカルジピン塩酸塩2mg 2mL注射液							
		317	622751000	ニカルジピン塩酸塩10mg 10mL注射液							
		318	623007000	ニカルジピン塩酸塩2.5mg 2.5mL注射液	○						
		319	640432013	ベルジピン注射液2.5mg 2.5mL							
		320	642140022	ベルジピン注射液2mg 2mL							
		321	642140023	ベルジピン注射液10mg 10mL							
23	アゼルニジピン 内	322	610470001	カルブロック錠8mg		8840107	本態性高血圧症	8835614	腎性高血圧症	8842094	低レニン性高血圧症
		323	610470002	カルブロック錠16mg							
		324	622230401	アゼルニジピン錠8mg「日医工」							
		325	622230501	アゼルニジピン錠16mg「日医工」							
		326	622233401	アゼルニジピン錠8mg「YD」							
		327	622233501	アゼルニジピン錠16mg「YD」							
		328	622236201	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」							
		329	622236301	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」							
		330	622240002	アゼルニジピン錠8mg「BMD」							
		331	622240102	アゼルニジピン錠16mg「BMD」							
		332	622251401	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」							
		333	622251501	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」							
		334	622253701	アゼルニジピン錠8mg「TCK」							
		335	622253801	アゼルニジピン錠16mg「TCK」							
		336	622257801	アゼルニジピン錠8mg「JG」							
		337	622257901	アゼルニジピン錠16mg「JG」							
		338	622258201	アゼルニジピン錠8mg「NP」							
		339	622258301	アゼルニジピン錠16mg「NP」							
		340	622892000	アゼルニジピン8mg錠							
		341	623004800	アゼルニジピン16mg錠	○						
		342	670470002	カルブロック錠16mg (選)							
24	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム 内 配合錠	343	622676701	ロスーゼット配合錠HD		2720004	高コレステロール血症	2720001	家族性高コレステロール血症	8840108	本態性高コレステロール血症
		344	622676801	ロスーゼット配合錠LD							
		345	622974201	エゼロス配合錠HD「サワイ」							
		346	622974301	エゼロス配合錠LD「サワイ」							
		347	622976501	エゼロス配合錠HD「JG」							
		348	622976601	エゼロス配合錠LD「JG」							
		349	672676701	ロスーゼット配合錠HD (選)	○						
		350	672676801	ロスーゼット配合錠LD (選)	○						
25	シメチジン 注	351	620431907	シメチジン注200mg「NP」 10%2mL		5789008	上部消化管出血	8834631	出血性胃炎	8847779	ストレス性胃潰瘍
		352	622979701	シメチジン注射液200mg「SW」 10%2mL							
		353	642320013	タガメット注射液200mg 10%2mL							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
26	塩酸グラニセトロン 注 カイトリル	354	672320013	タガメット注射液 200mg 10% 2mL (選)	○	8841650	化学療法に伴う嘔吐症	7870002	悪心	8830971	嘔吐症
		355	620002573	カイトリル注 1mg 1mL							
		356	620002574	カイトリル注 3mg 3mL							
		357	620005654	グラニセトロン静注液 1mg 「アイロム」 1mL							
		358	620005663	グラニセトロン静注液 3mg 「アイロム」 3mL							
		359	620005666	グラニセトロン静注液 3mg 「F」 3mL							
		360	620005670	グラニセトロン静注液 3mg 「トーワ」 3mL							
		361	620008193	グラニセトロン静注液 1mg 「サワイ」 1mL							
		362	620008194	グラニセトロン静注液 1mg 「トーワ」 1mL							
		363	620008195	グラニセトロン静注液 3mg 「サワイ」 3mL							
		364	620008196	グラニセトロン静注液 3mg シリンジ 「サワイ」 3mL							
		365	620009088	グラニセトロン静注液 1mg 「明治」 1mL							
		366	620009089	グラニセトロン静注液 3mg 「明治」 3mL							
		367	620009536	グラニセトロン静注液 1mg 「F」 1mL							
		368	620009538	グラニセトロン静注液 1mg シリンジ 「サワイ」 1mL							
		369	620009539	グラニセトロン点滴静注液 3mg バッグ 「アイロム」 100mL							
		370	621725701	カイトリル点滴静注バッグ 3mg / 100mL							
		371	621841401	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「HK」							
		372	621851202	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 100mL 「タカタ」							
		373	622027001	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 50mL 「HK」							
		374	622167502	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg / 50mL 「タカタ」							
		375	622346901	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」							
		376	622641001	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg 「KCC」 50mL							
		377	623007100	グラニセトロン塩酸塩 3mg 3mLキット	○						
		378	623007200	グラニセトロン塩酸塩 1mg 1mLキット	○						
		379	623007300	グラニセトロン塩酸塩 3mg 50mLキット	○						
		380	623007400	グラニセトロン塩酸塩 1mg 50mLキット	○						
27	酢酸リユープロレリン 注 1.25mg SR	381	621495301	リユープリンSR注射用キット 1.25mg		1859003	前立腺癌	1749008	乳癌	8832469	球脊髄性筋萎縮症
		382	671495301	リユープリンSR注射用キット 1.25mg (選)	○						
28	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン 外	383	620000387	ネイサート坐剤		4550005	内痔核	8834640	出血性痔核	8837431	脱出性内痔核
		384	621985401	ネリザ坐剤							
		385	623008600	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤	○						
29	吉草酸酢酸プレドニゾン 外	386	620007650	スピラゾンクリーム 0.3%		8842187	進行性指掌角皮症	8833128	結節性痒疹	6961009	乾癬
		387	620007651	スピラゾン軟膏 0.3%							
		388	620620901	リドメックスコーワ軟膏 0.3%							
		389	620621301	リドメックスコーワクリーム 0.3%							
		390	621372403	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% 「TCK」							
		391	621372503	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3% 「TCK」							
		392	622151001	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム 0.3% 「YD」							
		393	622151101	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3% 「YD」							
		394	623010400	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3% 軟膏	○						
		395	623010500	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3% クリーム	○						
		30	フェルピナク 外 貼	396	620005744						
397	620007662			セルタッチパップ 70 10cm×14cm							
398	620007749			フェルピナクテープ 70mg 「EMEC」 10cm×14cm							
399	620646004			フェルピナクパップ 70mg 「ラクール」 10cm×14cm							
400	620646303			フェルピナクテープ 70mg 「NP」 10cm×14cm							
401	620646403			フェルピナクパップ 70mg 「東光」 10cm×14cm							
402	621293701			フェルピナクパップ 70mg 「ユートク」 10cm×14cm							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		403	621478701	フェルピナクテープ3.5mg「三笠」 7cm×10cm							
		404	621521801	フェルピナクテープ7.0mg「久光」 10cm×14cm							
		405	621877401	フェルピナクテープ7.0mg「三笠」 10cm×14cm							
		406	621981802	フェルピナクテープ3.5mg「NP」 7cm×10cm							
		407	622036801	セルタッチテープ7.0 10cm×14cm							
		408	622779800	フェルピナク(3.5mg) 7cm×10cm貼付剤							
		409	623008900	フェルピナク(7.0mg) 10cm×14cm貼付剤	○						
31	リバーロキサバン 内	410	622068301	イグザレルト錠1.0mg		8846906	非弁膜症性心房細動	8847814	非弁膜症性発作性心房細動	8835128	深部静脈血栓症
		411	622068401	イグザレルト錠1.5mg							
		412	622972701	リバーロキサバン錠1.0mg「バイエル」							
		413	622972801	リバーロキサバン錠1.5mg「バイエル」							
		414	622973701	リバーロキサバン錠1.0mg「サワイ」							
		415	622973801	リバーロキサバン錠1.5mg「サワイ」							
		416	672068301	イグザレルト錠1.0mg(選)	○						
		417	672068401	イグザレルト錠1.5mg(選)	○						
32	リバーロキサバン 内 口腔内崩壊錠	418	622829001	イグザレルトOD錠1.0mg		8846906	非弁膜症性心房細動	8847814	非弁膜症性発作性心房細動	8835128	深部静脈血栓症
		419	622829101	イグザレルトOD錠1.5mg							
		420	622971901	リバーロキサバンOD錠1.0mg「TCK」							
		421	622972001	リバーロキサバンOD錠1.5mg「TCK」							
		422	622972301	リバーロキサバンOD錠1.0mg「バイエル」							
		423	622972401	リバーロキサバンOD錠1.5mg「バイエル」							
		424	622973501	リバーロキサバンOD錠1.0mg「サワイ」							
		425	622973601	リバーロキサバンOD錠1.5mg「サワイ」							
		426	622976001	リバーロキサバンOD錠1.0mg「日医工」							
		427	622976101	リバーロキサバンOD錠1.5mg「日医工」							
		428	622976801	リバーロキサバンOD錠1.0mg「JG」							
		429	622976901	リバーロキサバンOD錠1.5mg「JG」							
		430	622977701	リバーロキサバンOD錠1.0mg「トーワ」							
		431	622977801	リバーロキサバンOD錠1.5mg「トーワ」							
		432	622978501	リバーロキサバンOD錠1.0mg「ニプロ」							
		433	622978601	リバーロキサバンOD錠1.5mg「ニプロ」							
		434	672829001	イグザレルトOD錠1.0mg(選)	○						
		435	672829101	イグザレルトOD錠1.5mg(選)	○						
33	ホリナートカルシウム 内	436	620000421	ユーゼル錠2.5mg		1541005	直腸癌	1539002	結腸癌	8837779	直腸カルチノイド
		437	620000424	ロイコボリン錠2.5mg							
		438	622513001	ホリナート錠2.5mg「タイホウ」							
		439	622540801	ホリナート錠2.5mg「NK」							
		440	622544201	ホリナート錠2.5mg「トーワ」							
		441	622548802	ホリナート錠2.5mg「NIG」							
		442	622553701	ホリナート錠2.5mg「JG」							
		443	622561401	ホリナート錠2.5mg「サワイ」							
		444	622566001	ホリナート錠2.5mg「オーハラ」							
		445	623004900	ホリナートカルシウム2.5mg錠	○						
		446	670000421	ユーゼル錠2.5mg(選)							
		447	670000424	ロイコボリン錠2.5mg(選)							
34	ミグリトール 内	448	620003127	セイブル錠2.5mg		2500013	糖尿病	2500015	2型糖尿病	2500001	インスリン抵抗性糖尿病
		449	620003128	セイブル錠5.0mg							
		450	620003129	セイブル錠7.5mg							
		451	622544301	ミグリトール錠2.5mg「トーワ」							

5-2.参考病名（医薬品）

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		452	622544401	ミグリトール錠 5 0 m g 「トーワ」							
		453	622544501	ミグリトール錠 7 5 m g 「トーワ」							
		454	622664101	ミグリトール錠 2 5 m g 「J G」							
		455	622664201	ミグリトール錠 5 0 m g 「J G」							
		456	622664301	ミグリトール錠 7 5 m g 「J G」							
		457	622935100	ミグリトール 2 5 m g 錠							
		458	623005000	ミグリトール 5 0 m g 錠	○						
		459	670003128	セイブル錠 5 0 m g （選）							
		460	670003129	セイブル錠 7 5 m g （選）							
		35	ミグリトール 内 口腔内崩壊錠	461	622426601						
462	622426701			セイブルOD錠 7 5 m g							
463	622432501			セイブルOD錠 2 5 m g							
464	622560201			ミグリトールOD錠 2 5 m g 「サワイ」							
465	622560301			ミグリトールOD錠 5 0 m g 「サワイ」							
466	622560401			ミグリトールOD錠 7 5 m g 「サワイ」							
467	622628601			ミグリトールOD錠 2 5 m g 「トーワ」							
468	622628701			ミグリトールOD錠 5 0 m g 「トーワ」							
469	622628801			ミグリトールOD錠 7 5 m g 「トーワ」							
470	622898400			ミグリトール 2 5 m g 口腔内崩壊錠							
471	623005100			ミグリトール 5 0 m g 口腔内崩壊錠	○						
472	672426601			セイブルOD錠 5 0 m g （選）							
473	672426701			セイブルOD錠 7 5 m g （選）							
36	ビルダグリブチン 内			474	621980701	エクア錠 5 0 m g		2500015	2型糖尿病	8835244	若年 2型糖尿病
		475	622971701	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「フェルゼン」							
		476	622971801	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「日新」							
		477	622973001	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「トーワ」							
		478	622973901	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「サワイ」							
		479	622975601	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「杏林」							
		480	622976301	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「T C K」							
		481	622976701	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「J G」							
		482	622977301	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「Z E」							
		483	622978701	ビルダグリブチン錠 5 0 m g 「ニプロ」							
		484	671980701	エクア錠 5 0 m g （選）	○						
37	サキサグリブチン水和物 内	485	622245601	オングリザ錠 2. 5 m g		2500015	2型糖尿病	8835244	若年 2型糖尿病	8841696	2型糖尿病・糖尿病性合併症あり
		486	622245701	オングリザ錠 5 m g							
		487	622974001	サキサグリブチン錠 2. 5 m g 「サワイ」							
		488	622974101	サキサグリブチン錠 5 m g 「サワイ」							
		489	672245601	オングリザ錠 2. 5 m g （選）	○						
		490	672245701	オングリザ錠 5 m g （選）	○						
		38	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 内 配合錠	491	622450301						
492	622450401			エクメット配合錠HD							
493	622980001			メホビル配合錠LD 「日新」							
494	622980101			メホビル配合錠HD 「日新」							
495	622988401			メホビル配合錠LD 「トーワ」							
496	622988501			メホビル配合錠HD 「トーワ」							
497	672450301			エクメット配合錠LD （選）	○						
498	672450401			エクメット配合錠HD （選）	○						

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
39	タクロリムス水和物 内	499	610409342	プログラフカプセル0.5mg		8833803	骨髄移植拒絶反応	8830454	移植片対宿主病	8831478	肝移植拒絶反応
		500	613990096	プログラフカプセル1mg							
		501	622232202	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」							
		502	622232303	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」							
		503	622270501	タクロリムス錠0.5mg「日医工」							
		504	622270601	タクロリムス錠1mg「日医工」							
		505	622280901	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」							
		506	622281001	タクロリムス錠1mg「トーワ」							
		507	622281101	タクロリムス錠1.5mg「トーワ」							
		508	622281201	タクロリムス錠3mg「トーワ」							
		509	622370001	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」							
		510	622370101	タクロリムスカプセル1mg「JG」							
		511	622384303	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」							
		512	622384403	タクロリムス錠1mg「あゆみ」							
		513	622384503	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」							
		514	622384603	タクロリムス錠3mg「あゆみ」							
		515	622437901	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」							
		516	622438001	タクロリムスカプセル1mg「サンド」							
		517	622438601	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」							
		518	622438701	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」							
		519	622580901	タクロリムス錠2mg「トーワ」							
		520	622590901	タクロリムス錠2mg「あゆみ」							
		521	623005200	タクロリムス1mg錠	○						
		522	623005300	タクロリムス1mgカプセル	○						
		523	623005400	タクロリムス0.5mg錠	○						
		524	623005500	タクロリムス0.5mgカプセル	○						
		525	623005700	タクロリムス3mg錠	○						
		526	623005800	タクロリムス1.5mg錠	○						
		527	623005900	タクロリムス2mg錠	○						
		528	670409342	プログラフカプセル0.5mg(選)							
529	673990096	プログラフカプセル1mg(選)									
40	タクロリムス水和物 内 5mg	530	610443059	プログラフカプセル5mg		8833803	骨髄移植拒絶反応	8831478	肝移植拒絶反応	8845766	活動期潰瘍性大腸炎
		531	670443059	プログラフカプセル5mg(選)	○						
41	タクロリムス水和物 内 5mg 後発	532	622232403	タクロリムスカプセル5mg「VTRS」		8833803	骨髄移植拒絶反応	8831478	肝移植拒絶反応	8835575	腎移植拒絶反応
		533	622270701	タクロリムス錠5mg「日医工」							
		534	622281301	タクロリムス錠5mg「トーワ」							
		535	622370201	タクロリムスカプセル5mg「JG」							
		536	622384703	タクロリムス錠5mg「あゆみ」							
		537	622438101	タクロリムスカプセル5mg「サンド」							
		538	622438801	タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」							
		539	622982100	タクロリムス5mg錠							
		540	623005600	タクロリムス5mgカプセル	○						
		42	ヒドロキシクロロキン硫酸塩 内	541	622440601						
542	622974401			ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」							
543	622975201			ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」							
544	672440601			プラケニル錠200mg(選)	○						
43	メシル酸イマチニブ 内	545	620002511	グリバック錠100mg		2051004	慢性骨髄性白血病	8842453	KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍	8846350	Ph陽性急性リンパ性白血病

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		546	622287101	イマチニブ錠100mg 「NK」							
		547	622298801	イマチニブ錠100mg 「ヤクルト」							
		548	622298802	イマチニブ錠100mg 「タカタ」							
		549	622306802	イマチニブ錠100mg 「KMP」							
		550	622348701	イマチニブ錠100mg 「DSEP」							
		551	622357601	イマチニブ錠100mg 「ニプロ」							
		552	622357701	イマチニブ錠200mg 「ニプロ」							
		553	622375401	イマチニブ錠200mg 「ヤクルト」							
		554	622380201	イマチニブ錠100mg 「オーハラ」							
		555	622388501	イマチニブ錠100mg 「ケミファ」							
		556	622389601	イマチニブ錠100mg 「サワイ」							
		557	622411601	イマチニブ錠100mg 「トーワ」							
		558	622411701	イマチニブ錠200mg 「トーワ」							
		559	622414301	イマチニブ錠100mg 「JG」							
		560	622457401	イマチニブ錠200mg 「サワイ」							
		561	622496003	イマチニブ錠100mg 「NIG」							
		562	622610600	イマチニブメシル酸塩100mg錠							
		563	623006000	イマチニブメシル酸塩200mg錠	○						
		564	670002511	グリベック錠100mg (選)							
		44	ダサチニブ 内	565	620009095						
566	620009096			スプリセル錠50mg							
567	622908701			ダサチニブ錠20mg 「NK」							
568	622908801			ダサチニブ錠50mg 「NK」							
569	622912201			ダサチニブ錠20mg 「サワイ」							
570	622912301			ダサチニブ錠50mg 「サワイ」							
571	622913001			ダサチニブ錠20mg 「トーワ」							
572	622913101			ダサチニブ錠50mg 「トーワ」							
573	622917301			ダサチニブ錠20mg 「JG」							
574	622917401			ダサチニブ錠50mg 「JG」							
575	622953301			ダサチニブ錠20mg 「BMSH」							
576	622953401			ダサチニブ錠50mg 「BMSH」							
577	670009095			スプリセル錠20mg (選)	○						
578	670009096			スプリセル錠50mg (選)	○						
45	レナリドミド水和物 内	579	621927401	レブラミドカプセル5mg		2030003	多発性骨髄腫	8847270	5q-症候群	8840039	ベンスジョーンズ型多発性骨髄腫
		580	622456401	レブラミドカプセル2.5mg							
		581	671927401	レブラミドカプセル5mg (選)	○						
		582	672456401	レブラミドカプセル2.5mg (選)	○						
		583	622279001	アレジオン点眼液0.05%							
584	622695901	アレジオンLX点眼液0.1%									
585	622843501	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「日点」									
586	622852901	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「トーワ」									
587	622852902	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「TW」									
588	622858701	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「サワイ」									
589	622860501	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「TS」									
590	622860901	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「杏林」									
591	622861001	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「わかもと」									
592	622862101	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「日新」									
593	622867101	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「ニプロ」									
594	622867201	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「センジュ」									

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		595	622867501	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「GO」							
		596	622869301	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SN」							
		597	622869401	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」							
		598	622978301	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SEC」							
		599	622978401	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」							
		600	622978901	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「ニットー」							
		601	622992701	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「日点」							
		602	622994601	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「TS」							
		603	622997001	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「わかもと」							
		604	623000201	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「トーワ」							
		605	672279001	アレジオン点眼液0.05% (選)							
		606	672695901	アレジオンLX点眼液0.1% (選)	○						
		607	620006970	タリオン錠5mg							
		47	ベシル酸ペボタスチン 内	608	620006971						
		609	622581301	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」							
		610	622581401	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「トーワ」							
		611	622604801	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」							
		612	622604901	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」							
		613	622629401	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「日医工」							
		614	622629501	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「日医工」							
		615	622634101	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「JG」							
		616	622634201	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」							
		617	622636301	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「SN」							
		618	622637901	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「サワイ」							
		619	622638001	ペボタスチンベシル酸塩錠10mg「サワイ」							
		620	622641201	ペボタスチンベシル酸塩錠5mg「DK」							
		621	622959000	ペボタスチンベシル酸塩5mg錠							
		622	623006100	ペボタスチンベシル酸塩10mg錠	○						
		623	670006970	タリオン錠5mg (選)							
		624	670006971	タリオン錠10mg (選)							
48	ベシル酸ペボタスチン 口腔内崩壊錠	625	620005514	タリオンOD錠5mg		4779004	アレルギー性鼻炎	8841304	じんま疹	8841388	皮膚そう痒症
		626	620005515	タリオンOD錠10mg							
		627	622581101	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」							
		628	622581201	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg「トーワ」							
		629	622604601	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」							
		630	622604701	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」							
		631	622629601	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg「日医工」							
		632	622629701	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「日医工」							
		633	622637701	ペボタスチンベシル酸塩OD錠5mg「サワイ」							
		634	622637801	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」							
		635	622959100	ペボタスチンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠							
		636	623006200	ペボタスチンベシル酸塩10mg口腔内崩壊錠	○						
		637	670005514	タリオンOD錠5mg (選)							
		638	670005515	タリオンOD錠10mg (選)							
49	塩酸バンコマイシン 注	639	620005694	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」		389004	敗血症	4860030	肺炎	5679015	腹膜炎
		640	621066003	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g (OK)							
		641	621487601	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」							
		642	621487804	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」							
		643	621897403	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「NIG」							
		644	621942604	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」							
		645	622852801	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
		646	622875601	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」							
		647	623007600	バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用	○						
50	ピペラシリンナトリウム 注	648	621078106	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」		5959015	膀胱炎	8834249	子宮内感染症	8841182	連鎖球菌気管支炎
		649	621078301	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」							
		650	621078601	ピペラシリンNa注射用1g「トーワ」							
		651	621078906	ピペラシリンNa注射用2g「NIG」							
		652	621079101	ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」							
		653	621079401	ピペラシリンNa注射用2g「トーワ」							
		654	622079701	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ1gNP 生食100mL付							
		655	622079801	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ2gNP 生食100mL付							
		656	623007700	ピペラシリンナトリウム1g注射用	○						
		657	623007800	ピペラシリンナトリウム2g注射用	○						
		658	623007900	ピペラシリンナトリウム1gキット (生理食塩液100mL付)	○						
		659	623008000	ピペラシリンナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付)	○						
		660	640462059	ペントシリン静注用1gバッグ (生理食塩液100mL付)							
		661	640462060	ペントシリン静注用2gバッグ (生理食塩液100mL付)							
		662	646130136	ペントシリン注射用1g							
		663	646130137	ペントシリン注射用2g							
51	塩酸セフォチアム 注	664	620009563	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」 生理食塩液100mL付		389004	敗血症	4860030	肺炎	7302010	骨髄炎
		665	621344901	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」 500mg							
		666	621345301	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」							
		667	621540002	セフォチアム塩酸塩点滴1gバッグNP (生理食塩液100mL付)							
		668	621987602	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」 250mg							
		669	623008100	セフォチアム塩酸塩250mg静注用	○						
		670	623008200	セフォチアム塩酸塩500mg静注用	○						
		671	640408149	パンスポリン静注用1gバッグS (生理食塩液100mL付)							
		672	646130122	パンスポリン静注用0.25g 250mg							
		673	646130123	パンスポリン静注用0.5g 500mg							
		674	646130124	パンスポリン静注用1g							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
52	セファクロル 内	675	616130110	ケフラールカプセル250mg		4860030	肺炎	5959015	膀胱炎	3829010	中耳炎
		676	616130112	ケフラール細粒小児用100mg							
		677	621086806	セファクロル細粒小児用10%「JG」 100mg							
		678	621087903	セファクロル細粒10%「日医工」 100mg							
		679	621088403	セファクロル細粒20%「日医工」 200mg							
		680	621088705	セファクロルカプセル250mg「JG」							
		681	621088802	セファクロルカプセル250mg「TCK」							
		682	621089103	セファクロルカプセル250mg「SN」							
		683	621089701	セファクロルカプセル250mg「トーフ」							
		684	622917801	セファクロルカプセル250mg「SW」							
		685	622926901	セファクロル細粒小児用10%「SW」 100mg							
		686	623006400	セファクロル100mg細粒	○						
		687	623006500	セファクロル200mg細粒	○						
688	623006600	セファクロル250mgカプセル	○								
53	セファレキシシン 内 DS	689	610453048	ケフレックスシロップ用細粒100 100mg		4860030	肺炎	5959015	膀胱炎	3829010	中耳炎
		690	616130115	ケフレックスシロップ用細粒200 200mg							
		691	620003646	ラリキシンドライシロップ小児用10% 100mg							
		692	620003647	ラリキシンドライシロップ小児用20% 200mg							
		693	621085602	セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 500mg							
		694	622982300	セファレキシシン500mgシロップ用							
		695	623006300	セファレキシシン100mgシロップ用	○						
54	セフメタゾールナトリウム 注	696	620004151	セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ1gNP 生食100mL付		8838876	肺膿瘍	5679015	腹膜炎	8834249	子宮内感染症
		697	620006243	セフメタゾールNa静注用1g「NP」							
		698	620006244	セフメタゾールNa静注用2g「NP」							
		699	621102102	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」							
		700	621102802	セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」							
		701	621951701	セフメタゾールナトリウム点滴静注バッグ2gNP 生食100mL付							
		702	621987501	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 500mg							
		703	622125001	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」 250mg							
		704	622131001	セフメタゾールナトリウム静注用0.25g「日医工」 250mg							
		705	622131101	セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」 500mg							
		706	623010300	セフメタゾールナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付)	○						
		707	646130072	セフメタゾン筋注用0.5g 500mg (溶解液付)							
		708	646130073	セフメタゾン静注用0.25g 250mg							
		709	646130074	セフメタゾン静注用0.5g 500mg							
		710	646130075	セフメタゾン静注用1g							
711	646130076	セフメタゾン静注用2g									
55	セフジニル 内 カプセル	712	616130531	セフゾンカプセル50mg		6869044	皮膚感染症	4860030	肺炎	5959015	膀胱炎
		713	616130532	セフゾンカプセル100mg							
		714	620008488	セフジニル錠50mg「サワイ」							
		715	620008490	セフジニル錠100mg「サワイ」							
		716	620009336	セフジニルカプセル50mg「日医工」							
		717	620009341	セフジニルカプセル100mg「日医工」							
		718	621910002	セフジニルカプセル50mg「JG」							
		719	621910102	セフジニルカプセル100mg「JG」							
		720	623006700	セフジニル50mg錠	○						
		721	623006800	セフジニル100mg錠	○						
		56	セフジトレンピボキシル 内	722	620004080						
723	620005506			セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」							
724	620005507			セフジトレンピボキシル錠100mg「トーフ」							
725	622559402			セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」							
726	622882901			セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」							
727	622882902			セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」							

5-2.参考病名 (医薬品)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	傷病名CD1	傷病名名称1	傷病名CD2	傷病名名称2	傷病名CD3	傷病名名称3
57	ホスホマイシン 注	728	623006900	セフジトレン ピボキシル100mg錠	○						
		729	620003815	ホスミシンS静注用0.5g 500mg		389004	敗血症	4860030	肺炎	5959015	膀胱炎
		730	620003816	ホスミシンS静注用1g							
		731	620003817	ホスミシンS静注用2g							
		732	620006316	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」							
		733	620006317	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」							
		734	621114602	ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」							
		735	621115302	ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」							
		736	621766301	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」							
		737	621766401	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」							
		738	621812201	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 500mg							
		739	622045702	ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」 500mg							
		740	622079901	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」 500mg							
741	623008300	ホスホマイシンナトリウム500mg静注用	○								
58	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム 注 バッグ※	742	622423101	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生理食塩液100mL付		4860030	肺炎	389004	敗血症	8842350	発熱性好中球減少症
		743	622453901	タゾピベ配合点滴バッグ2.25DSEP 2.25g生食100mL							
		744	622454001	タゾピベ配合点滴バッグ4.5DSEP 4.5g生食100mL							
		745	622470801	タゾピベ配合点滴バッグ2.25ニプロ 2.25g生食100mL							
		746	622470901	タゾピベ配合点滴バッグ4.5ニプロ 4.5g生食100mL							
		747	623008400	タゾバクタム・ピペラシリン2.25gキット (生食100mL付)	○						
		748	672423102	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生食100mL付(選)	○						
		59	エフィナコナゾール 外液	749	622365201	クレナフィン爪外用液10%		8837847	爪白癬	1101003	足爪白癬
750	622989301			エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」							
751	622991201			エフィナコナゾール爪外用液10%「トーワ」							
752	622997701			エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」							
753	672365201			クレナフィン爪外用液10%(選)	○						
60	フェンタニルクエン酸塩 外後発	754	622643101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」		7998003	癌性疼痛	-	-	-	-
		755	622643201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」							
		756	622643301	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」							
		757	622643401	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」							
		758	622643501	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」							
		759	622696801	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」							
		760	622696901	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」							
		761	622697001	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」							
		762	622697101	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」							
		763	622697201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」							
		764	622856201	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」							
		765	623009200	フェンタニルクエン酸塩1mg貼付剤	○						
		766	623009300	フェンタニルクエン酸塩2mg貼付剤	○						
		767	623009400	フェンタニルクエン酸塩4mg貼付剤	○						
768	623009500	フェンタニルクエン酸塩6mg貼付剤	○								
769	623009600	フェンタニルクエン酸塩8mg貼付剤	○								
770	623009700	フェンタニルクエン酸塩0.5mg貼付剤	○								

5-3.禁忌病名

改定通信薬08001号(令和8年3月5日収載)にて案内されたマスタに関して、禁忌病名データの更新を行いました。

			禁忌病名											
SEQ1	一般名	SEQ2 医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名			
1	ニトラゼパム 内	1	610453117	ベンザリン錠 5 5 m g	3580006	重症筋無力症	8832444	急性閉塞隅角緑内障	8841407	眼筋型重症筋無力症	8846112	胸腺腫合併重症筋無力症		
		2	611120076	ベンザリン錠 1 0 1 0 m g	8846113	胸腺摘出後重症筋無力症	8846153	若年型重症筋無力症	8846179	全身型重症筋無力症				
		3	611120077	ベンザリン錠 2 2 m g										
		4	62003588	ニトラゼパム錠 5 m g 「トーワ」										
		5	620004589	ベンザリン細粒 1 %										
		6	620033801	ニトラゼパム細粒 1 % 「TCK」										
		7	620034201	ニトラゼパム錠 5 m g 「ツルハラ」										
		8	620034601	ニトラゼパム錠 5 m g 「TCK」										
		9	620034704	ニトラゼパム錠 5 m g 「NIG」										
		10	620035201	ニトラゼパム錠 1 0 m g 「ツルハラ」										
		11	620035501	ニトラゼパム錠 1 0 m g 「TCK」										
		12	622114201	ニトラゼパム錠 5 m g 「JG」										
		13	622114301	ニトラゼパム錠 1 0 m g 「JG」										
		14	622887100	ニトラゼパム 5 m g 錠										
		15	622887200	ニトラゼパム 1 0 m g 錠										
		16	623009800	ニトラゼパム 1 % 細粒										
		17	670453117	ベンザリン錠 5 5 m g (選)										
		18	671120076	ベンザリン錠 1 0 1 0 m g (選)										
2	カルバマゼピン 内	19	610453039	カルバマゼピン細粒 5 0 % 「アメル」	2031001	形質細胞白血病	2040003	急性リンパ性白血病	2041001	慢性リンパ性白血病	2049003	リンパ性白血病		
		20	610453040	カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「アメル」	2049005	前リンパ球性白血病	2050003	急性骨髄性白血病	2050004	急性前骨髄球性白血病	2050008	急性骨髄単球性白血病		
		21	610453041	カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「アメル」	2051004	慢性骨髄性白血病	2051005	慢性骨髄単球性白血病	2059002	骨髄性白血病	2060001	急性単球性白血病		
		22	611130100	テグレトール錠 1 0 0 m g	2070003	赤白血病	2080001	急性白血病	2081001	慢性白血病	2089006	白血病		
		23	611130101	テグレトール錠 2 0 0 m g	2089007	非定型的白血病	2771002	ボルフィリン症	2771007	肝性ボルフィリン症	2793012	原発性免疫不全症候群		
		24	620002065	テグレトール細粒 5 0 %	2820001	遺伝性球状赤血球症	2821001	遺伝性橢円赤血球症	2829004	酵素異常による遺伝性溶血性貧血	2830003	自己免疫性溶血性貧血		
		25	620062701	カルバマゼピン細粒 5 0 % 「フジナガ」	2830009	寒冷凝集素症	2831002	溶血性尿毒症症候群	2831004	薬剤性溶血性貧血	2839007	溶血性貧血		
		26	620062901	カルバマゼピン錠 2 0 0 m g 「フジナガ」	2840001	ファンconi貧血	2840007	先天性再生不良性貧血	2849003	再生不良性貧血	2850003	不応性貧血		
		27	620063201	カルバマゼピン錠 1 0 0 m g 「フジナガ」	2859018	ヘモグロビン異常症	2859030	放射線性貧血	2873013	特発性血小板減少性紫斑病	2899005	汎血球減少症		
		28	622887800	カルバマゼピン 1 0 0 m g 錠	2899010	骨髄異形成症候群	4260002	完全房室ブロック	4260004	高度房室ブロック	4260005	第3度房室ブロック		
		29	623003800	カルバマゼピン 2 0 0 m g 錠	4261009	第2度房室ブロック	4466002	血栓性血小板減少性紫斑病	7565020	原発性骨髄線維症	8830034	I型溶血性非球状赤血球性貧血		
					8830046	I型溶血性非球状赤血球性貧血	8830076	G6PD欠乏性貧血	8830132	RAEB-t	8830426	異型ボルフィリン症		
					8830475	異常ヘモグロビン症性骨壊死	8830573	遺伝性コプロボルフィリン症	8830887	エバンス症候群	8831012	温式自己免疫性溶血性貧血		
					8831289	家族性溶血性貧血	8831451	鎌状赤血球症	8831452	鎌状赤血球ベータサラセミア	8831453	鎌状赤血球保因者		
					8831483	肝炎後再生不良性貧血	8831680	寒冷血色素尿症	8831681	寒冷溶血素症候群	8832145	機械的溶血性貧血		
					8832312	急性間欠性ボルフィリン症	8832328	急性巨核芽球性白血病	8832351	急性骨髄線維症	8832451	急性ボルフィリン症		
					8832798	くすぶり型白血病	8833339	好塩基球性白血病	8833418	行軍血色素尿症	8833452	好酸球性白血病		
					8833477	口唇赤血球症	8833561	好中球性白血病	8833595	後天性溶血性貧血	8833808	骨髄線維症		
					8833810	骨髄単球性白血病	8833811	骨髄低形成	8833886	混合型白血病	8835314	重複ヘテロ接合型鎌状化障害		
					8835366	術後溶血性貧血	8835803	髄膜白血病	8835970	赤芽球増殖性プロトボルフィリン症	8835971	赤芽球ろう		
					8836037	赤血球酵素欠乏性貧血	8836310	先天性低形成貧血	8836372	先天性ボルフィリン症	8836819	増殖性鎌状赤血球性網膜症		
					8836828	続発性骨髄線維症	8836888	体質性再生不良性貧血	8837107	単球性白血病	8837655	中毒性溶血性貧血		
					8837869	低形成性白血病	8837870	低形成性貧血	8838181	特発性再生不良性貧血	8838203	特発性溶血性貧血		
					8838399	二次性再生不良性貧血	8838402	二次性白血病	8838427	乳児赤芽球ろう	8838956	白血病性関節症		
					8839150	晩発性皮膚ボルフィリン症	8839277	非自己免疫性溶血性貧血	8839403	肥満細胞性白血病	8839468	微小血管障害性溶血性貧血		
					8839577	ビルビン酸キナーゼ欠乏性貧血	8839599	不安定ヘモグロビン症	8839923	プロトボルフィリン症	8839954	ヘキソキナーゼ欠乏性貧血		
					8839956	ヘテロ接合型ヘモグロビンS	8839962	ヘモグロビンC病	8839963	ヘモグロビンD病	8839964	ヘモグロビンE病		
					8839966	ヘモグロビンS C病	8839967	ヘモグロビンS D病	8839968	ヘモグロビンS E病	8839969	ヘモグロビンS S病		
					8840090	発作性寒冷ヘモグロビン尿症	8840095	発作性夜間ヘモグロビン尿症	8840110	本態性再生不良性貧血	8840368	慢性単球性白血病		
					8840705	薬剤性酵素欠乏性貧血	8840706	薬剤性再生不良性貧血	8840707	薬剤性自己免疫性溶血性貧血	8841111	リンパ球性類白血病反応		
					8841365	三炭糖リン酸イソメラゼ欠乏性貧血	8841651	慢性骨髄性白血病急性転化	8841652	慢性骨髄性白血病慢性期	8841653	慢性骨髄性白血病移行期		
					8842125	骨髄性白血病骨髄浸潤	8842126	成人T細胞白血病骨髄浸潤	8842127	リンパ性白血病骨髄浸潤	8842458	ウェンケパッハ型第2度房室ブロック		
					8842540	モビッツ2型第2度房室ブロック	8842929	若年性骨髄単球性白血病	8842982	非定型慢性骨髄性白血病	8845568	赤血球破砕症候群		
					8846110	急性特発性血小板減少性紫斑	8846136	最重症再生不良性貧血	8846160	重症再生不良性貧血	8846189	中等症再生不良性貧血		
					8846222	慢性特発性血小板減少性紫斑	8846350	Ph陽性急性リンパ性白血病	8850665	先天性完全房室ブロック	8850736	肝性骨髄性ボルフィリン症		
					8850751	骨髄性プロトボルフィリン症	8850835	先天性骨髄性ボルフィリン症	8851580	X連鎖赤芽球性プロトボルフィリン症				
		3	バルプロ酸ナトリウム 内 ※	30	620002054	セレニカR錠 2 0 0 m g	2706003	高アンモニア血症	8830329	アルギニコホク酸尿症	8833331	高アルギニン血症	8844943	カルバミルリン酸合成酵素欠損症
				31	620003156	セレニカR顆粒 4 0 %	8844977	シトルリン血症	8848440	N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症	8848539	シトルリン欠損症	8848540	シトルリン血症1型
				32	620003976	セレニカR錠 4 0 0 m g	8848574	成人発症I型シトルリン血	8848648	尿素サイクル異常症	8848792	薬剤性高アンモニア血症	8848815	シトルリン欠損による新生児肝

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		33	620004028	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」		症						内胆汁うっ滞症
		34	620066101	デバケンR錠100mg								
		35	620066201	デバケンR錠200mg								
		36	621390701	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」								
		37	621748202	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」								
		38	622012303	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」								
		39	622276201	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」								
		40	622845100	バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠								
		41	623009900	バルプロ酸ナトリウム40%徐放顆粒								
4	インドメタシン 外用	42	620004797	カトレップパップ70mg 10cm×14cm	8830247	アスピリン喘息						
		43	620006480	ハップスターID70mg 10cm×14cm								
		44	620007560	アコニップパップ70mg 10cm×14cm								
		45	620007596	インサイドパップ70mg 10cm×14cm								
		46	620007598	インテナースパップ70mg 10cm×14cm								
		47	620007603	インドメタシンパップ70mg「日医工」 10cm×14cm								
		48	620007806	ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm								
		49	620637903	イドメシンパップ70mg 10cm×14cm								
		50	620638601	コリフメシンパップ70mg 10cm×14cm								
		51	621704501	インドメタシンパップ70mg「YD」 10cm×14cm								
		52	621936501	インドメタシンパップ70mg「三友」 10cm×14cm								
		53	623008800	インドメタシン(70mg)10cm×14cm貼付剤								
5	イブプロフェン 内	54	611140395	ブルフェン錠200 200mg	5302002	食道潰瘍	5302003	薬剤性食道潰瘍	5308011	食道びらん	5310001	胃びらん
		55	620002537	ブルフェン錠100 100mg	5310002	穿孔性胃潰瘍	5313001	急性胃潰瘍	5317002	難治性胃潰瘍	5317003	慢性胃潰瘍
		56	620007068	ブルフェン顆粒20%	5319009	胃潰瘍	5319011	急性出血性胃潰瘍	5325003	穿孔性十二指腸潰瘍	5329002	十二指腸潰瘍
		57	620088902	イブプロフェン顆粒20%「ツルハラ」	5329003	十二指腸びらん	5329012	穿通性十二指腸潰瘍	8830212	悪性高血圧症	8830247	アスピリン喘息
		58	620089301	イブプロフェン錠100mg「TCK」	8830419	胃潰瘍癒痕	8830483	胃穿孔	8832277	急性胃潰瘍穿孔	8833960	再発性胃潰瘍
		59	620090604	イブプロフェン錠100mg「NIG」	8834146	残胃潰瘍	8834632	出血性胃潰瘍	8834641	出血性十二指腸潰瘍	8834683	消化性食道潰瘍
		60	622058203	イブプロフェン錠200mg「NIG」	8834927	真菌性食道潰瘍	8835291	十二指腸潰瘍癒痕	8835296	十二指腸穿孔	8835367	術中異常高血圧症
		61	622066702	イブプロフェン錠200mg「TCK」	8835734	ステロイド潰瘍穿孔	8839122	バレット潰瘍	8839814	噴門部潰瘍	8842157	NSAIDs胃潰瘍
		62	623004000	イブプロフェン100mg錠	8842158	NSAIDs十二指腸潰瘍	8842488	高血圧切迫症	8842506	十二指腸球後部潰瘍	8842765	重症妊娠高血圧症候群
					8844007	胃十二指腸潰瘍	8844315	バレット食道	8845122	急性出血性胃潰瘍穿孔	8845123	急性出血性十二指腸潰瘍
					8845124	急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845125	急性十二指腸潰瘍	8845126	急性十二指腸潰瘍穿孔	8845130	出血性胃潰瘍穿孔
					8845131	出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845143	慢性十二指腸潰瘍	8847744	クッシング潰瘍	8847756	再発性十二指腸潰瘍
					8847768	術後胃潰瘍	8847769	術後胃十二指腸潰瘍	8847773	術後十二指腸潰瘍	8847778	ストレス潰瘍
					8847779	ストレス性胃潰瘍	8847780	ストレス性十二指腸潰瘍	8847782	穿通性胃潰瘍	8847787	多発胃潰瘍
					8847788	多発性出血性胃潰瘍	8847789	多発性十二指腸潰瘍	8847799	デュラフォイ潰瘍	8847806	難治性十二指腸潰瘍
					8847819	慢性胃潰瘍活動期	8847820	慢性十二指腸潰瘍活動期	9620001	ステロイド潰瘍		
6	ロキソプロフェンナトリウム 外貼	63	620007812	ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm	8830247	アスピリン喘息						
		64	620007813	ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm								
		65	622227301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「タカタ」 7cm×10cm								
		66	622227401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」 10×14cm								
		67	622229601	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」 7×10cm								
		68	622229701	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」 10×14cm								
		69	622234101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」 7cm×10cm								
		70	622234201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 10cm×14cm								
		71	622235301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」 7cm×10cm								
		72	622235401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」 10cm×14cm								
		73	622237201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」 7cm×10cm								
		74	622237202	ロキソプロフェンNaテープ50mg「TW」 7cm×10cm								
		75	622237301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」 10×14cm								
		76	622237302	ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」 10cm×14cm								
		77	622240502	ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」 7cm×10cm								

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		78	622240602	ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」 10cm×14cm								
		79	622242801	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」7×10								
		80	622242901	ロキソプロフェンNaテープ100mgタイホウ 10cm×14cm								
		81	622247801	ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」 7cm×10cm								
		82	622247901	ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」 10×14cm								
		83	622250202	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」 7cm×10cm								
		84	622250302	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」 10cm×14cm								
		85	622250901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 7cm×10cm								
		86	622252201	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」7×10								
		87	622252301	ロキソプロフェンNaテープ100mgケミファ 10cm×14cm								
		88	622256901	ロキソプロフェンNaテープ50mg「JG」 7cm×10cm								
		89	622257001	ロキソプロフェンNaテープ100mg「JG」 10cm×14cm								
		90	622259301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 7cm×10cm								
		91	622259401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」 10cm×14cm								
		92	622259701	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 7cm×10cm								
		93	622259801	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 10×14cm								
		94	622260201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 7cm×10cm								
		95	622260301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 10cm×14cm								
		96	622261301	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」 7cm×10cm								
		97	622261401	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」 10cm×14cm								
		98	622262101	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」 7cm×10cm								
		99	622262201	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」 10×14cm								
		100	622363201	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」 7cm×10cm								
		101	622363301	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」 10cm×14cm								
		102	622907800	ロキソプロフェンナトリウム(50mg)7cm×10cm貼付剤								
		103	622972501	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DSEP」 7cm×10cm								
		104	622972601	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」 10×14cm								
		105	623009100	ロキソプロフェンナトリウム(100mg)10cm×14cm貼付剤								
7	ロキソプロフェンナトリウム 外スプレー	106	622407001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「YD」	8830247	アスピリン喘息						
		107	622424001	ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%「TCK」								
		108	623009000	ロキソプロフェンナトリウム1%噴霧液								
8	エチゾラム 内	109	610412026	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	3580006	重症筋無力症	8832444	急性閉塞隅角緑内障	8841407	眼筋型重症筋無力症	8846112	胸腺腫合併重症筋無力症
		110	610463116	デパス細粒1%	8846113	胸腺摘出後重症筋無力症	8846153	若年型重症筋無力症	8846179	全身型重症筋無力症		
		111	611170513	デパス錠0.5mg								
		112	611170514	デパス錠1mg								
		113	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」								
		114	620148601	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」								
		115	620148701	エチゾラム錠0.5mg「アメル」								
		116	620149003	エチゾラム錠0.5mg「JG」								
		117	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」								

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		118	620149301	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」								
		119	620149402	エチゾラム錠0.5mg「日新」								
		120	620149501	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」								
		121	620149601	エチゾラム錠0.5mg「SW」								
		122	620149801	エチゾラム錠0.5mg「TCK」								
		123	620150302	エチゾラム錠1mg「アメル」								
		124	620150304	エチゾラム錠1mg「SW」								
		125	620150306	エチゾラム錠1mg「トーワ」								
		126	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」								
		127	620150315	エチゾラム錠1mg「JG」								
		128	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」								
		129	620150401	エチゾラム錠1mg「フジナガ」								
		130	622002504	エチゾラム錠1mg「TCK」								
		131	622064702	エチゾラム錠1mg「日新」								
		132	622075701	エチゾラム錠1mg「EMEC」								
		133	622078102	エチゾラム錠1mg「ツルハラ」								
		134	622123801	エチゾラム錠0.5mg「NP」								
		135	622123901	エチゾラム錠1mg「NP」								
		136	622138201	デパス錠0.25mg								
		137	622258101	エチゾラム錠0.25mg「NP」								
		138	622378901	エチゾラム錠0.25mg「日新」								
		139	622379301	エチゾラム錠0.25mg「JG」								
		140	622389701	エチゾラム錠0.25mg「SW」								
		141	622393801	エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」								
		142	622397501	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」								
		143	622411801	エチゾラム錠0.25mg「トーワ」								
		144	622418501	エチゾラム錠0.25mg「アメル」								
		145	622423301	エチゾラム錠0.25mg「TCK」								
		146	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」								
		147	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」								
		148	622439401	エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」								
		149	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」								
		150	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」								
		151	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」								
		152	622713400	エチゾラム0.5mg錠								
		153	622713600	エチゾラム0.25mg錠								
		154	623004300	エチゾラム1mg錠								
9	炭酸リチウム 内	155	610454090	リーマス錠100 100mg	88007	伝染性下痢症	93007	新生児下痢症	93012	難治性乳児下痢症	93016	白色便性下痢症
		156	610454091	リーマス錠200 200mg	93021	乳児下痢	2765004	低張性脱水症	2765006	高張性脱水症	2765009	混合性脱水
		157	620140301	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	3061025	心因性発熱	3064017	心因性下痢	3450001	てんかん小発作	3450002	アブサンス
		158	620140501	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	3450004	定型欠神発作	3451009	強直性痙攣	3451012	強直間代発作	3451013	てんかん大発作
		159	622909501	炭酸リチウム錠100mg「大正」	3451014	間代性痙攣	3451015	局所性痙攣	3451016	術後てんかん	3451019	前頭葉てんかん
		160	622909601	炭酸リチウム錠200mg「大正」	3452001	小発作持続状態	3453004	大発作持続状態	3454005	精神運動発作	3454006	精神運動発作重積症
		161	623004100	炭酸リチウム100mg錠	3454009	側頭葉てんかん	3455001	ジャクソンてんかん	3455005	局所性てんかん	3455006	光原性てんかん
		162	623004200	炭酸リチウム200mg錠	3455010	焦点性てんかん	3455017	腹部てんかん	3455018	モーア症候群	3456001	ウエスト症候群
					3456004	點頭てんかん	3457003	持続性部分てんかん	3458003	アルコールてんかん	3458005	家族性痙攣
					3458007	自律神経てんかん	3458012	症候性てんかん	3458017	体知覚性発作	3458019	聴覚性発作
					3458020	聴覚反射てんかん	3458023	脳卒中後てんかん	3458024	遅発性てんかん	3458025	難治性てんかん
					3459001	てんかん	3459016	反応性てんかん	3459017	後天性てんかん	5580005	食事性下痢
					5580021	習慣性下痢	5645001	機能的な下痢	5839017	腎障害	7058029	異常発汗
					7784002	新生児脱水症	7784003	新生児発熱	7806009	突発性発熱	7806011	発熱
					7821011	発熱発疹	8830276	アトニー性非特異性てんかん発作	8830392	アレルギー性下痢	8830750	ウイルス性下痢
					8831621	感染性下痢症	8831646	間代強直性痙攣	8833046	結核性下痢	8833075	結核性発熱
					8833109	欠神発作重積状態	8833164	血液量減少	8833267	下痢症	8833268	下痢型過敏性腸症候群
					8833937	細菌性下痢症	8833980	細胞外液欠乏症	8834690	消化不良性下痢	8834773	焦点性知覚性発作
					8834779	小児期アブサンスてんかん	8834835	食塩欠乏性脱水症	8834977	進行性ミオクロームステんかん	8835246	若年性アブサンスてんかん
					8835263	若年性ミオクロームステんかん	8835356	術後発熱	8835584	腎機能低下	8835677	衰弱
					8835711	水分欠乏症	8835724	睡眠喪失てんかん	8835743	ストレスてんかん	8836864	体液量減少症
					8837432	脱水型低ナトリウム血症	8837433	脱水症	8837434	脱水を伴う妊娠悪阻	8837936	てんかん重積状態
					8837937	てんかん性自動症	8838342	ナトリウム欠乏性脱水	8838431	乳児冬期下痢症	8838452	乳糖不耐性下痢症
					8838592	妊娠性の衰弱および疲労	8838959	発酵性下痢	8839193	非感染性下痢	8839840	部分てんかん
					8839886	分娩中の発熱	8840001	片側痙攣片麻痺てんかん症候	8840341	慢性下痢症	8840422	ミオクロームステんかん
					8840719	薬物性腎障害	8840723	薬物てんかん	8841026	良性新生児痙攣	8841031	良性乳児ミオクロームステんかん
					8841171	レノックス・ガストー症候群	8842463	悪寒発熱	8846326	脳炎後てんかん	8846872	てんかん単純部分発作
					8846873	てんかん複雑部分発作	8847543	乳児重症ミオクロームてんかん	8849249	ウンフェルリヒト・レントボルグ病	8849488	ラフォア病

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8849492	良性成人型家族性ミオクロームスでんかん	8849519	P C D H 1 9 関連症候群	8849520	大田原症候群	8849521	海馬硬化を伴う内側側頭葉でんかん
					8849538	徐波睡眠期持続性棘徐波を示すでんかん性脳症	8849542	早期ミオクローム脳症	8849546	ドラベ症候群	8849547	難治顔回部分発作重積型急性脳炎
					8849552	ミオクローム欠伸でんかん	8849553	ミオクローム脱力発作を伴うでんかん	8849555	遊走性焦点発作を伴う乳児でんかん	8850692	部分発作重積状態
					8851020	ビタミンB6依存性でんかん	9952036	薬剤性腎障害				
10	フマル酸クエチアピ ン 内	163	610443072	セロクエル2.5mg錠	2500001	インスリン抵抗性糖尿病	2500013	糖尿病	2500014	1型糖尿病	2500015	2型糖尿病
		164	610443073	セロクエル100mg錠	2500024	膵性糖尿病	2500027	不安定型糖尿病	2500031	境界型糖尿病	2500037	栄養不良関連糖尿病
		165	620001928	セロクエル細粒50%	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	2507028	糖尿病合併症	2509003	ステロイド糖尿病
		166	621955701	セロクエル200mg錠	2509004	二次性糖尿病	2510003	低血糖昏睡	5722002	肝性昏睡	7080004	半昏睡
		167	622180001	クエチアピ ン錠2.5mg「明治」	7751001	新生児一過性糖尿病	7751002	新生児糖尿病	7800011	昏睡	7800017	遷延性昏睡
		168	622180101	クエチアピ ン錠100mg「明治」	7800025	深昏睡	7800026	代謝性昏睡	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830041	2型糖尿病性昏睡
		169	622180201	クエチアピ ン錠200mg「明治」	8830405	安定型糖尿病	8830756	ウイルス性糖尿病	8833518	甲状腺中毒性昏睡	8835024	新生児昏睡
		170	622192704	クエチアピ ン錠2.5mg「タカタ」	8835244	若年2型糖尿病	8835685	脾全摘後二次性糖尿病	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838621	妊娠中の糖尿病
		171	622192804	クエチアピ ン錠50mg「タカタ」	8838665	粘液水腫性昏睡	8839324	非糖尿病性低血糖性昏睡	8840710	薬剤性糖尿病	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり
		172	622192904	クエチアピ ン錠100mg「タカタ」	8841680	1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841681	1型糖尿病・腎合併症あり	8841682	1型糖尿病・眼合併症あり	8841683	1型糖尿病・神経学的合併症あり
		173	622193004	クエチアピ ン錠200mg「タカタ」	8841684	1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841685	1型糖尿病・関節合併症あり	8841686	1型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841687	1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		174	622193104	クエチアピ ン細粒50%「タカタ」	8841688	1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8841690	2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841691	2型糖尿病・腎合併症あり
		175	622193901	クエチアピ ン錠2.5mg「トーワ」	8841692	2型糖尿病・眼合併症あり	8841693	2型糖尿病・神経学的合併症あり	8841694	2型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841695	2型糖尿病・関節合併症あり
		176	622194001	クエチアピ ン錠100mg「トーワ」	8841696	2型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841697	2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8841698	2型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8842150	急性A型肝炎・肝性昏睡合併あり
		177	622194101	クエチアピ ン錠200mg「トーワ」	8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8843120	ウイルス性糖尿病・眼合併症あり	8843121	ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり
		178	622194201	クエチアピ ン細粒50%「トーワ」	8843123	ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり	8843124	ウイルス性糖尿病・腎合併症あり	8843125	ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843126	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり
		179	622197501	クエチアピ ン錠2.5mg「日新」	8843127	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843128	ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843375	膵性糖尿病・眼合併症あり	8843376	膵性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		180	622197601	クエチアピ ン錠100mg「日新」	8843377	膵性糖尿病・昏睡合併あり	8843378	膵性糖尿病・神経学的合併症あり	8843379	膵性糖尿病・腎合併症あり	8843380	膵性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		181	622197701	クエチアピ ン錠200mg「日新」	8843381	膵性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843382	膵性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843383	膵性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843388	ステロイド糖尿病・眼合併症あり
		182	622200501	クエチアピ ン錠12.5mg「アメル」	8843389	ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843391	ステロイド糖尿病・神経学的合併症あり	8843392	ステロイド糖尿病・腎合併症あり
		183	622200601	クエチアピ ン錠2.5mg「アメル」	8843393	ステロイド糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843394	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843395	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843396	ステロイド糖尿病・末梢循環合併症あり
		184	622200701	クエチアピ ン錠100mg「アメル」	8843439	糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843448	二次性糖尿病・眼合併症あり	8843449	二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり
		185	622200801	クエチアピ ン錠200mg「アメル」	8843451	二次性糖尿病・神経学的合併症あり	8843452	二次性糖尿病・腎合併症あり	8843453	二次性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843454	二次性糖尿病・糖尿病性合併症あり
		186	622200901	クエチアピ ン細粒50%「アメル」	8843455	二次性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843456	二次性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843619	薬剤性糖尿病・眼合併症あり	8843620	薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		187	622204101	クエチアピ ン錠2.5mg「J G」	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843622	薬剤性糖尿病・神経学的合併症あり	8843623	薬剤性糖尿病・腎合併症あり	8843624	薬剤性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		188	622204201	クエチアピ ン錠100mg「J G」	8843625	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843626	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843627	薬剤性糖尿病・末梢循環合併症あり	8844022	緩徐進行1型糖尿病
		189	622204301	クエチアピ ン錠200mg「J G」	8844023	緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり	8844024	緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり	8844025	緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり
		190	622205603	クエチアピ ン錠2.5mg「VTRS」	8844027	緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症あり	8844028	緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり	8844029	緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症なし
		191	622205703	クエチアピ ン錠100mg「VTRS」	8844031	緩徐進行1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8844045	劇症1型糖尿病	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡
		192	622205803	クエチアピ ン錠200mg「VTRS」	8849469	ミトコンドリア糖尿病	8849470	ミトコンドリア糖尿病・眼合併症あり	8849471	ミトコンドリア糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり
		193	622209801	クエチアピ ン錠2.5mg「DSEP」	8849473	ミトコンドリア糖尿病・神経学的合併症あり	8849474	ミトコンドリア糖尿病・腎合併症あり	8849475	ミトコンドリア糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8849476	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症なし
		194	622209901	クエチアピ ン錠100mg「DSEP」	8849477	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849478	ミトコンドリア糖尿病・末梢循環合併症あり	8849586	肝性糖尿病・眼合併症あり	8849587	肝性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		195	622210001	クエチアピ ン錠200mg「DSEP」	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8849589	肝性糖尿病・神経学的合併症あり	8849590	肝性糖尿病・腎合併症あり	8849591	肝性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		196	622210805	クエチアピ ン錠2.5mg「ニプロ」	8849592	肝性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849593	肝性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8849594	肝性糖尿病・末梢循環合併症あり	8849737	急性肝不全・昏睡型
		197	622210905	クエチアピ ン錠100mg「ニプロ」	8849976	脂肪萎縮性糖尿病	8851793	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症あり				
		198	622211005	クエチアピ ン錠200mg「ニプロ」								

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		199	622214501	クエチアピン錠 2.5 mg 「サンド」								
		200	622237601	クエチアピン錠 5.0 mg 「アメル」								
		201	622312900	クエチアピンフマル酸塩 2.5 mg 錠								
		202	622368801	クエチアピン錠 12.5 mg 「明治」								
		203	622368901	クエチアピン錠 5.0 mg 「明治」								
		204	622418701	クエチアピン細粒 1.0 mg 「アメル」								
		205	622889700	クエチアピンフマル酸塩 12.5 mg 錠								
		206	623004500	クエチアピンフマル酸塩 5.0 mg 錠								
		207	670001928	セロクエル細粒 5.0% (選)								
		208	670443072	セロクエル 2.5 mg 錠 (選)								
		209	670443073	セロクエル 1.0 mg 錠 (選)								
		210	671955701	セロクエル 2.0 mg 錠 (選)								
11	プロムペリドール内	211	620151501	プロムペリドール細粒 1% 「サワイ」	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	2510003	低血糖昏睡	3320002	パーキンソン病
		212	620151601	プロムペリドール細粒 1% 「アメル」	5722002	肝性昏睡	7800004	半昏睡	7800011	昏睡	7800017	遷延性昏睡
		213	620152401	プロムペリドール錠 3 mg 「サワイ」	7800025	深昏睡	7800026	代謝性昏睡	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830041	2型糖尿病性昏睡
		214	620152501	プロムペリドール錠 3 mg 「アメル」	8833518	甲状腺中毒性昏睡	8835024	新生児昏睡	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838665	粘液水腫性昏睡
		215	620153201	プロムペリドール錠 6 mg 「サワイ」	8839324	非糖尿病性低血糖性昏睡	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8842150	急性A型肝炎・肝性昏睡合併あり
		216	620153301	プロムペリドール錠 6 mg 「アメル」	8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8842319	家族性パーキンソン病	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843377	慢性糖尿病・昏睡合併あり
		217	621220501	プロムペリドール錠 1 mg 「アメル」	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843850	家族性パーキンソン病Yahr 1
		218	622100102	プロムペリドール錠 1 mg 「サワイ」	8843851	家族性パーキンソン病Yahr 2	8843852	家族性パーキンソン病Yahr 3	8843853	家族性パーキンソン病Yahr 4	8843854	家族性パーキンソン病Yahr 5
		219	622714200	プロムペリドール 1 mg 錠	8843950	パーキンソン病Yahr 1	8843951	パーキンソン病Yahr 2	8843952	パーキンソン病Yahr 3	8843953	パーキンソン病Yahr 4
		220	623004400	プロムペリドール 3 mg 錠	8843954	パーキンソン病Yahr 5	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡
					8845840	レビー小体型認知症	8846156	若年性パーキンソン病	8846157	若年性パーキンソン病Yahr 4	8846158	若年性パーキンソン病Yahr 5
					8846159	若年性パーキンソン病Yahr 6	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8849737	急性肝不全・昏睡型
12	カルバミン酸クロルフェネシン内	221	620003659	リンラキサー錠 12.5 mg	703014	輸血後肝障害	5713001	アルコール性肝障害	5713002	慢性アルコール性肝障害	5738002	肝機能障害
		222	620003660	リンラキサー錠 25.0 mg	5739010	中毒性肝障害	5739013	薬物性肝障害	5739014	肝障害	6467002	妊娠中肝障害
		223	620170901	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 12.5 mg 「サワイ」	8835325	術後肝障害	8838064	糖尿病性肝障害	8845047	1型糖尿病性肝障害	8845076	2型糖尿病性肝障害
		224	620170903	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 12.5 mg 「ツルハラ」								
		225	620171105	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 25.0 mg 「サワイ」								
		226	620171111	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠 25.0 mg 「ツルハラ」								
		227	622716700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル 12.5 mg 錠								
		228	623004700	クロルフェネシンカルバミン酸エステル 25.0 mg 錠								
13	ピペリデン内	229	620004893	アキネトン細粒 1%	3580006	重症筋無力症	3652006	原発閉塞隅角緑内障	8832444	急性閉塞隅角緑内障	8840397	慢性閉塞隅角緑内障
		230	620004894	アキネトン錠 1 mg	8841407	眼筋型重症筋無力症	8846112	胸腺腫合併重症筋無力症	8846113	胸腺摘出後重症筋無力症	8846153	若年型重症筋無力症
		231	620117802	ピペリデン塩酸塩散 1% 「ヨシトミ」	8846179	全身型重症筋無力症						
		232	620118102	ピペリデン塩酸塩錠 1 mg 「ヨシトミ」								
		233	620118203	ピペリデン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」								
		234	621218501	ピペリデン塩酸塩錠 1 mg 「アメル」								
		235	621392101	ピペリデン塩酸塩細粒 1% 「アメル」								
		236	622888600	ピペリデン塩酸塩 1 mg 錠								
		237	670117901	アキネトン細粒 1% (選)								
14	フマル酸クレマスチン内	238	620008642	タバジュール散 0.1%	3652006	原発閉塞隅角緑内障	5372002	慢性十二指腸イレウス	5373003	十二指腸閉塞	5996004	不完全尿閉
		239	620008643	タバジュール散 1%	6009005	前立腺症	7505001	先天性肥厚性幽門狭窄症	7511004	十二指腸狭窄症	7881001	排尿困難
		240	620008644	タバジュール錠 1 mg	7881002	排尿障害	7882002	尿閉	7882004	完全尿閉	8832248	機能的幽門狭窄
		241	620939908	クレマスチン錠 1 mg 「タカタ」	8832444	急性閉塞隅角緑内障	8835364	術後幽門狭窄	8835458	上腸間膜動脈症候群	8835888	成人肥厚性幽門狭窄症
		242	670008644	タバジュール錠 1 mg (選)	8836588	前立腺線維腫	8836591	前立腺肥大症	8837462	遅延性排尿	8838436	乳児肥厚性幽門狭窄症
					8838525	尿線断裂	8838526	尿線微弱	8838551	尿道閉塞	8839219	肥厚性幽門狭窄症
					8840397	慢性閉塞隅角緑内障	8840769	幽門狭窄症	8840770	幽門閉鎖		
15	塩酸ドパミン注	243	620002175	イノパン注 10.0 mg 5 mL	1718002	褐色細胞腫	2280114	中耳傍神経節腫	8830207	悪性褐色細胞腫	8830455	異所性褐色細胞腫
		244	620003194	イノパン注 0.1% シリンジ 5.0 mL	8840148	傍神経節腫	8847835	悪性傍神経節腫	8850965	MIBG集積陽性褐色細胞腫	8850966	MIBG集積陽性傍神経節腫
		245	620003195	イノパン注 0.3% シリンジ 5.0 mL								
		246	620004105	イノパン注 0.6% シリンジ 5.0 mL								
		247	620244701	ドパミン塩酸塩点滴静注 10.0 mg 「イセイ」 5 mL								
		248	620244702	ドパミン塩酸塩点滴静注 10.0 mg 「ツルハラ」 5 mL								
		249	620244707	ドパミン塩酸塩点滴静注 10.0 mg 「KCC」 5 mL								
		250	620244718	ドパミン塩酸塩点滴静注 10.0 mg 「NPJ」 5 mL								
		251	620244734	ドパミン塩酸塩点滴静注液 10.0 mg 「NIG」 5 mL								

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		252	620244736	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「VTRS」 5mL								
		253	620245102	ツルドパミ点滴静注200mg 10mL								
		254	620246106	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットVTRS 0.1%20mL								
		255	620246306	ドパミン塩酸塩点滴200mgバッグNIG 0.1%20mL								
		256	620246405	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットVTRS 0.3%20mL								
		257	620246606	ドパミン塩酸塩点滴600mgバッグNIG 0.3%20mL								
		258	621399014	ドパミン塩酸塩点滴静注液50mg「NIG」 2.5mL								
		259	621644502	ドパミン塩酸塩点滴200mgキットKCC 0.1%20mL								
		260	621644602	ドパミン塩酸塩点滴600mgキットKCC 0.3%20mL								
		261	622060503	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg「NIG」 10mL								
		262	623010000	ドパミン塩酸塩100mg5mL注射液								
		263	623010100	ドパミン塩酸塩0.1%200mLキット								
		264	623010200	ドパミン塩酸塩0.3%200mLキット								
		265	670002175	イノパン注100mg 5mL(選)								
16	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム内配合錠	266	622676701	ロスゼット配合錠HD	701005	急性肝炎	703002	B型肝炎	703021	B型急性肝炎	703024	C型急性肝炎
		267	622676801	ロスゼット配合錠LD	1550004	肝臓	1550005	肝細胞癌	1550012	原発性肝臓	1551002	肝内胆管癌
		268	622974201	エゼロス配合錠HD「サワイ」	1977005	転移性肝臓	2774010	体質性黄疸	5711001	急性アルコール性肝炎	5712001	アルコール性肝硬変
		269	622974301	エゼロス配合錠LD「サワイ」	5714006	慢性肝炎増悪	5715001	うっ血性肝硬変	5715012	非代償性肝硬変	5715013	門脈性肝硬変
		270	622976501	エゼロス配合錠HD「JG」	5715025	代償性肝硬変	5715027	壊死後性肝硬変	5716001	原発性胆汁性肝硬変	5716002	胆汁性肝硬変
		271	622976601	エゼロス配合錠LD「JG」	5716003	続発性胆汁性肝硬変	5716004	閉塞性肝硬変	5738005	肝細胞性黄疸	5768002	肝外閉塞性黄疸
		272	672676701	ロスゼット配合錠HD(選)	5768014	閉塞性黄疸	5768023	肝内閉塞性黄疸	6468019	妊娠性反復性黄疸	7732003	新生児重症黄疸
		273	672676801	ロスゼット配合錠LD(選)	7732004	新生児溶血性黄疸	7745001	母乳性黄疸	7746003	新生児黄疸	7746005	新生児生理的黄疸
					7746006	新生児遷延性黄疸	7747001	核黄疸	7824001	黄疸	7824004	潜在性黄疸
					7824006	早発性黄疸	8830062	B型肝炎ウイルス感染	8830063	B型劇症肝炎	8830442	萎縮性肝硬変
					8830819	栄養性肝硬変	8831152	核黄疸Ⅰ期	8831153	核黄疸ⅠⅠ期	8831154	核黄疸ⅠⅢ期
					8831155	核黄疸ⅠⅠⅠ期	8831482	肝炎後肝硬変	8831512	肝硬変症	8831666	肝のう胞腺癌
					8831679	肝門部癌	8832284	急性ウイルス性肝炎	8832311	急性肝萎縮	8832315	急性肝不全
					8833121	結節性肝硬変	8833880	混合型肝硬変	8834520	シヤルコー肝硬変	8834697	小結節性肝硬変
					8835333	術後急性肝炎	8836152	先天性肝硬変	8836663	早産に関連する新生児黄疸	8837113	胆細管性肝硬変
					8837208	単葉性肝硬変	8837269	大結節性肝硬変	8837557	中隔性肝硬変	8838175	特発性肝硬変
					8838207	トッド肝硬変	8838605	妊娠中の黄疸	8840692	門脈周囲性肝硬変	8842150	急性A型肝炎・肝性昏睡合併あり
					8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8842916	混合型肝臓	8843999	B型肝炎	8844002	C型肝炎
					8845875	感染症による新生児黄疸	8845885	急性薬物性肝炎	8845941	出血による新生児黄疸	8845947	症候性原発性胆汁性肝硬変
					8845974	赤血球増加症による新生児黄疸	8846044	皮下出血による新生児黄疸	8846062	無症候性原発性胆汁性肝硬変	8846291	自己免疫性肝硬変
					8846331	非代償性アルコール性肝硬変	8848181	B型代償性肝硬変	8848182	B型非代償性肝硬変	8848184	C型代償性肝硬変
					8848185	C型非代償性肝硬変	8849023	原発性胆汁性胆管炎	8849027	症候性原発性胆汁性胆管炎	8849051	無症候性原発性胆汁性胆管炎
					149019	肛門結核	987002	肛門淋菌感染	8833710	肛門ヘルペス	8837212	第1期肛門梅毒
					8844199	肛門カンジダ症						
17	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン外	274	620000387	ネイサート坐剤								
		275	621985401	ネリザ坐剤								
		276	623008600	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤								
18	吉草酸酢酸プレドニゾン外	277	620007650	スピラソククリーム0.3%	547001	耳ヘルペス	549018	鼻下部ヘルペス	579001	ウイルス性中毒疹	914003	梅毒性乾癬
		278	620007651	スピラソク軟膏0.3%	1100003	顔面白癬	1100006	頭面白癬	1101002	手指爪白癬	1101003	足爪白癬
		279	620620901	リドメックスコーワ軟膏0.3%	1102003	手汗疱状白癬	1102005	手白癬	1103011	股部白癬	1103016	殿部白癬
		280	620621301	リドメックスコーワクリーム0.3%	1103018	肛門白癬	1104009	趾間汗疱状白癬	1104012	趾部白癬	1105003	体部白癬
		281	621372403	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「TCK」	1106004	深在性白癬	1108002	四肢白癬	1109009	感染性白癬症	1109010	汗疱状白癬
		282	621372503	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「TCK」	1109015	湿疹状白癬	1109019	水疱性白癬	1119012	汎発性皮膚真菌症	1119013	皮膚真菌症
		283	622151001	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」	1122006	肛門カンジダ症	1123002	カンジダ性間擦疹	1123005	カンジダ性湿疹	1123019	指間カンジダ症
		284	622151101	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」	1123022	爪周囲カンジダ症	1123025	皮膚カンジダ症	1123026	腋窩カンジダ症	1125001	全身性カンジダ症
		285	623010400	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%軟膏	1125002	汎発性皮膚カンジダ症	1179005	真菌症	1212005	肺寄生虫症	1323001	混合型しらみ寄生症
		286	623010500	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル0.3%クリーム	1329002	しらみ症	5283014	頬部膿瘍	6164003	会陰部膿瘍	6800005	顔面せつ
					6801004	頸部せつ	6808003	頭頂部フルンケル	6809001	せつ	6809002	せつ腫症
					6809003	よう	6809008	多発性せつ	6819001	ひょう瘡	6819003	化膿性爪囲炎
					6819007	爪囲炎	6819016	爪床炎	6820001	下顎部膿瘍	6821006	頸部膿瘍
					6822033	肋骨周囲膿瘍	6829004	急性リンパ管炎	6829014	膿瘍	6829018	蜂巣炎
					6829021	蜂窩織炎	6829026	広汎性フレグモーネ	6829027	深在性フレグモーネ	6829029	皮膚膿瘍
					6840005	顔面膿瘍疹	6840016	新生児膿瘍疹	6840021	膿瘍疹	6840022	膿瘍疹性湿疹
					6860021	慢性膿皮症	6869044	皮膚感染症	7078013	腹壁癒痕部潰瘍	8830230	足汗疱状白癬

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8830241	足蜂巣炎	8830252	頭じらみ症	8830318	アメーバ性皮膚潰瘍	8830427	異型白癬
					8830733	陰部しらみ症	8830760	ウイルス性皮膚炎	8830762	ウイルス性発疹	8830829	会陰部せつ
					8830833	会陰部蜂巣炎	8830834	会陰部よう	8830844	腋窩せつ	8830845	腋窩浅在性白癬
					8830851	腋窩部膿瘍	8830852	腋窩蜂巣炎	8830853	腋窩よう	8831027	疥癬
					8831223	下肢伝染性膿痂疹	8831232	下肢蜂巣炎	8831318	下腿膿瘍	8831322	下腿蜂巣炎
					8831350	肩せつ	8831357	肩蜂巣炎	8831359	肩よう	8831425	痂皮性膿痂疹
					8831437	下腹部膿瘍	8831562	カンジダ性趾間びらん	8831563	カンジダ性指間びらん	8831701	外陰部膿痂疹
					8831792	外耳膿痂疹	8832094	顔面真菌性湿疹	8832120	顔面膿痂疹性湿疹	8832121	顔面膿瘍
					8832126	顔面ヘルペス	8832128	顔面蜂巣炎	8832130	顔面よう	8832221	寄生虫症
					8832222	寄生虫症性外耳炎	8832607	胸部せつ	8832620	胸部膿瘍	8832621	胸部白癬
					8832623	胸部ヘルペス	8832627	胸部よう	8832636	胸壁蜂巣炎	8832793	軀幹伝染性膿痂疹
					8832794	軀幹膿痂疹性湿疹	8833013	頸部白癬	8833015	頸部ヘルペス	8833017	頸部蜂巣炎
					8833019	頸部よう	8833030	ケジラミ症	8833740	股関節部せつ	8833742	股関節部蜂巣炎
					8833743	股関節部よう	8833877	こももじらみ寄生症	8833976	臍部せつ	8833977	臍部蜂巣炎
					8833978	臍部よう	8834168	趾間カンジダ症	8834183	指間白癬	8834184	趾間ひょう疽
					8834474	趾膿瘍	8834477	趾ひょう疽	8834608	手指膿瘍	8834614	手指ひょう疽
					8834624	手掌膿瘍	8834625	手掌白癬	8834751	小水疱性皮膚炎	8834983	深在性真菌症
					8835053	新生児天疱瘡	8835073	新生児皮膚感染症	8835261	若年性ヘルペス状皮膚炎	8835436	上肢伝染性膿痂疹
					8835440	上肢膿痂疹性湿疹	8835554	上腕膿瘍	8835558	上腕蜂巣炎	8835721	水疱性膿痂疹
					8835746	スナノミ症	8836452	舌虫症	8836484	前額部膿瘍	8836534	全身伝染性膿痂疹
					8836535	全身膿痂疹性湿疹	8836619	前腕膿瘍	8836626	前腕蜂巣炎	8836632	爪下膿瘍
					8836759	足膿瘍	8836770	足白癬	8836792	鼠径部せつ	8836796	鼠径部膿瘍
					8836797	鼠径部白癬	8836798	鼠径部蜂巣炎	8836799	鼠径部よう	8836874	体幹第2度熱傷
					8836876	体幹第3度熱傷	8836882	体幹蜂巣炎	8837078	多発皮下膿瘍	8837255	第4度熱傷
					8837432	大腿部膿瘍	8837438	ダニ寄生症	8837441	ダニ皮膚炎	8837728	腸骨部膿瘍
					8837840	つつが虫刺咬症	8837847	爪白癬	8837922	手蜂巣炎	8837977	伝染性膿痂疹
					8837988	殿部せつ	8837991	殿部膿痂疹性湿疹	8837992	殿部膿瘍	8837993	殿部蜂巣炎
					8837994	殿部よう	8838056	頭頂部膿瘍	8838088	頭皮せつ	8838090	頭皮膿瘍
					8838094	頭部蜂巣炎	8838095	頭皮よう	8838140	頭部膿痂疹性湿疹	8838653	熱帯性潰瘍
					8838684	膿痂疹外耳炎	8838755	膿皮症	8838781	ノルウェー疥癬	8838822	敗血症性膿瘍
					8838824	敗血症性皮膚炎	8838886	背部せつ	8838889	背部膿瘍	8838890	背部蜂巣炎
					8838891	背部よう	8838916	はえ幼虫症	8838926	白癬	8839030	汎発性白癬
					8839089	梅毒性白斑	8839090	梅毒性ばら疹	8839114	ばら疹	8839359	皮膚潰瘍
					8839411	表在性白癬症	8839417	日和見真菌症	8839425	蛭寄生症	8839731	腹せつ
					8839741	腹部白癬	8839746	腹部よう	8839754	腹壁膿瘍	8839757	腹壁蜂巣炎
					8839830	ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候	8839978	ヘルペスウイルス性外耳炎	8840200	ボックハルト膿瘍	8840442	耳後部膿瘍
					8840449	耳はえ幼虫症	8840586	モダニ皮膚炎	8840601	ものう虫症	8840849	腰部膿瘍
					8840850	腰部白癬	8841198	連鎖球菌性膿痂疹	8841288	スカラベ病	8841378	創傷はえ幼虫症
					8841386	白色ぶどう球菌性膿痂疹	8841389	皮膚はえ幼虫症	8841391	鼻咽喉(はえ)幼虫症	8842088	好酸球性膿痂疹毛包炎
					8841438	下顎部蜂巣炎	8841464	頬部蜂巣炎	8844217	膝部蜂巣炎	8844232	深在性皮膚真菌症
					8844282	足関節部蜂巣炎	8844286	足背蜂巣炎	8844293	大腿部蜂巣炎	8844297	肘部蜂巣炎
					8844351	足第2度熱傷	8844352	足第3度熱傷	8844354	趾第2度熱傷	8844355	趾第3度熱傷
					8844367	腋窩第2度熱傷	8844368	腋窩第3度熱傷	8844371	下顎部第2度熱傷	8844372	下顎部第3度熱傷
					8844376	下肢第2度熱傷	8844377	下肢第3度熱傷	8844381	下腿部第2度熱傷	8844382	下腿部第3度熱傷
					8844388	下腹部第2度熱傷	8844389	下腹部第3度熱傷	8844403	顔面第2度熱傷	8844404	顔面第3度熱傷
					8844407	頬部第2度熱傷	8844408	頬部第3度熱傷	8844410	胸部第2度熱傷	8844411	胸部第3度熱傷
					8844415	頸部第2度熱傷	8844416	頸部第3度熱傷	8844418	肩甲間部第2度熱傷	8844419	肩甲間部第3度熱傷
					8844421	肩甲部第2度熱傷	8844422	肩甲部第3度熱傷	8844424	肩部第2度熱傷	8844425	肩部第3度熱傷
					8844438	肛門第2度熱傷	8844439	肛門第3度熱傷	8844449	膝部第2度熱傷	8844450	膝部第3度熱傷
					8844454	手関節部第2度熱傷	8844455	手関節部第3度熱傷	8844457	手指第2度熱傷	8844458	手指第3度熱傷
					8844461	手掌第2度熱傷	8844462	手掌第3度熱傷	8844464	手背第2度熱傷	8844465	手背第3度熱傷
					8844467	踵部第2度熱傷	8844468	踵部第3度熱傷	8844472	耳介部第2度熱傷	8844473	耳介部第3度熱傷
					8844481	上肢第2度熱傷	8844482	上肢第3度熱傷	8844491	上腕第2度熱傷	8844492	上腕第3度熱傷
					8844504	前額部第2度熱傷	8844505	前額部第3度熱傷	8844507	前胸部第2度熱傷	8844508	前胸部第3度熱傷
					8844515	前腕第2度熱傷	8844516	前腕第3度熱傷	8844518	足関節第2度熱傷	8844519	足関節第3度熱傷
					8844521	側胸部第2度熱傷	8844522	側胸部第3度熱傷	8844525	足底部第2度熱傷	8844526	足底部第3度熱傷
					8844528	足背部第2度熱傷	8844529	足背部第3度熱傷	8844531	側腹部第2度熱傷	8844532	側腹部第3度熱傷
					8844534	鼠径部第2度熱傷	8844535	鼠径部第3度熱傷	8844543	大腿部第2度熱傷	8844544	大腿部第3度熱傷
					8844550	肘部第2度熱傷	8844551	肘部第3度熱傷	8844553	手第2度熱傷	8844554	手第3度熱傷
					8844556	殿部第2度熱傷	8844557	殿部第3度熱傷	8844559	頭部第2度熱傷	8844560	頭部第3度熱傷
					8844577	背部第2度熱傷	8844578	背部第3度熱傷	8844588	鼻部第2度熱傷	8844589	鼻部第3度熱傷
					8844602	腹部第2度熱傷	8844603	腹部第3度熱傷	8844611	母指球部第2度熱傷	8844612	母指球部第3度熱傷
					8844615	母指第2度熱傷	8844616	母指第3度熱傷	8844621	腰部第2度熱傷	8844622	腰部第3度熱傷
					8844814	非結核性抗酸菌性皮膚潰瘍	8845008	第2度凍傷	8845009	第3度凍傷	8845010	第4度凍傷
					8845234	環指膿瘍	8845292	臍部膿瘍	8845295	膝部膿瘍	8845300	手背膿瘍
					8845303	小指膿瘍	8845309	示指膿瘍	8845357	前胸部膿瘍	8845365	側胸部膿瘍
					8845366	足趾膿瘍	8845368	足背膿瘍	8845423	中指膿瘍	8845487	腹部膿瘍
					8845499	母指膿瘍	8845530	急性汎発性発疹性膿疱症	8845940	手関節部蜂巣炎	8847451	腋窩難治性皮膚潰瘍
					8847452	腋窩皮膚潰瘍	8847455	下肢難治性皮膚潰瘍	8847456	下肢皮膚潰瘍	8847458	下腿難治性皮膚潰瘍

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8847459	下腿皮膚潰瘍	8847461	胸部難治性皮膚潰瘍	8847462	胸部皮膚潰瘍	8847465	頸部難治性皮膚潰瘍
					8847466	頸部皮膚潰瘍	8847467	頸部放射線皮膚潰瘍	8847474	指尖難治性皮膚潰瘍	8847475	指尖皮膚潰瘍
					8847476	膝部難治性皮膚潰瘍	8847477	膝部皮膚潰瘍	8847478	趾難治性皮膚潰瘍	8847479	趾皮膚潰瘍
					8847481	手指難治性皮膚潰瘍	8847482	手指皮膚潰瘍	8847484	手部難治性皮膚潰瘍	8847485	手部皮膚潰瘍
					8847487	踵部難治性皮膚潰瘍	8847488	踵部皮膚潰瘍	8847508	前腕難治性皮膚潰瘍	8847509	前腕皮膚潰瘍
					8847510	足関節外果難治性皮膚潰瘍	8847511	足関節外果皮膚潰瘍	8847512	足関節難治性皮膚潰瘍	8847513	足関節皮膚潰瘍
					8847514	足底難治性皮膚潰瘍	8847515	足底皮膚潰瘍	8847516	足背難治性皮膚潰瘍	8847517	足背皮膚潰瘍
					8847518	足部難治性皮膚潰瘍	8847519	足部皮膚潰瘍	8847523	大腿難治性皮膚潰瘍	8847524	大腿皮膚潰瘍
					8847534	殿部難治性皮膚潰瘍	8847535	殿部皮膚潰瘍	8847542	難治性皮膚潰瘍	8847547	背部難治性皮膚潰瘍
					8847548	背部皮膚潰瘍	8847554	腹部難治性皮膚潰瘍	8847571	放射線皮膚潰瘍	8847573	母趾難治性皮膚潰瘍
					8847574	母趾皮膚潰瘍	8848236	がん性皮膚潰瘍	8850460	深在性皮膚感染症	8850569	表在性皮膚感染症
					8851232	環指第2度熱傷	8851233	環指第3度熱傷	8851240	項部第2度熱傷	8851241	項部第3度熱傷
					8851246	小指第2度熱傷	8851247	小指第3度熱傷	8851252	示指第2度熱傷	8851253	示指第3度熱傷
					8851281	上腹部第2度熱傷	8851282	上腹部第3度熱傷	8851296	側頸部第3度熱傷	8851301	第2趾第2度熱傷
					8851302	第2趾第3度熱傷	8851328	第3趾第2度熱傷	8851329	第3趾第3度熱傷	8851332	第4趾第2度熱傷
					8851336	第5趾第2度熱傷	8851337	第5趾第3度熱傷	8851340	中指第2度熱傷	8851341	中指第3度熱傷
					8851362	母趾第2度熱傷	8851363	母趾第3度熱傷				
					8830247	アスピリン喘息						
19	フェルピナク 外貼	287	620005744	セルタッチパップ140 20cm×14cm								
		288	620007662	セルタッチパップ70 10cm×14cm								
		289	620007749	フェルピナクテープ70mg「EMEC」 10cm×14cm								
		290	620646004	フェルピナクパップ70mg「ラクール」 10cm×14cm								
		291	620646303	フェルピナクテープ70mg「NP」 10cm×14cm								
		292	620646403	フェルピナクパップ70mg「東光」 10cm×14cm								
		293	621293701	フェルピナクパップ70mg「ユートク」 10cm×14cm								
		294	621478701	フェルピナクテープ35mg「三笠」 7cm×10cm								
		295	621521801	フェルピナクテープ70mg「久光」 10cm×14cm								
		296	621877401	フェルピナクテープ70mg「三笠」 10cm×14cm								
		297	621981802	フェルピナクテープ35mg「NP」 7cm×10cm								
		298	622036801	セルタッチテープ70 10cm×14cm								
		299	622779800	フェルピナク(35mg) 7cm×10cm貼付剤								
		300	623008900	フェルピナク(70mg) 10cm×14cm貼付剤								
20	リパーロキサパン 内	301	622068301	イグザレト錠10mg	4590002	出血	5308005	食道出血	5319011	急性出血性胃潰瘍	5780004	吐血
		302	622068401	イグザレト錠15mg	5780005	吐血	5781002	下部消化管出血	5789001	胃出血	5789007	消化管出血
		303	622972701	リパーロキサパン錠10mg「バイエル」	5789008	上部消化管出血	7670003	新生児頭蓋内出血	7863003	咯血	8831538	肝疾患による凝固因子欠乏
		304	622972801	リパーロキサパン錠15mg「バイエル」	8831759	外傷性頭蓋内出血	8832359	急性細菌性心内膜炎	8833037	結核性咯血	8834631	出血性胃炎
		305	622973701	リパーロキサパン錠10mg「サワイ」	8834632	出血性胃潰瘍	8834641	出血性十二指腸潰瘍	8835054	新生児吐血	8837732	腸出血
		306	622973801	リパーロキサパン錠15mg「サワイ」	8839202	非外傷性頭蓋内出血	8843963	分娩時新生児頭蓋内出血	8845122	急性出血性胃潰瘍穿孔	8845123	急性出血性十二指腸潰瘍
		307	672068301	イグザレト錠10mg(選)	8845124	急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845130	出血性胃潰瘍穿孔	8845131	出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845742	S状結腸憩室出血
		308	672068401	イグザレト錠15mg(選)	8845749	横行結腸憩室出血	8845763	下行結腸憩室出血	8845800	十二指腸憩室出血	8845806	上行結腸憩室出血
					8845814	大腸憩室出血	8847744	クッシング潰瘍	8847762	出血性吻合部潰瘍	8847768	術後胃潰瘍
					8847769	術後胃十二指腸潰瘍	8847773	術後十二指腸潰瘍	8847778	ストレス潰瘍	8847779	ストレス性胃潰瘍
					8847780	ストレス性十二指腸潰瘍	8847788	多発性出血性胃潰瘍	8847799	デュラフォイ潰瘍	8848141	小腸出血
					9620001	ステロイド潰瘍						
21	リパーロキサパン 内 口腔内崩壊錠	309	622829001	イグザレトOD錠10mg	4590002	出血	5308005	食道出血	5319011	急性出血性胃潰瘍	5780004	吐血
		310	622829101	イグザレトOD錠15mg	5780005	吐血	5781002	下部消化管出血	5789001	胃出血	5789007	消化管出血
		311	622971901	リパーロキサパンOD錠10mg「TCK」	5789008	上部消化管出血	7670003	新生児頭蓋内出血	7863003	咯血	8831538	肝疾患による凝固因子欠乏
		312	622972001	リパーロキサパンOD錠15mg「TCK」	8831759	外傷性頭蓋内出血	8832359	急性細菌性心内膜炎	8833037	結核性咯血	8834631	出血性胃炎
		313	622972301	リパーロキサパンOD錠10mg「バイエル」	8834632	出血性胃潰瘍	8834641	出血性十二指腸潰瘍	8835054	新生児吐血	8837732	腸出血
		314	622972401	リパーロキサパンOD錠15mg「バイエル」	8839202	非外傷性頭蓋内出血	8843963	分娩時新生児頭蓋内出血	8845122	急性出血性胃潰瘍穿孔	8845123	急性出血性十二指腸潰瘍
		315	622973501	リパーロキサパンOD錠10mg「サワイ」	8845124	急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845130	出血性胃潰瘍穿孔	8845131	出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845742	S状結腸憩室出血
		316	622973601	リパーロキサパンOD錠15mg「サワイ」	8845749	横行結腸憩室出血	8845763	下行結腸憩室出血	8845800	十二指腸憩室出血	8845806	上行結腸憩室出血
		317	622976001	リパーロキサパンOD錠10mg「日医工」	8845814	大腸憩室出血	8847744	クッシング潰瘍	8847762	出血性吻合部潰瘍	8847768	術後胃潰瘍
		318	622976101	リパーロキサパンOD錠15mg「日医工」	8847769	術後胃十二指腸潰瘍	8847773	術後十二指腸潰瘍	8847778	ストレス潰瘍	8847779	ストレス性胃潰瘍
		319	622976801	リパーロキサパンOD錠10mg「JG」	8847780	ストレス性十二指腸潰瘍	8847788	多発性出血性胃潰瘍	8847799	デュラフォイ潰瘍	8848141	小腸出血
		320	622976901	リパーロキサパンOD錠15mg「JG」	9620001	ステロイド潰瘍						
		321	622977701	リパーロキサパンOD錠10mg「トーワ」								
		322	622977801	リパーロキサパンOD錠15mg「トーワ」								
		323	622978501	リパーロキサパンOD錠10mg「ニプロ」								
		324	622978601	リパーロキサパンOD錠15mg「ニプロ」								
		325	672829001	イグザレトOD錠10mg(選)								
		326	672829101	イグザレトOD錠15mg(選)								
22	ホリナートカルシウム 内	327	620000421	ユーゼル錠25mg	88007	伝染性下痢症	93007	新生児下痢症	93012	難治性乳児下痢症	93016	白色便性下痢症
		328	620000424	ロイコボリン錠25mg	93021	乳児下痢	3064017	心因性下痢	5580005	食事性下痢	5580021	習慣性下痢
		329	622513001	ホリナート錠25mg「タイホウ」	5645001	機能性下痢	8830392	アレルギー性下痢	8830750	ウイルス性下痢	8831621	感染性下痢症
		330	622540801	ホリナート錠25mg「NK」	8833046	結核性下痢	8833267	下痢症	8833268	下痢型過敏性腸症候群	8833937	細菌性下痢症

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名		
		331	622544201	ホリナート錠 2.5 mg 「トーワ」	8834690	消化不良性下痢	8835283	重症感染症	8838431	8838431	8838431	乳糖不耐性下痢症		
		332	622548802	ホリナート錠 2.5 mg 「N I G」	8838959	発酵性下痢	8839193	非感染性下痢	8840341	8840341	8840341	慢性下痢症		
		333	622553701	ホリナート錠 2.5 mg 「J G」										
		334	622561401	ホリナート錠 2.5 mg 「サワイ」										
		335	622566001	ホリナート錠 2.5 mg 「オーハラ」										
		336	623004900	ホリナートカルシウム 2.5 mg 錠										
		337	670000421	ユーゼル錠 2.5 mg (選)										
		338	670000424	ロイコボリン錠 2.5 mg (選)										
		23	ミグリトール 内	339	620003127	セイブル錠 2.5 mg	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	8830030	8830030	8830030	1 型糖尿病性昏睡
				340	620003128	セイブル錠 5.0 mg	8835283	重症感染症	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8841679	8841679	8841679	1 型糖尿病・昏睡合併あり
				341	620003129	セイブル錠 7.5 mg	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843377	尿性糖尿病・昏睡合併あり	8843390	8843390	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり
342	622544301			ミグリトール錠 2.5 mg 「トーワ」	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8844026	緩徐進行 1 型糖尿病・昏睡合併あり	8845065	8845065	8845065	1 型糖尿病性低血糖性昏睡		
343	622544401			ミグリトール錠 5.0 mg 「トーワ」	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり						
344	622544501			ミグリトール錠 7.5 mg 「トーワ」										
345	622664101			ミグリトール錠 2.5 mg 「J G」										
346	622664201			ミグリトール錠 5.0 mg 「J G」										
347	622664301			ミグリトール錠 7.5 mg 「J G」										
348	622935100			ミグリトール 2.5 mg 錠										
349	623005000			ミグリトール 5.0 mg 錠										
350	670003128			セイブル錠 5.0 mg (選)										
351	670003129			セイブル錠 7.5 mg (選)										
24	ミグリトール 内 口腔内崩壊錠			352	622426601	セイブルOD錠 5.0 mg	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	8830030	8830030	8830030	1 型糖尿病性昏睡
				353	622426701	セイブルOD錠 7.5 mg	8835283	重症感染症	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8841679	8841679	8841679	1 型糖尿病・昏睡合併あり
		354	622432501	セイブルOD錠 2.5 mg	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843377	尿性糖尿病・昏睡合併あり	8843390	8843390	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり		
		355	622560201	ミグリトールOD錠 2.5 mg 「サワイ」	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8844026	緩徐進行 1 型糖尿病・昏睡合併あり	8845065	8845065	8845065	1 型糖尿病性低血糖性昏睡		
		356	622560301	ミグリトールOD錠 5.0 mg 「サワイ」	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり						
		357	622560401	ミグリトールOD錠 7.5 mg 「サワイ」										
		358	622628601	ミグリトールOD錠 2.5 mg 「トーワ」										
		359	622628701	ミグリトールOD錠 5.0 mg 「トーワ」										
		360	622628801	ミグリトールOD錠 7.5 mg 「トーワ」										
		361	622898400	ミグリトール 2.5 mg 口腔内崩壊錠										
		362	623005100	ミグリトール 5.0 mg 口腔内崩壊錠										
		363	672426601	セイブルOD錠 5.0 mg (選)										
		364	672426701	セイブルOD錠 7.5 mg (選)										
		25	ビルダグリブチン 内	365	621980701	エック錠 5.0 mg	2500014	1 型糖尿病	2500027	不安定型糖尿病	2501005	2501005	2501005	糖尿病性ケトアシドーシス
				366	622971701	ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「フェルゼン」	2502006	糖尿病性昏睡	8830028	1 型糖尿病性ケトアシドーシス	8830029	8830029	8830029	1 型糖尿病合併妊娠
				367	622971801	ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「日新」	8830031	1 型糖尿病性腎症	8830032	1 型糖尿病性ニューロパチー	8830033	8830033	8830033	1 型糖尿病性網膜症
				368	622973001	ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「トーワ」	8830041	2 型糖尿病性昏睡	8835283	重症感染症	8838076	8838076	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡
				369	622973901	ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「サワイ」	8841680	1 型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841681	1 型糖尿病・腎合併症あり	8841682	8841682	8841682	1 型糖尿病・眼合併症あり
370	622975601			ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「杏林」	8841684	1 型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841685	1 型糖尿病・関節合併症あり	8841686	8841686	8841686	1 型糖尿病・糖尿病性合併症あり		
371	622976301			ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「T C K」	8841688	1 型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8841689	2 型糖尿病・昏睡合併あり	8841690	8841690	8841690	2 型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
372	622976701			ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「J G」	8843121	ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843376	8843376	8843376	尿性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
373	622977301			ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「Z E」	8843389	ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843449	8843449	8843449	二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
374	622978701			ビルダグリブチン錠 5.0 mg 「ニプロ」	8843620	薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843982	8843982	8843982	1 型糖尿病性黄斑浮腫		
375	671980701			エック錠 5.0 mg (選)	8843984	1 型糖尿病性腎症第 2 期	8843985	1 型糖尿病性腎症第 3 期	8843986	8843986	8843986	1 型糖尿病性腎症第 3 期 A		
					8843988	1 型糖尿病性腎症第 4 期	8843989	1 型糖尿病性腎症第 5 期	8844022	8844022	8844022	緩徐進行 1 型糖尿病		
					8844024	緩徐進行 1 型糖尿病・眼合併症あり	8844025	緩徐進行 1 型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	8844026	8844026	緩徐進行 1 型糖尿病・昏睡合併あり		
					8844028	緩徐進行 1 型糖尿病・腎合併症あり	8844029	緩徐進行 1 型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	8844030	8844030	緩徐進行 1 型糖尿病・糖尿病性合併症なし		
					8844045	劇症 1 型糖尿病	8844346	1 型糖尿病性白内障	8844536	8844536	8844536	増殖性糖尿病性網膜症・1 型糖尿病		
					8844627	1 型糖尿病性浮腫性硬化症	8845043	1 型糖尿病性黄斑症	8845044	8845044	8845044	1 型糖尿病性アシドーシス		
					8845046	1 型糖尿病性潰瘍	8845047	1 型糖尿病性肝障害	8845048	8845048	8845048	1 型糖尿病性関節症		
					8845050	1 型糖尿病性筋萎縮症	8845051	1 型糖尿病性血管障害	8845052	8845052	8845052	1 型糖尿病性高コレステロール血症		

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8845054	1型糖尿病性骨症	8845055	1型糖尿病性神経因性膀胱	8845056	1型糖尿病性神経痛	8845057	1型糖尿病性自律神経ニューロパチー
					8845058	1型糖尿病性腎硬化症	8845059	1型糖尿病性腎不全	8845060	1型糖尿病性精神障害	8845061	1型糖尿病性そう痒症
					8845062	1型糖尿病性多発ニューロパチー	8845063	1型糖尿病性単ニューロパチー	8845064	1型糖尿病性中心性網膜症	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡
					8845066	1型糖尿病性動脈硬化症	8845067	1型糖尿病性動脈閉塞症	8845068	1型糖尿病性皮膚障害	8845069	1型糖尿病性末梢血管症
					8845070	1型糖尿病性末梢血管障害	8845071	1型糖尿病性末梢神経障害	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡	8845842	1型糖尿病性胃腸症
					8849056	1型糖尿病性ケトアシドーシス	8849471	ミトコンドリア糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849557	1型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群
					8849587	肝性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8851432	前増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851450	単純糖尿病網膜症・1型糖尿病
					8851474	非増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病						
26	サキサグリブチン水和物 内	376	622245601	オングリザ錠 2.5 mg	2500014	1型糖尿病	2500027	不安定型糖尿病	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡
		377	622245701	オングリザ錠 5 mg	8830028	1型糖尿病性ケトアシドーシス	8830029	1型糖尿病合併妊娠	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830031	1型糖尿病性腎症
		378	622974001	サキサグリブチン錠 2.5 mg 「サワイ」	8830032	1型糖尿病性ニューロパチー	8830033	1型糖尿病性網膜症	8830041	2型糖尿病性昏睡	8835283	重症感染症
		379	622974101	サキサグリブチン錠 5 mg 「サワイ」	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり	8841680	1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841681	1型糖尿病・腎合併症あり
		380	672245601	オングリザ錠 2.5 mg (選)	8841682	1型糖尿病・眼合併症あり	8841683	1型糖尿病・神経学的合併症あり	8841684	1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841685	1型糖尿病・関節合併症あり
		381	672245701	オングリザ錠 5 mg (選)	8841686	1型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841687	1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8841688	1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり
					8843105	1型糖尿病性壞疽	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり	8843377	膝性糖尿病・昏睡合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり
					8843450	2次性糖尿病・昏睡合併あり	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843982	1型糖尿病性黄斑浮腫	8843983	1型糖尿病性腎症第1期
					8843984	1型糖尿病性腎症第2期	8843985	1型糖尿病性腎症第3期	8843986	1型糖尿病性腎症第3期A	8843987	1型糖尿病性腎症第3期B
					8843988	1型糖尿病性腎症第4期	8843989	1型糖尿病性腎症第5期	8844022	緩徐進行1型糖尿病	8844023	緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり
					8844024	緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり	8844025	緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり	8844027	緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症あり
					8844028	緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり	8844029	緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8844031	緩徐進行1型糖尿病・末梢循環合併症あり
					8844045	劇症1型糖尿病	8844346	1型糖尿病性白内障	8844536	増殖性糖尿病性網膜症・1型糖尿病	8844626	1型糖尿病性水疱
					8844627	1型糖尿病性浮腫性硬化症	8845043	1型糖尿病黄斑症	8845044	1型糖尿病性アシドーシス	8845045	1型糖尿病性アセトン血症
					8845046	1型糖尿病性潰瘍	8845047	1型糖尿病性肝障害	8845048	1型糖尿病性関節症	8845049	1型糖尿病性筋筋麻痺
					8845050	1型糖尿病性筋萎縮症	8845051	1型糖尿病性血管障害	8845052	1型糖尿病性高コレステロール血症	8845053	1型糖尿病性虹彩炎
					8845054	1型糖尿病性骨症	8845055	1型糖尿病性神経因性膀胱	8845056	1型糖尿病性神経痛	8845057	1型糖尿病性自律神経ニューロパチー
					8845058	1型糖尿病性腎硬化症	8845059	1型糖尿病性腎不全	8845060	1型糖尿病性精神障害	8845061	1型糖尿病性そう痒症
					8845062	1型糖尿病性多発ニューロパチー	8845063	1型糖尿病性単ニューロパチー	8845064	1型糖尿病性中心性網膜症	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡
					8845066	1型糖尿病性動脈硬化症	8845067	1型糖尿病性動脈閉塞症	8845068	1型糖尿病性皮膚障害	8845069	1型糖尿病性末梢血管症
					8845070	1型糖尿病性末梢血管障害	8845071	1型糖尿病性末梢神経障害	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡	8845842	1型糖尿病性胃腸症
					8849056	1型糖尿病性ケトアシドーシス	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849557	1型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり
					8851432	前増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851450	単純糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851474	非増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病		
27	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩 内 配合錠	382	622450301	エクメット配合錠LD	88007	伝染性下痢症	788006	流行性嘔吐症	2429015	甲状腺中毒性心不全	2500014	1型糖尿病
		383	622450401	エクメット配合錠HD	2500027	不安定型糖尿病	2501005	糖尿病性ケトアシドーシス	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡
		384	622980001	メホビル配合錠LD「日新」	2510002	インスリンショック	2532001	シーハン症候群	2532015	汎下垂機能低下症	2534001	ACTH単独欠損症
		385	622980101	メホビル配合錠HD「日新」	2534002	カルマン症候群	2534005	下垂体性不妊症	2534010	TSH単独欠損症	2534011	LH単独欠損症
		386	622988401	メホビル配合錠LD「トール」	2534012	FSH単独欠損症	2554005	アジソン病	2630001	中等度栄養失調症	2631001	軽度栄養失調症
		387	622988501	メホビル配合錠HD「トール」	2762013	乳酸アシドーシス	2765004	低張性脱水症	2765006	高張性脱水症	2765009	混合性脱水症
		388	672450301	エクメット配合錠LD (選)	2920001	ステロイド離脱症候群	3089003	心原性ショック	4109038	心臓破裂	4150001	急性肺性心
		389	672450401	エクメット配合錠HD (選)	4280002	心臓性浮腫	4280005	慢性うっ血性心不全	4280011	右心不全	4281005	心臓喘息
					4281009	左心不全	4281010	心臓性呼吸困難	4289005	急性心不全	4289015	心不全
					4289018	慢性心不全	5140016	心原性肺水腫	5368021	機能的嘔吐	5645001	機能的下痢
					5698047	糞便性嘔吐	6691004	分娩時ショック	7684003	新生児低酸素血症	7784002	新生児脱水症
					7810044	脊髄性ショック	7855001	エンドトキシン性ショック	7855002	ショック	7855004	一過性ショック
					7855005	一次性ショック	7855009	急性ショック	7855011	細菌性ショック	7855014	二次性ショック
					7855015	敗血症性ショック	7855016	疼痛性ショック	7870007	胆汁性嘔吐	8830028	1型糖尿病性ケトアシドーシス
					8830029	1型糖尿病合併妊娠	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830031	1型糖尿病性腎症	8830032	1型糖尿病性ニューロパチー
					8830033	1型糖尿病性網膜症	8830040	2型糖尿病性ケトアシドーシス	8830041	1型糖尿病性昏睡	8830280	アナフィラキシーショック
					8830431	医原性副腎皮質機能低下症	8830750	ウイルス性下痢	8830796	うっ血性心不全	8830813	栄養失調
					8830971	嘔吐症	8831247	下垂体機能低下症	8831251	下垂体性男子性腺機能低下症	8831252	下垂体性卵巣機能低下症
					8831621	感染性下痢症	8832192	飢餓	8832297	急性下後壁心筋梗塞	8832298	急性下側壁心筋梗塞

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8832310	急性下壁心筋梗塞	8832316	急性貫壁性心筋梗塞	8832326	急性基部側壁心筋梗塞	8832338	急性高位側壁心筋梗塞		
					8832347	急性後壁心筋梗塞	8832348	急性後壁中隔心筋梗塞	8832356	急性後基部心筋梗塞	8832357	急性後側部心筋梗塞		
					8832376	急性心筋梗塞	8832387	急性心尖部側壁心筋梗塞	8832389	急性心内膜下梗塞	8832400	急性前側壁心筋梗塞		
					8832401	急性前壁心筋梗塞	8832402	急性前壁心尖部心筋梗塞	8832403	急性前壁中隔心筋梗塞	8832404	急性側壁心筋梗塞		
					8832409	急性中隔心筋梗塞	8833046	結核性下痢	8833164	血液量減少	8833267	下痢症		
					8833422	高血圧性うっ血性心不全	8833426	高血圧性心不全	8833923	ゴナドトロピン単独欠損症	8833924	ゴナドトロピン分泌異常		
					8833937	細菌性下痢症	8833961	再発性下壁心筋梗塞	8833962	再発性後壁心筋梗塞	8833963	再発性心筋梗塞		
					8833965	再発性前壁心筋梗塞	8833966	再発性側壁心筋梗塞	8833970	再発性中隔心筋梗塞	8833980	細胞外液欠乏症		
					8834012	左室不全	8834690	消化不良性下痢	8834835	食塩欠乏性脱水症	8834919	心筋梗塞		
					8834931	心筋不全	8835038	新生児心不全	8835208	自己免疫性副腎炎	8835283	重症感染症		
					8835288	重度栄養失調	8835370	循環血液量減少性ショック	8835677	衰弱	8835711	水分欠乏症		
					8835937	成長ホルモン単独欠損症	8836822	続発性下垂体機能低下症	8836842	続発性副腎皮質機能低下症	8836864	体液量減少症		
					8837432	脱水型低ナトリウム血症	8837433	脱水症	8837434	脱水を伴う妊娠悪阻	8837851	低アルドステロン症		
					8837874	低ゴナドトロピン性性腺機能低下症	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838173	特異性嘔吐症	8838174	特異性下垂体機能低下症		
					8838282	毒素ショック症候群	8838342	ナトリウム欠乏性脱水	8838592	妊娠性の衰弱および疲労	8838603	妊娠中の栄養失調症		
					8838629	妊娠中の麻酔による心不全	8838827	肺梗塞	8838837	肺静脈血栓症	8838838	肺静脈血栓塞栓症		
					8838849	肺塞栓症	8838858	肺動脈血栓症	8838859	肺動脈血栓塞栓症	8838959	発酵性下痢		
					8839193	非感染性下痢	8839678	副腎萎縮	8839682	副腎梗塞	8839683	副腎出血		
					8839690	副腎石灰化症	8839699	副腎皮質機能低下症	8839700	副腎皮質機能低下に伴う貧血	8840724	薬物誘発性下垂体機能低下症		
					8840943	リウマチ性心不全	8841002	流産後敗血症性ショック	8841016	両心不全	8841205	ローラン症候群		
					8841667	慢性肺血栓塞栓症	8841668	特異性慢性肺血栓塞栓症	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり	8841680	1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
					8841681	1型糖尿病・腎合併症あり	8841682	1型糖尿病・眼合併症あり	8841683	1型糖尿病・神経学的合併症あり	8841684	1型糖尿病・末梢循環合併症あり		
					8841685	1型糖尿病・関節合併症あり	8841686	1型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841687	1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8841688	1型糖尿病・糖尿病性合併症なし		
					8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8841690	2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8842095	低レニン性低アルドステロン症	8842096	熱傷ショック		
					8842460	右室自由壁破裂	8842461	右室不全	8842490	左室自由壁破裂	8842693	冠状動脈口閉鎖		
					8842944	成長ホルモン分泌不全性低身長症	8843105	1型糖尿病性壊疽	8843121	ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり		
					8843284	急性右室梗塞	8843376	糖尿病性ケトアシドーシス合併あり	8843377	糖尿病性昏睡合併あり	8843389	ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
					8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843449	二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり	8843620	薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
					8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843982	1型糖尿病性黄斑浮腫	8843983	1型糖尿病性腎症第1期	8843984	1型糖尿病性腎症第2期		
					8843985	1型糖尿病性腎症第3期	8843986	1型糖尿病性腎症第3期A	8843987	1型糖尿病性腎症第3期B	8843988	1型糖尿病性腎症第4期		
					8843989	1型糖尿病性腎症第5期	8844022	緩徐進行1型糖尿病	8844023	緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり	8844024	緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり		
					8844025	緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり	8844027	緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症あり	8844028	緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり		
					8844029	緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8844031	緩徐進行1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8844045	劇症1型糖尿病		
					8844069	成長ホルモン分泌不全	8844146	冠状動脈瘤破裂	8844346	1型糖尿病性白内障	8844395	外傷性出血性ショック		
					8844477	術後出血性ショック	8844536	増殖性糖尿病性網膜症・1型糖尿病	8844626	1型糖尿病性水疱	8844627	1型糖尿病性浮腫性硬化症		
					8844775	造影剤ショック	8845043	1型糖尿病性黄斑症	8845044	1型糖尿病性アシドーシス	8845045	1型糖尿病性アセトン血症		
					8845046	1型糖尿病性潰瘍	8845047	1型糖尿病性肝障害	8845048	1型糖尿病性関節症	8845049	1型糖尿病性眼筋麻痺		
					8845050	1型糖尿病性筋萎縮症	8845051	1型糖尿病性血管障害	8845052	1型糖尿病性高コレステロール血症	8845053	1型糖尿病性虹彩炎		
					8845054	1型糖尿病性骨症	8845055	1型糖尿病性神経因性膀胱	8845056	1型糖尿病性神経痛	8845057	1型糖尿病性自律神経ニューロパチー		
					8845058	1型糖尿病性腎硬化症	8845059	1型糖尿病性腎不全	8845060	1型糖尿病性精神障害	8845061	1型糖尿病性そう痒症		
					8845062	1型糖尿病性多発ニューロパチー	8845063	1型糖尿病性単ニューロパチー	8845064	1型糖尿病性中心性網膜症	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡		
					8845066	1型糖尿病性動脈硬化症	8845067	1型糖尿病性動脈閉塞症	8845068	1型糖尿病性皮膚障害	8845069	1型糖尿病性末梢血管症		
					8845070	1型糖尿病性末梢血管障害	8845071	1型糖尿病性末梢神経障害	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡	8845589	デンタルショック		
					8845795	食物依存性運動誘発アナフィラキシー	8845842	1型糖尿病性胃腸症	8845863	下垂体性TSH分泌低下症	8846054	プロラクチン分泌低下症		
					8846072	A C T H分泌低下症	8846161	重症成人成長ホルモン分泌不全	8846171	成人成長ホルモン分泌不全	8846213	複合下垂体ホルモン欠損症		
					8846988	S T上昇型急性心筋梗塞	8847004	急性広範囲前壁心筋梗塞	8847013	腱索断裂・急性心筋梗塞に合併	8847031	心室中隔穿孔・急性心筋梗塞に合併		
					8847032	心室内血栓症・急性心筋梗塞に合併	8847036	心尖部血栓症・急性心筋梗塞に合併	8847038	心破裂・急性心筋梗塞に合併	8847039	心房中隔穿孔・急性心筋梗塞に合併		
					8847040	心房内血栓症・急性心筋梗塞に合併	8847041	心膜血腫・急性心筋梗塞に合併	8847057	乳頭筋断裂・急性心筋梗塞に合併	8847058	乳頭筋不全症・急性心筋梗塞に合併		
					8847059	非Q波心筋梗塞	8847060	非S T上昇型心筋梗塞	8847521	多のう胞化萎縮腎	8847538	透析腎臓		

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8847539	透折皮膚そう痒症	8847725	反復性嘔吐	8848103	慢性腎臓病ステージG 5 D	8848329	牛乳によるアナフィラキシーショック
					8848340	小麦によるアナフィラキシーショック	8848351	食物によるアナフィラキシーショック	8848379	そばによるアナフィラキシーショック	8848383	卵によるアナフィラキシーショック
					8848411	ピーナッツによるアナフィラキシーショック	8848561	術中ショック	8848988	肺血栓塞栓症	8849056	1型糖尿病性ケトアシトシス
					8849471	ミトコンドリア糖尿病・ケトアシトシス合併あり	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり	8849557	1型糖尿病性高血糖高浸透圧症候群	8849587	肝性糖尿病・ケトアシトシス合併あり
					8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8850157	牛乳によるアナフィラキシー	8850189	小麦によるアナフィラキシー	8850209	食物によるアナフィラキシー
					8850263	そばによるアナフィラキシー	8850268	卵によるアナフィラキシー	8850325	ピーナッツによるアナフィラキシー	8851083	高拍出性心不全
					8851084	左室駆出率が軽度低下した心不全	8851085	左室駆出率の保たれた心不全	8851086	左室駆出率の低下した心不全	8851286	腎透析状態
					8851366	慢性腎不全・維持透析中	8851432	前増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851450	単純糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851474	非増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病
					9584001	外傷性ショック	9584004	出血性ショック	9948007	電撃性ショック	9950006	ペリグラフィンショック
					9950007	ヨードショック	9950009	薬物性ショック	9954001	腰麻ショック	9954002	麻酔ショック
					9958002	ペニシリンショック	9970003	低酸素血症	9980001	術後ショック	9980002	術後消化管出血性ショック
					9994002	異型輸血後ショック						
28	ヒドロキシクロキ 硫酸塩 内	390	622440601	ブラケニル錠 200mg	1309003	トキソプラズマ網膜症	2504005	糖尿病性中心性網膜症	2504010	増殖性糖尿病性網膜症	2504012	糖尿病黄斑症
		391	622974401	ヒドロキシクロキ硫酸塩錠 200mg 「サワイ」	2504013	糖尿病網膜症	3621010	高血圧性網膜症	3621014	腎性網膜症	3621030	クロロキ網膜症
		392	622975201	ヒドロキシクロキ硫酸塩錠 200mg 「DSEP」	3621036	動脈硬化性網膜症	3621043	網膜症	3622003	増殖性網膜症	3622005	未熟児網膜症
		393	672440601	ブラケニル錠 200mg (選)	3622009	増殖性硝子体網膜症	3625004	黄斑円孔	3625014	黄斑変性	3625015	黄斑裂孔
					3625034	黄斑萎縮	3625036	黄斑症	3630002	中心性脈絡網膜症	3630004	中心性網膜症
					8830033	1型糖尿病性網膜症	8830045	2型糖尿病性網膜症	8831277	家族性滲出性硝子体網膜症	8831472	加齢黄斑変性
					8832730	近視性網膜症	8833424	高血圧性視神経網膜症	8833456	高脂血症性網膜症	8833540	光線黄斑症
					8834742	硝子体網膜後面黄斑症	8835000	滲出性網膜症	8835011	新生児黄斑	8835875	星状網膜症
					8836819	増殖性鎌状赤血球性網膜症	8837631	中毒性黄斑変性	8838406	日光網膜症	8838957	白血球性網膜症
					8839432	貧血網膜症	8840077	放射線網膜症	8840403	慢性網膜症	8840643	網膜前膜
					8841100	輪状網膜症	8841316	インターフェロン網膜症	8842829	妊娠高血圧網膜症	8844004	H1V網膜症
					8844536	増殖性糖尿病性網膜症・1型糖尿病	8844537	増殖性糖尿病性網膜症・2型糖尿病	8845043	1型糖尿病黄斑症	8845064	1型糖尿病性中心性網膜症
					8845072	2型糖尿病黄斑症	8845093	2型糖尿病性中心性網膜症	8845247	癌関連網膜症	8847450	萎縮型加齢黄斑変性
					8847490	滲出型加齢黄斑変性	8851432	前増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851433	前増殖糖尿病網膜症・2型糖尿病	8851434	前増殖糖尿病網膜症・糖尿病型不明
					8851450	単純糖尿病網膜症・1型糖尿病	8851451	単純糖尿病網膜症・2型糖尿病	8851452	単純糖尿病網膜症・糖尿病型不明	8851474	非増殖糖尿病網膜症・1型糖尿病
					8851475	非増殖糖尿病網膜症・2型糖尿病	8851476	非増殖糖尿病網膜症・糖尿病型不明				
29	ピペラシリンナトリ ウム 注	394	621078106	ピペラシリンNa注射用1g 「NIG」	759010	伝染性単核症	8837975	伝染性単核症髄膜炎	8837976	伝染性単核症多発ニューロパチー		
		395	621078301	ピペラシリンNa注射用1g 「サワイ」								
		396	621078601	ピペラシリンNa注射用1g 「トーワ」								
		397	621078906	ピペラシリンNa注射用2g 「NIG」								
		398	621079101	ピペラシリンNa注射用2g 「サワイ」								
		399	621079401	ピペラシリンNa注射用2g 「トーワ」								
		400	622079701	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ1g NP 生食100mL付								
		401	622079801	ピペラシリンナトリウム点滴静注バッグ2g NP 生食100mL付								
		402	623007700	ピペラシリンナトリウム1g注射用								
		403	623007800	ピペラシリンナトリウム2g注射用								
		404	623007900	ピペラシリンナトリウム1gキット (生理食塩液100mL付)								
		405	623008000	ピペラシリンナトリウム2gキット (生理食塩液100mL付)								
		406	640462059	ペントシリン静注用1gバッグ (生理食塩液100mL付)								
		407	640462060	ペントシリン静注用2gバッグ (生理食塩液100mL付)								
		408	646130136	ペントシリン注射用1g								
		409	646130137	ペントシリン注射用2g								
30	タゾバクタムナトリ ウム・ピペラシリン ナトリウム 注 バッグ※	410	622423101	ゾン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生理食塩液100mL付	759010	伝染性単核症	8837975	伝染性単核症髄膜炎	8837976	伝染性単核症多発ニューロパチー		
		411	622453901	タゾビペ配合点滴バッグ2.25 DSEP 2.25g生食100mL								
		412	622454001	タゾビペ配合点滴バッグ4.5 DSEP 4.5g生食100mL								

5-3.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
		413	622470801	タゾピベ配合点滴バッグ2. 25ニプロ 2. 25g生食100mL								
		414	622470901	タゾピベ配合点滴バッグ4. 5ニプロ 4. 5g生食100mL								
		415	623008400	タゾバクタム・ピペラシリン2. 25gキット (生食100mL付)								
		416	672423102	ゾシン配合点滴静注用バッグ4. 5 4. 5g生食100mL付 (選)								

5-4.併記病名（組み合わせ）

令和8年度診療報酬改定(令和8年3月5日)にて案内されたマスタに関して、病名の併記が必要な医薬品においてチェック用データを追加致しました。

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2
1	エチゾラム 内	1	610412026	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	1	うつ病 など	2961003	うつ病	1	睡眠障害 など	7805009	睡眠障害
		2	610463116	デバス細粒1%	2	心身症 など	3069005	心身症				
		3	611170513	デバス錠0.5mg			8834889	心因性胃潰瘍				
		4	611170514	デバス錠1mg			8834893	心因性高血圧症				
		5	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	3	神経症 など	3009007	神経症				
		6	620148601	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	4	統合失調症 など	8841702	統合失調症				
		7	620148701	エチゾラム錠0.5mg「アメル」								
		8	620149003	エチゾラム錠0.5mg「JG」								
		9	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」								
		10	620149301	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」								
		11	620149402	エチゾラム錠0.5mg「日新」								
		12	620149501	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」								
		13	620149601	エチゾラム錠0.5mg「SW」								
		14	620149801	エチゾラム錠0.5mg「TCK」								
		15	620150302	エチゾラム錠1mg「アメル」								
		16	620150304	エチゾラム錠1mg「SW」								
		17	620150306	エチゾラム錠1mg「トーワ」								
		18	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」								
		19	620150315	エチゾラム錠1mg「JG」								
		20	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」								
		21	620150401	エチゾラム錠1mg「フジナガ」								
		22	622002504	エチゾラム錠1mg「TCK」								
		23	622064702	エチゾラム錠1mg「日新」								
		24	622075701	エチゾラム錠1mg「EMEC」								
		25	622078102	エチゾラム錠1mg「ツルハラ」								
		26	622123801	エチゾラム錠0.5mg「NP」								
		27	622123901	エチゾラム錠1mg「NP」								
		28	622138201	デバス錠0.25mg								
		29	622258101	エチゾラム錠0.25mg「NP」								
		30	622378901	エチゾラム錠0.25mg「日新」								
		31	622379301	エチゾラム錠0.25mg「JG」								
		32	622389701	エチゾラム錠0.25mg「SW」								
		33	622393801	エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」								
		34	622397501	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」								
		35	622411801	エチゾラム錠0.25mg「トーワ」								
		36	622418501	エチゾラム錠0.25mg「アメル」								
		37	622423301	エチゾラム錠0.25mg「TCK」								
		38	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」								
		39	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」								
		40	622439401	エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」								
		41	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」								
		42	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」								
		43	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」								
		44	622713400	エチゾラム0.5mg錠								
		45	622713600	エチゾラム0.25mg錠								
		46	623004300	エチゾラム1mg錠								
2	トルバプタン 内 顆粒	47	622537701	サムスカ顆粒1%	1	うっ血性心不全 など	8830796	うっ血性心不全	1	体液貯留 など	8836863	体液貯留
		48	672537701	サムスカ顆粒1%（選）	2	肝硬変症 など	8831512	肝硬変症				
				3	心不全 など	4289015	心不全					

5-4.併記病名 (組み合わせ)

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2										
3	シメチジン 注	49	620431907	シメチジン注 200mg 「NP」 10% 2mL	1	食道潰瘍 など	5302002	食道潰瘍	1	上部消化管出血 など	5789008	上部消化管出血										
		50	622979701	シメチジン注射液 200mg 「SW」 10% 2mL			5308011	食道びらん														
		51	642320013	タガメット注射液 200mg 10% 2mL			5310001	胃びらん														
		52	672320013				タガメット注射液 200mg 10% 2mL (選)	5313001					急性胃潰瘍									
								5317002					難治性胃潰瘍									
								5317003					慢性胃潰瘍									
								5319009					胃潰瘍									
								5329002					十二指腸潰瘍									
								5329003					十二指腸びらん									
								5340003					吻合部潰瘍									
								8830419					胃潰瘍癒痕									
								8833960					再発性胃潰瘍									
								8834146					残胃潰瘍									
								8834683					消化性食道潰瘍									
								8835036					新生児消化性潰瘍									
								8835291					十二指腸潰瘍癒痕									
								8839122					バレット潰瘍									
								8839814					噴門部潰瘍									
								8842157					NSAIDs 胃潰瘍									
								8842158					NSAIDs 十二指腸潰瘍									
								8842506					十二指腸球後部潰瘍									
8844007	胃十二指腸潰瘍																					
8845125	急性十二指腸潰瘍																					
8845143	慢性十二指腸潰瘍																					
9620001	ステロイド潰瘍																					
8834889	心因性胃潰瘍																					
2	心因性胃潰瘍 など	5789008	上部消化管出血 など	5789008	上部消化管出血																	
4	リパーロキサパン 内	53	622068301	イグザレルト錠 10mg	1	心房細動 など	4273006	心房細動	1	僧帽弁閉鎖不全症 など	8836699	僧帽弁閉鎖不全症										
		54	622068401	イグザレルト錠 15mg																		
		55	622972701										リパーロキサパン錠 10mg 「バイエル」	2						8842927	心臓弁置換術後	
																						56
		57	622973701	リパーロキサパン錠 10mg 「サワイ」																		
		58	622973801	リパーロキサパン錠 15mg 「サワイ」																		
		59	672068301	イグザレルト錠 10mg (選)																		
		60	672068401	イグザレルト錠 15mg (選)																		
		5	リパーロキサパン 内 口 腔内崩壊錠	61									622829001	イグザレルトOD錠 10mg	1	心房細動 など	4273006	心房細動	1	僧帽弁閉鎖不全症 など	8836699	僧帽弁閉鎖不全症
				62									622829101	イグザレルトOD錠 15mg								
63	622971901			リパーロキサパンOD錠 10mg 「TC K」																		
64	622972001			リパーロキサパンOD錠 15mg 「TC K」																		
65	622972301			リパーロキサパンOD錠 10mg 「バイエル」																		
66	622972401			リパーロキサパンOD錠 15mg 「バイエル」																		
67	622973501			リパーロキサパンOD錠 10mg 「サワイ」																		
68	622973601			リパーロキサパンOD錠 15mg 「サワイ」																		
69	622976001			リパーロキサパンOD錠 10mg 「日医工」																		
70	622976101			リパーロキサパンOD錠 15mg 「日医工」																		
71	622976801			リパーロキサパンOD錠 10mg 「J G」																		
72	622976901			リパーロキサパンOD錠 15mg 「J G」																		
73	622977701			リパーロキサパンOD錠 10mg 「トーワ」																		
8842927	心臓弁置換術後																					

5-4.併記病名 (組み合わせ)

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2
		74	622977801	リバーロキサバンOD錠1.5mg「トーワ」								
		75	622978501	リバーロキサバンOD錠1.0mg「ニプロ」								
		76	622978601	リバーロキサバンOD錠1.5mg「ニプロ」								
		77	672829001	イグザレルトOD錠1.0mg(選)								
		78	672829101	イグザレルトOD錠1.5mg(選)								
6	タクロリムス水和物 内	79	610409342	プログラフカプセル0.5mg	1	皮膚筋炎 など	7103007	皮膚筋炎	1	間質性肺炎 など	4860015	間質性肺炎
		80	613990096	プログラフカプセル1mg			7104004	多発性筋炎				
		81	622232202	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」								
		82	622232303	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」								
		83	622270501	タクロリムス錠0.5mg「日医工」								
		84	622270601	タクロリムス錠1mg「日医工」								
		85	622280901	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」								
		86	622281001	タクロリムス錠1mg「トーワ」								
		87	622281101	タクロリムス錠1.5mg「トーワ」								
		88	622281201	タクロリムス錠3mg「トーワ」								
		89	622370001	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」								
		90	622370101	タクロリムスカプセル1mg「JG」								
		91	622384303	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」								
		92	622384403	タクロリムス錠1mg「あゆみ」								
		93	622384503	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」								
		94	622384603	タクロリムス錠3mg「あゆみ」								
		95	622437901	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」								
		96	622438001	タクロリムスカプセル1mg「サンド」								
		97	622438601	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」								
		98	622438701	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」								
		99	622580901	タクロリムス錠2mg「トーワ」								
		100	622590901	タクロリムス錠2mg「あゆみ」								
		101	623005200	タクロリムス1mg錠								
		102	623005300	タクロリムス1mgカプセル								
		103	623005400	タクロリムス0.5mg錠								
		104	623005500	タクロリムス0.5mgカプセル								
		105	623005700	タクロリムス3mg錠								
		106	623005800	タクロリムス1.5mg錠								
		107	623005900	タクロリムス2mg錠								
		108	670409342	プログラフカプセル0.5mg(選)								
		109	673990096	プログラフカプセル1mg(選)								

5-5.併記病名（参考病名）

令和8年度診療報酬改定(令和8年3月5日)にて案内されたマスタに関して、病名の併記が必要な医薬品においてチェック用データを追加致しました。（参考病名）（参考病名）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	グループ1		グループ2		グループ3							
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名						
1	エチゾラム 内	1	610412026	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	2961003	うつ病	7805009	睡眠障害	3009007	神経症	7805009	睡眠障害	3069005	心身症	7805009	睡眠障害
		2	610463116	デバス錠1%												
		3	611170513	デバス錠0.5mg												
		4	611170514	デバス錠1mg												
		5	620148502	エチゾラム錠0.5mg「日医工」												
		6	620148601	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」												
		7	620148701	エチゾラム錠0.5mg「アメル」												
		8	620149003	エチゾラム錠0.5mg「JG」												
		9	620149107	エチゾラム錠0.5mg「NIG」												
		10	620149301	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」												
		11	620149402	エチゾラム錠0.5mg「日新」												
		12	620149501	エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」												
		13	620149601	エチゾラム錠0.5mg「SW」												
		14	620149801	エチゾラム錠0.5mg「TCK」												
		15	620150302	エチゾラム錠1mg「アメル」												
		16	620150304	エチゾラム錠1mg「SW」												
		17	620150306	エチゾラム錠1mg「トーワ」												
		18	620150311	エチゾラム錠1mg「日医工」												
		19	620150315	エチゾラム錠1mg「JG」												
		20	620150317	エチゾラム錠1mg「NIG」												
		21	620150401	エチゾラム錠1mg「フジナガ」												
		22	622002504	エチゾラム錠1mg「TCK」												
		23	622064702	エチゾラム錠1mg「日新」												
		24	622075701	エチゾラム錠1mg「EMEC」												
		25	622078102	エチゾラム錠1mg「ツルハラ」												
		26	622123801	エチゾラム錠0.5mg「NP」												
		27	622123901	エチゾラム錠1mg「NP」												
		28	622138201	デバス錠0.25mg												
		29	622258101	エチゾラム錠0.25mg「NP」												
		30	622378901	エチゾラム錠0.25mg「日新」												
		31	622379301	エチゾラム錠0.25mg「JG」												
		32	622389701	エチゾラム錠0.25mg「SW」												
		33	622393801	エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」												
		34	622397501	エチゾラム錠0.25mg「EMEC」												
		35	622411801	エチゾラム錠0.25mg「トーワ」												
		36	622418501	エチゾラム錠0.25mg「アメル」												
		37	622423301	エチゾラム錠0.25mg「TCK」												
		38	622432103	エチゾラム錠0.25mg「NIG」												
		39	622437101	エチゾラム錠0.25mg「日医工」												
		40	622439401	エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」												
		41	622525601	エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」												
		42	622525701	エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」												
		43	622525801	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」												
		44	622713400	エチゾラム0.5mg錠												
		45	622713600	エチゾラム0.25mg錠												
		46	623004300	エチゾラム1mg錠												
2	トルパブタン 内 顆粒	47	622537701	サムスカ顆粒1% (選)	4289015	心不全	8836863	体液貯留	8830796	うつ血性心不全	8836863	体液貯留	8831512	肝硬変症	8836863	体液貯留
		48	622537701	サムスカ顆粒1% (選)												
3	シメチジン 注	49	620431907	シメチジン注200mg「NP」 10% 2mL	5319009	胃潰瘍	5789008	上部消化管出血	5329002	十二指腸潰瘍	5789008	上部消化管出血	8834889	心因性胃潰瘍	5789008	上部消化管出血
		50	622979701	シメチジン注射液200mg「SW」 10% 2mL												
		51	642320013	タガメット注射液200mg 10% 2mL												
		52	672320013	タガメット注射液200mg 10% 2mL (選)												
4	リパーロキサパン 内	53	622068301	イグザレルト錠10mg	4273006	心房細動	8836699	僧帽弁閉鎖不全症	4273006	心房細動	8842927	心臓弁置換術後				
		54	622068401	イグザレルト錠15mg												
		55	622972701	リパーロキサパン錠10mg「バイエル」												
		56	622972801	リパーロキサパン錠15mg「バイエル」												
		57	622973701	リパーロキサパン錠10mg「サワイ」												
		58	622973801	リパーロキサパン錠15mg「サワイ」												
		59	672068301	イグザレルト錠10mg (選)												
		60	672068401	イグザレルト錠15mg (選)												
		61	622829001	イグザレルトOD錠10mg												
		62	622829101	イグザレルトOD錠15mg												
5	リパーロキサパン 内 口腔内崩壊錠	63	622971901	リパーロキサパンOD錠10mg「TCK」	4273006	心房細動	8836699	僧帽弁閉鎖不全症	4273006	心房細動	8842927	心臓弁置換術後				
		64	622972001	リパーロキサパンOD錠15mg「TCK」												
		65	622972301	リパーロキサパンOD錠10mg「バイエル」												
		66	622972401	リパーロキサパンOD錠15mg「バイエル」												
		67	622973501	リパーロキサパンOD錠10mg「サワイ」												
		68	622973601	リパーロキサパンOD錠15mg「サワイ」												
		69	622976001	リパーロキサパンOD錠10mg「日医工」												
		70	622976101	リパーロキサパンOD錠15mg「日医工」												
		71	622976801	リパーロキサパンOD錠10mg「JG」												
		72	622976901	リパーロキサパンOD錠15mg「JG」												
		73	622977701	リパーロキサパンOD錠10mg「トーワ」												
		74	622977801	リパーロキサパンOD錠15mg「トーワ」												
		75	622978501	リパーロキサパンOD錠10mg「ニプロ」												
		76	622978601	リパーロキサパンOD錠15mg「ニプロ」												
		77	672829001	イグザレルトOD錠10mg (選)												
		78	672829101	イグザレルトOD錠15mg (選)												

5-5.併記病名（参考病名）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	グループ1			グループ2			グループ3																				
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名																	
6	タクロリムス水和物 内	79	610409342	プログラフカプセル0.5mg	7103007	皮膚筋炎	4860015	間質性肺炎	7104004	多発性筋炎	4860015	間質性肺炎																			
		80	613990096	プログラフカプセル1mg																											
		81	622232202	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」																											
		82	622232303	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」																											
		83	622270501	タクロリムス錠0.5mg「日医工」																											
		84	622270601	タクロリムス錠1mg「日医工」																											
		85	622280901	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」																											
		86	622281001	タクロリムス錠1mg「トーワ」																											
		87	622281101	タクロリムス錠1.5mg「トーワ」																											
		88	622281201	タクロリムス錠3mg「トーワ」																											
		89	622370001	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」																											
		90	622370101	タクロリムスカプセル1mg「JG」																											
		91	622384303	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」																											
		92	622384403	タクロリムス錠1mg「あゆみ」																											
		93	622384503	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」																											
		94	622384603	タクロリムス錠3mg「あゆみ」																											
		95	622437901	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」																											
		96	622438001	タクロリムスカプセル1mg「サンド」																											
		97	622438601	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」																											
		98	622438701	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」																											
		99	622580901	タクロリムス錠2mg「トーワ」																											
		100	622590901	タクロリムス錠2mg「あゆみ」																											
		101	623005200	タクロリムス1mg錠																											
		102	623005300	タクロリムス1mgカプセル																											
		103	623005400	タクロリムス0.5mg錠																											
		104	623005500	タクロリムス0.5mgカプセル																											
		105	623005700	タクロリムス3mg錠																											
		106	623005800	タクロリムス1.5mg錠																											
		107	623005900	タクロリムス2mg錠																											
		108	670409342	プログラフカプセル0.5mg(選)																											
		109	673990096	プログラフカプセル1mg(選)																											
		7	塩酸バンコマイシン 注	110													620005694	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」	381003	MRSA感染症	389004	敗血症	381003	MRSA感染症	4210009	感染性心内膜炎	381003	MRSA感染症	8836665	創傷感染症	
				111													621066003	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK)	8847069	MRCNS感染症	389004	敗血症	8847069	MRCNS感染症	7169005	関節炎	8847069	MRCNS感染症	8836665	創傷感染症	
				112													621487601	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	8847138	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	3229007	髄膜炎	8847138	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	389004	敗血症	8847138	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	4860030	肺炎	
				113													621487804	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」													
				114													621897403	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「NIG」													
				115													621942604	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」													
				116													622852801	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」													
				117													622875601	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」													
				118													623007600	バンコマイシン塩酸塩0.5g静注用													

6-1.経過措置移行対応表(内服)

○ 製薬会社より公開されている移行医薬品 (内用)

※薬価は100倍表示および旧薬価とする。

経過措置医薬品						移行先医薬品						備考
ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	ID	マスターコード	名称	カナ名称	薬価	単位	
21	622660001	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	ロスバスタチンゾウ	1040	錠	21	622586001	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	ロスバスタチンゾウ	1040	錠	
21	620123801	マドパー配合錠	マドパーハイゴウシ	1700	錠	21	620123803	マドパー配合錠L100	マドパーハイゴウシ	1700	錠	

6-2.経過措置移行対応表(注射)

○ 製薬会社より公開されている移行医薬品 (注射)

※薬価は100倍表示および旧薬価とする。

経過措置医薬品					移行先医薬品					備考	
ID	マスターコード*	名称	カナ名称	薬価	単位	ID	マスターコード*	名称	カナ名称		薬価
30	622577001	インブリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インブリキシマブBSテ	1709900	瓶	30	622378801	インブリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インブリキシマブBSテ	1709900	瓶
30	622629001	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	トラスツズマブBSテ	1080500	瓶	30	622630801	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブBSテ	1080500	瓶
30	622628901	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	トラスツズマブBSテ	474200	瓶	30	622630701	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブBSテ	474200	瓶
30	621620701	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「科研」 1mL	アルプロスタジルチュ	84500	筒	30	621620702	アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「日医工」 1mL	アルプロスタジルチュ	84500	筒
30	622861701	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	ボルテゾミブチュウ	2486900	瓶	30	622861702	ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」	ボルテゾミブチュウ	2486900	瓶

7-1.DPC高額薬剤×診断群分類番号

効能追加に伴い、既存医薬品において高額薬剤×診断群分類番号の設定を行いました。

SEQ	薬剤	医薬品CD	医薬品名称	薬価	診断群分類番号
1	レナリドミド水和物	622940201	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」	3,137.80	130040xx97x51x
		622940301	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	3,590.60	130040xx97x51x
2	リツキシマブ（遺伝子組換え）	621433602	リツキサン点滴静注100mg 10mL	15,341.00	130090xx97x0xx 130090xx97x1xx 130090xx99x0xx 130090xx99x1xx
		621433702	リツキサン点滴静注500mg 50mL	78,002.00	130090xx97x0xx 130090xx97x1xx 130090xx99x0xx 130090xx99x1xx

7-2.傷病名毎の医薬品用量

適応病名の追加に伴い、下記医薬品において傷病名毎の用量設定の見直しを行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ
 「小児計算」：0 …しない、1 …する
 ※用量は100倍表示とする。

SEQ1 成分名	SEQ2 医薬品CD	医薬品名称	設定対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投与日数	小児計算	対象の病名	
1 アリピプラゾール 内 後発	1 622541901	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」		39,960	666	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				30,000	500	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
	2 622542001	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」		19,980	333	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				15,000	250	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
	3 622542101	アリピプラゾール錠1.2mg「トーワ」		9,960	166	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				7,500	125	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
	4 622542301	アリピプラゾール散1%「トーワ」		12,000	200	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				9,000	150	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
2 アリピプラゾール 内 口腔内崩壊錠 後発※	5 622542401	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」		39,960	666	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				30,000	500	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
	6 622542501	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」		19,980	333	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				15,000	250	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
7 622542601	アリピプラゾールOD錠1.2mg「トーワ」		9,960	166	0	60	0	【ジルドゥラトウレート症候群】		
			7,500	125	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】		
	3 アリピプラゾール 内 液 後発※	8 622541601	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」 0.1% 3mL		39,960	666	0	60	1	【ジルドゥラトウレート症候群】
					30,000	500	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】
9 622541701		アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」 0.1% 6mL		19,980	333	0	60	1	【ジルドゥラトウレート症候群】	
				15,000	250	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】	
10 622541801	アリピプラゾール内用液1.2mg分包「トーワ」 0.1% 1.2mL		9,960	166	0	60	1	【ジルドゥラトウレート症候群】		
			7,500	125	0	60	0	【小児期の自閉スペクトラム】		
4 ペントバルビタールカルシウム 内	11 620005131	ラボナ錠50mg		12,600	300	100	14	0	【不安緊張状態の鎮静】	
				8,400	200	200	14	0	【不眠症】	
5 オランザピン 内※	12 610451001	ジブレキサ錠2.5mg		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	13 610451002	ジブレキサ錠5mg		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	14 610451003	ジブレキサ錠10mg		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	15 610462008	ジブレキサ細粒1%		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	16 622472401	オランザピン錠2.5mg「YD」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	17 622472501	オランザピン錠5mg「YD」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	18 622472601	オランザピン錠10mg「YD」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	19 622478801	オランザピン細粒1%「トーワ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	20 622478901	オランザピン錠10mg「トーワ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	21 622479001	オランザピン錠2.5mg「トーワ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	22 622479101	オランザピン錠5mg「トーワ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	23 622479901	オランザピン錠2.5mg「DSEP」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	24 622480001	オランザピン錠5mg「DSEP」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	25 622480101	オランザピン錠10mg「DSEP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	26 622480501	オランザピン細粒1%「DSEP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	27 622483601	オランザピン錠2.5mg「杏林」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	28 622483701	オランザピン錠5mg「杏林」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	29 622483801	オランザピン錠10mg「杏林」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	30 622490201	オランザピン錠2.5mg「JG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	31 622490301	オランザピン錠5mg「JG」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	32 622490401	オランザピン錠10mg「JG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	33 622492901	オランザピン錠2.5mg「日新」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	34 622493001	オランザピン錠5mg「日新」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	
	35 622493101	オランザピン錠10mg「日新」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】	

7-2.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1 成分名	SEQ2 医薬品CD	医薬品名称	設定対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投与日数	小児計算	対象の病名	
	36	622493603	オランザピン錠 2.5mg 「VTRS」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	37	622493703	オランザピン錠 5mg 「VTRS」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	38	622493803	オランザピン錠 10mg 「VTRS」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	39	622494703	オランザピン錠 2.5mg 「NIG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	40	622494803	オランザピン錠 5mg 「NIG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	41	622494903	オランザピン錠 10mg 「NIG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	42	622497301	オランザピン錠 2.5mg 「サワイ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	43	622497401	オランザピン錠 5mg 「サワイ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	44	622497501	オランザピン錠 10mg 「サワイ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	45	622497601	オランザピン細粒 1% 「サワイ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	46	622498601	オランザピン錠 1.25mg 「アメル」		48,000	800	400	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	47	622498701	オランザピン錠 2.5mg 「アメル」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	48	622498801	オランザピン錠 5mg 「アメル」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	49	622498901	オランザピン錠 10mg 「アメル」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	50	622499001	オランザピン錠 20mg 「アメル」		3,000	50	0	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	51	622499101	オランザピン細粒 1% 「アメル」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	52	622501201	オランザピン細粒 1% 「日医工」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	53	622502001	オランザピン錠 2.5mg 「明治」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	54	622502101	オランザピン錠 5mg 「明治」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	55	622502201	オランザピン錠 10mg 「明治」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	56	622503602	オランザピン錠 2.5mg 「NP」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	57	622503702	オランザピン錠 5mg 「NP」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	58	622503802	オランザピン錠 10mg 「NP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	59	622506401	オランザピン細粒 1% 「ニプロ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	60	622506501	オランザピン錠 2.5mg 「ニプロ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	61	622506601	オランザピン錠 5mg 「ニプロ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	62	622506701	オランザピン錠 10mg 「ニプロ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	63	622511401	オランザピン細粒 1% 「タカタ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	64	622519801	オランザピン細粒 1% 「日新」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	65	622522401	オランザピン細粒 1% 「杏林」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	66	622611300	オランザピン 1% 細粒							
	67	622611400	オランザピン 2.5mg 錠							
	68	622611600	オランザピン 5mg 錠							
	69	622611800	オランザピン 10mg 錠							
	70	670451001	ジブレキサ錠 2.5mg (選)		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	71	670451002	ジブレキサ錠 5mg (選)		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	72	670451003	ジブレキサ錠 10mg (選)		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	73	670462008	ジブレキサ細粒 1% (選)		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
6	※	オランザピン 内 口腔内崩壊錠								
	74	620002518	ジブレキサザイデイス錠 5mg		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	75	620002519	ジブレキサザイデイス錠 10mg		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	76	622455001	ジブレキサザイデイス錠 2.5mg		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	77	622478501	オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	78	622478601	オランザピンOD錠 2.5mg 「トーワ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	79	622478701	オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	80	622480201	オランザピンOD錠 2.5mg 「DSEP」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	81	622480301	オランザピンOD錠 5mg 「DSEP」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	82	622480401	オランザピンOD錠 10mg 「DSEP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	83	622482801	オランザピンOD錠 5mg 「タカタ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	84	622482901	オランザピンOD錠 10mg 「タカタ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	85	622483201	オランザピンOD錠 2.5mg 「タカタ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	86	622483901	オランザピンOD錠 2.5mg 「杏林」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	87	622484001	オランザピンOD錠 5mg 「杏林」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】
	88	622484101	オランザピンOD錠 10mg 「杏林」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤等に伴う消化器症状】

7-2.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1 成分名	SEQ2 医薬品CD	医薬品名称	設定対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投与日数	小児計算	対象の病名		
	89	622490501	オランザピンOD錠2.5mg「JG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	90	622490601	オランザピンOD錠5mg「JG」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	91	622490701	オランザピンOD錠10mg「JG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	92	622493903	オランザピンOD錠2.5mg「VTRS」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	93	622494003	オランザピンOD錠5mg「VTRS」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	94	622494103	オランザピンOD錠10mg「VTRS」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	95	622495003	オランザピンOD錠2.5mg「NIG」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	96	622495103	オランザピンOD錠5mg「NIG」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	97	622495203	オランザピンOD錠10mg「NIG」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	98	622499201	オランザピンOD錠1.25mg「アメル」		48,000	800	400	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	99	622499301	オランザピンOD錠2.5mg「アメル」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	100	622499401	オランザピンOD錠5mg「アメル」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	101	622499501	オランザピンOD錠10mg「アメル」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	102	622500701	オランザピンOD錠5mg「日医工」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	103	622500801	オランザピンOD錠10mg「日医工」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	104	622502301	オランザピンOD錠2.5mg「明治」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	105	622502401	オランザピンOD錠5mg「明治」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	106	622502501	オランザピンOD錠10mg「明治」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	107	622503902	オランザピンOD錠5mg「NP」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	108	622504002	オランザピンOD錠10mg「NP」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	109	622506201	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	110	622506301	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	111	622599101	オランザピンOD錠2.5mg「日医工」		24,000	400	200	60	0		
	112	622611500	オランザピン2.5mg口腔内崩壊錠								
	113	622611700	オランザピン5mg口腔内崩壊錠								
	114	622611900	オランザピン10mg口腔内崩壊錠								
	115	622682701	オランザピンOD錠2.5mg「ニプロ」		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	116	670002518	ジブレキサザイディス錠5mg(選)		12,000	200	100	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	117	670002519	ジブレキサザイディス錠10mg(選)		6,000	100	50	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
	118	672455001	ジブレキサザイディス錠2.5mg(選)		24,000	400	200	60	0	【抗悪性腫瘍剤に伴う消化器症状】	
7	酢酸クロルマジノン内25mg錠	119	612470037	プロスタール錠2525mg							
		120	620536526	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」							
		121	620537002	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「日新」		24,000	400	200	60	0	【前立腺癌(但し転移症例に対しては他療法による治療困難な場合に使用)】
						12,000	200	100	60	0	【前立腺肥大症】
8	ニトラゼパム内	122	610453117	ベンザリン錠55mg		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		123	611120076	ベンザリン錠1010mg		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		124	611120077	ベンザリン錠22mg		45,000	500	500	90	0	【不眠症】
		125	620003588	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		126	620004589	ベンザリン細粒1%		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		127	620033801	ニトラゼパム細粒1%「TCK」		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		128	620034201	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		129	620034601	ニトラゼパム錠5mg「TCK」		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		130	620034704	ニトラゼパム錠5mg「NIG」		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		131	620035201	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		132	620035501	ニトラゼパム錠10mg「TCK」		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		133	622114201	ニトラゼパム錠5mg「JG」		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		134	622114301	ニトラゼパム錠10mg「JG」		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
		135	670453117	ベンザリン錠55mg(選)		18,000	200	200	90	0	【不眠症】
		136	671120076	ベンザリン錠1010mg(選)		9,000	100	100	90	0	【不眠症】
9	アモバルピタール内	137	611120002	アモバルピタール		1,260	30	0	14	1	【不眠症】
10	バルピタール内	138	611120058	バルピタール		1,680	40	40	14	1	【不眠症】

7-2.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1 成分名	SEQ2 医薬品CD	医薬品名称	設定対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投与日数	小児計算	対象の病名	
11 フェノバルビタール 内	139	610462033	フェノバルビタール散10%		18,000	200	200	90	1	【不眠症】
	140	611120063	フェノバル錠30mg		59,940	666	666	90	0	【不眠症】
	141	611120064	フェノバルビタール		1,800	20	20	90	0	【不眠症】
	142	611120159	フェノバルビタール散10%「ホエイ」		18,000	200	200	90	1	【不眠症】
	143	620000465	フェノバル散10%		18,000	200	200	90	1	【不眠症】
	144	620056601	フェノバル原末		1,800	20	20	90	0	【不眠症】
	145	620056616	フェノバルビタール「ホエイ」原末		1,800	20	20	90	0	【不眠症】
12 フェノバルビタール 内 液	146	620003603	フェノバルエリキシル0.4%		450,000	5,000	5,000	90	1	【不眠症】
13 メフェナム酸 内	147	611140431	ボンタールカプセル250mg		30,000	500	200	60	0	【手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解】
	148	620007098	ボンタール細粒98.5%		7,560	126	50	60	0	【手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解】
	149	620007099	ボンタール散50%		15,000	250	100	60	0	【手術後及び外傷後の炎症及び腫脹の緩解】
14 アセメタシン 内	150	620007129	ランツジールコーワ錠30mg		36,000	600	100	60	0	【手術後及び外傷後の消炎・鎮痛】
15 ロルノキシカム 内	151	610443079	ロルカム錠2mg		3,600	1,200	400	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
	152	610443080	ロルカム錠4mg		1,800	600	200	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
	153	622665701	ロルノキシカム錠2mg「KO」		3,600	1,200	400	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
	154	622665801	ロルノキシカム錠4mg「KO」		1,800	600	200	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
	155	670443079	ロルカム錠2mg(選)		3,600	1,200	400	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
	156	670443080	ロルカム錠4mg(選)		1,800	600	200	3	0	【手術後、外傷後及び抜歯後の消炎・鎮痛】
16 アルファカルシドール 液	157	620003509	アルファロール内用液0.5μg/mL		12,000	200	200	60	0	【ビタミンD代謝異常に伴う諸症状】
17 アルファカルシドール 内 3μgカプセル	158	613110004	アルファロールカプセル3μg		1,980	133	133	60	0	【ビタミンD代謝異常に伴う諸症状】
	159	621960302	アルファカルシドールカプセル3μg「BMD」		1,980	133	133	60	0	【ビタミンD代謝異常に伴う諸症状】
	160	621976800	アルファカルシドール3μgカプセル							
	161	673110004	アルファロールカプセル3μg(選)		1,980	133	133	60	0	【ビタミンD代謝異常に伴う諸症状】
18 塩酸チクロピジン 内	162	610461073	チクロピジン塩酸塩100mg錠							
	163	613390007	パナルジン細粒10%		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	164	620814502	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	165	620814505	チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	166	620814506	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	167	620814511	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	168	620814601	パナルジン錠100mg		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
	169	670814601	パナルジン錠100mg(選)		18,000	300	200	60	0	【虚血性脳血管障害】
19 レンバチニブメシル酸塩 内 4mg	170	622416001	レンビマカプセル4mg		18,000	300	300	60	0	【肝細胞癌】
20 アモキシシリン 内 カプセル	171	620006919	サワシリンカプセル250 250mg		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	172	622054901	サワシリンカプセル125 125mg		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
21 アモキシシリン 内 カプセル 後発	173	620008584	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	174	620009117	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	175	621073704	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」		24,000	400	100	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	176	622066502	アモキシシリンカプセル125mg「TCK」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	177	622111101	アモキシシリンカプセル125mg「トーワ」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	178	622127801	アモキシシリンカプセル125mg「日医工」		48,000	800	200	60	0	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	179	622745300	アモキシシリン125mgカプセル							
	180	622899900	アモキシシリン250mgカプセル							
22 アモキシシリン 内 細粒	181	620006920	サワシリン細粒10% 100mg		60,000	1,000	250	60	1	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	182	621072701	アモキシシリン細粒20%「TCK」 200mg		30,000	500	125	60	1	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	183	621073001	ワイドシリン細粒20% 200mg		30,000	500	125	60	1	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	184	622066602	アモキシシリン細粒10%「TCK」 100mg		60,000	1,000	250	60	1	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
	185	622112902	ワイドシリン細粒10% 100mg		60,000	1,000	250	60	1	【ヘリコバクター・ピロリ感染症以外】
23 ファロベネムナトリウム 内	186	610411055	ファロム錠150mg		24,000	400	133	60	1	【乳腺炎】
	187	610411056	ファロム錠200mg		18,000	300	100	60	1	【乳腺炎】
24 ドロキシドパ 内	188	620004007	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」		12,000	400	400	30	0	【起立性低血圧】
	189	620004009	ドロキシドパカプセル200mg「アメル」		6,000	200	200	30	0	【起立性低血圧】
	190	622710900	ドロキシドパ100mgカプセル							

7-2.傷病名毎の医薬品用量

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	1月用量	1日用量	頓服用量	投与日数	小児計算	対象の病名
		191	622711000	ドロキシドパ200mgカプセル							
25	ドロキシドパ 内 口腔内崩壊錠	192	622061101	ドブスOD錠100mg		12,000	400	400	30	0	【起立性低血圧】
		193	622061201	ドブスOD錠200mg		6,000	200	200	30	0	【起立性低血圧】

7-3.整合チェック（医薬品×傷病名）

効能追加等に伴い、下記の医薬品において適応病名の追加を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
1	アリピプラゾール 内 後発	1	622541901	アリピプラゾール錠 3 m g 「トーワ」		
		2	622542001	アリピプラゾール錠 6 m g 「トーワ」		
		3	622542101	アリピプラゾール錠 1 2 m g 「トーワ」		
		4	622542301	アリピプラゾール散 1 % 「トーワ」		
2	アリピプラゾール 内 口腔内崩壊錠 後発※	5	622542401	アリピプラゾールOD錠 3 m g 「トーワ」		
		6	622542501	アリピプラゾールOD錠 6 m g 「トーワ」		
		7	622542601	アリピプラゾールOD錠 1 2 m g 「トーワ」		
3	アリピプラゾール 内 液 後発※	8	622541601	アリピプラゾール内用液 3 m g 分包 「トーワ」 0. 1 % 3 m L		
		9	622541701	アリピプラゾール内用液 6 m g 分包 「トーワ」 0. 1 % 6 m L		
		10	622541801	アリピプラゾール内用液 1 2 m g 分包 「トーワ」 0. 1 % 1 2 m L		
4	テゼパルマブ（遺伝子組換え） 注	11	629919001	テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g シリンジ 1. 9 1 m L		
		12	629923901	テゼスパイア皮下注 2 1 0 m g ペン 1. 9 1 m L		
5	インフリキシマブ（遺伝子組換え） 注 後発	13	622378801	インフリキシマブ B S 点滴静注用 1 0 0 m g 「NK」		
6	リツキシマブ（遺伝子組換え） 注	14	621433602	リツキシサン点滴静注 1 0 0 m g 1 0 m L		
		15	621433702	リツキシサン点滴静注 5 0 0 m g 5 0 m L		
7	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付 加物 内	16	622485101	メキニスト錠 0. 5 m g		
		17	622485201	メキニスト錠 2 m g		
8	ドロキシドパ 内	18	620004007	ドロキシドパカプセル 1 0 0 m g 「アメル」		
		19	620004009	ドロキシドパカプセル 2 0 0 m g 「アメル」		
9	ドロキシドパ 内 口腔内崩壊錠	20	622061101	ドプスOD錠 1 0 0 m g		
		21	622061201	ドプスOD錠 2 0 0 m g		

7-4.医薬品用量

下記の既存医薬品において、医薬品用量の見直しを行いました。

※用量は100倍表示とする。

SEQ1	一般名	SEQ2	マスコット*	商品名	1月	1日	頓服	日数(日)	日数(月)	小児計算	備考
1	コルヒチン 内	1	621973601	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	18,000	300	100	60	60	対象	

7-5.整合チェック（医薬品×傷病名）

下記医薬品において、支払基金と国保中央会の掲載審査事例（共通分）をもとに整合チェックデータ（医薬品×傷病名）の追加を行いました。

（凡例）「設定対象」：（空欄）…既設データ、○…新規データ

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考		
1	ドロキシドパ 内	1	620004007	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」				
		2	620004009	ドロキシドパカプセル200mg「アメル」				
		3	622710900	ドロキシドパ100mgカプセル				
		4	622711000	ドロキシドパ200mgカプセル				
2	ドロキシドパ 内 口腔内崩壊錠	5	622061101	ドブスOD錠100mg				
		6	622061201	ドブスOD錠200mg				
3	ゾニサミド 内 口腔内崩壊錠 50mg	7	622589801	トレリーフOD錠50mg				
		8	622946201	ゾニサミドOD錠50mg TRE「フェルゼン」				
		9	622948801	ゾニサミドOD錠50mg TRE「SMPP」				
		10	622954101	ゾニサミドOD錠50mg TRE「サンド」				
		11	622956001	ゾニサミドOD錠50mg TRE「杏林」				
		12	622956201	ゾニサミドOD錠50mg TRE「DSEP」				
		13	622956401	ゾニサミドOD錠50mg TRE「ケミファ」				
		14	622965001	ゾニサミドOD錠50mg TRE「ダイト」				
		15	622966601	ゾニサミドOD錠50mg TRE「アメル」				
		16	622966801	ゾニサミドOD錠50mg TRE「トーワ」				
		17	622967501	ゾニサミドOD錠50mg TRE「日医工」				
		18	622967901	ゾニサミドOD錠50mg TRE「ニプロ」				
		19	622968101	ゾニサミドOD錠50mg TRE「日新」				
		20	622968601	ゾニサミドOD錠50mg TRE「サワイ」				
		21	622969901	ゾニサミドOD錠50mg TRE「ZE」				
		22	622970601	ゾニサミドOD錠50mg TRE「KO」				
		23	672589801	トレリーフOD錠50mg（選）				
		4	レボドパ・カルビドパ 内 経腸剤	24	622509401	デュオドーパ配合経腸用液 100mL		
		5	メシル酸プロモクリプチン 内	25	620006743	プロモクリプチンメシル酸塩2.5mg錠		
				26	620008688	パーロデル錠2.5mg		
				27	620121401	プロモクリプチン錠2.5mg「F」		
				28	620121701	プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」		
				29	620121802	プロモクリプチン錠2.5mg「フソー」		
30	620000427			注射用ペニシリンGカリウム100万単位				
6	ベンジルペニシリンカリウム 注	31	640463089	注射用ペニシリンGカリウム20万単位				
		32	620006165	リンコシンカプセル250mg				
7	塩酸リンコマイシン 内	33	620006341	リンコシン注射液300mg 1mL				
		34	620006342	リンコシン注射液600mg 2mL				
		35	620006343	リンコシン注射液1g 3.33mL				
		36	620006344	リンコシン注射液1.5g 5mL				
		37	621380803	リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」 1mL				
		38	621380903	リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」 2mL				
		39	622983300	リンコマイシン塩酸塩300mg 1mL注射液				
		40	622983400	リンコマイシン塩酸塩600mg 2mL注射液				
		41	622983500	リンコマイシン塩酸塩1.5g 5mL注射液				
		42	622983600	リンコマイシン塩酸塩1g 3.33mL注射液				
		9	クリンダマイシン 内 カプセル	43	620006026	ダラシнкаプセル75mg		
				44	620006027	ダラシнкаプセル150mg		
		10	クリンダマイシン 注	45	620006261	ダラシンS注射液300mg		
46	620006262			ダラシンS注射液600mg				
47	621064501			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」				
48	621064601			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」				
49	621064701			クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「F」				
50	621064804			クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NIG」				

7-5.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		51	621065001	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」		

7-5.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
		52	621065101	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」		
		53	621065201	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」		
		54	621065404	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」		
		55	622111302	クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」		
		56	622618100	クリンダマイシンリン酸エステル300mg注射液		
11	テイコブラニン 注	57	620004709	注射用タゴシッド200mg		
		58	620008212	テイコブラニン点滴静注用200mg「NP」		
		59	620008213	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」		
		60	620008532	テイコブラニン点滴静注用200mg「F」		
		61	620008535	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」		
		62	620009571	テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」		
		63	621901404	テイコブラニン点滴静注用200mg「VTRS」		
		64	622207201	テイコブラニン点滴静注用400mg「日医工」		
		65	622227801	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」		
		66	622227901	テイコブラニン点滴静注用400mg「明治」		
		67	622338101	テイコブラニン点滴静注用400mg「トーワ」		
		68	622904100	テイコブラニン200mg注射用		
		69	670004709	注射用タゴシッド200mg(選)		
12	アンピシリン 内	70	621075101	ビクシンドライシロップ10% 100mg		
13	アンピシリン 内※	71	621074701	ビクシリンカプセル250mg		
14	アンピシリンナトリウム 注	72	621076601	ビクシリン注射用0.25g 250mg		
		73	621076801	ビクシリン注射用0.5g 500mg		
		74	621077201	ビクシリン注射用1g		
		75	621077501	ビクシリン注射用2g		
15	セファゾリンナトリウム 注	76	620003733	セファメジンα筋注用0.25g 250mg(溶解液付)		
		77	620003734	セファメジンα筋注用0.5g 500mg(溶解液付)		
		78	620003735	セファメジンα注射用0.25g 250mg		
		79	620003736	セファメジンα注射用0.5g 500mg		
		80	620003737	セファメジンα注射用1g		
		81	620003738	セファメジンα注射用2g		
		82	620003739	セファメジンα点滴用キット1g(生理食塩液100mL付)		
		83	620003740	セファメジンα点滴用キット2g(生理食塩液100mL付)		
		84	620007318	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグオーツカ 生食100mL付		
		85	621096002	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」 500mg		
		86	621096601	セファゾリンNa注射用1g「NP」		
		87	621096702	セファゾリンNa注射用1g「イセイ」		
		88	621096802	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」		
		89	621097401	セファゾリンNa注射用2g「NP」		
		90	621097602	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」		
		91	621757001	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 生食100mL付		
		92	622033402	セファゾリンNa注射用0.5g「NP」 500mg		
		93	622124902	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」 250mg		
		94	622130801	セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」 250mg		
		95	622949701	セファゾリンNa注射用0.25g「CHM」 250mg		
		96	622949801	セファゾリンNa注射用0.5g「CHM」 500mg		
		97	622949901	セファゾリンNa注射用1g「CHM」		
		98	622950001	セファゾリンNa注射用2g「CHM」		

7-5.整合チェック (医薬品×傷病名)

SEQ1	成分名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	設定対象	備考
16	セファロチンナトリウム 注	99	620005674	コアキシン注射用1g		
		100	620005675	コアキシン注射用2g		
17	セフトアジジム 注	101	620005676	セフトアジジム静注用1g「NP」		
		102	621703001	セフトアジジム静注用1g「サワイ」		
		103	621703101	セフトアジジム静注用0.5g「CHM」 500mg		
		104	621703201	セフトアジジム静注用1g「CHM」		
		105	621756304	セフトアジジム静注用0.5g「VTRS」 500mg		
		106	621756603	セフトアジジム静注用1g「VTRS」		
		107	622052901	セフトアジジム静注用0.5g「サワイ」 500mg		
		108	622124801	セフトアジジム静注用0.5g「NP」 500mg		
		109	622763600	セフトアジジム500mg静注用		
		110	622763700	セフトアジジム1g静注用		
		18	セフトリアキソンナトリウム 注	111	620002955	セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグNP 生食100mL付
112	621488403			セフトリアキソンNa静注用0.5g「CHM」 500mg		
113	621488504			セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」		
114	621488601			セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」		
115	621538203			セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 500mg		
116	621538303			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」		
117	621555204			セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」		
118	621967202			セフトリアキソンNa静注用0.5g「サワイ」 500mg		
119	621987301			セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「NP」 500mg		
120	621987401			セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」		
121	622051702			セフトリアキソンナトリウム点滴用1gVTRS 生食100mL付		
122	622077303			セフトリアキソンNa静注用0.5g「VTRS」 500mg		
123	622983700			セフトリアキソンナトリウム500mg静注用		
124	622983800			セフトリアキソンナトリウム1g静注用		
125	640470011			ロセフィン点滴静注用1gバッグ (生理食塩液100mL付)		
126	646130268			ロセフィン静注用0.5g 500mg		
127	646130269			ロセフィン静注用1g		
19	パニペネム・ベタミプロン 注			128	646130368	カルベニン点滴用0.25g 250mg
		129	646130369	カルベニン点滴用0.5g 500mg		
20	塩酸ミノサイクリン 内 顆	130	620007109	ミノマイシン顆粒2% 20mg		
		131	621124301	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 20mg		
21	塩酸ミノサイクリン 内	132	610454083	ミノマイシンカプセル100mg		
		133	616150063	ミノマイシンカプセル50mg		
		134	616150088	ミノマイシン錠50mg		
		135	621124801	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」		
		136	621125101	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」		
		137	621125401	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		
		138	621125701	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」		
		139	622746400	ミノサイクリン塩酸塩100mg錠		
22	スルバクタムナトリウム・セフォラゾンナトリウム 注	140	621347901	ワイスタール配合静注用1g		
		141	621441901	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ (生理食塩液100mL付)		
		142	622080002	ワイスタール配合静注用0.5g (500mg)		
		143	622099301	セフォセフ静注用0.5g (500mg)		
		144	640444050	セフォセフ静注用1g		
		145	646130264	スルペラゾン静注用0.5g (500mg)		
23	塩酸シプロフロキサシン 内	146	646130265	スルペラゾン静注用1g		
		147	616290155	シプロキサシン錠100mg		
		148	616290156	シプロキサシン錠200mg		

7-6.禁忌病名

下記医薬品において、禁忌病名データの変更を行いました。

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	禁忌病名							
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
1	インフリキシマブ (遺伝子組換え) 注 後発	1	622378801	インフリキシマブB S点滴静注用1 0 0 m g 「NK」	381001	ぶどう球菌性敗血症	389004	敗血症	389012	院内感染敗血症	948002	横断性脊髄炎
					3409005	多発性硬化症	3410003	視神経脊髄炎	3411001	シルダー病	3418002	脱髄性脳梁エンセファロパ
					3419002	脱髄疾患	3488014	脳硬化症	4280002	心臓性浮腫	4280005	慢性うっ血性心不全
					4280011	右心不全	7718002	新生児敗血症	7718005	胎児敗血症	7855015	敗血症性ショック
					8830124	MR S A敗血症	8830170	亜急性壊死性脊髄炎	8830185	亜急性出血性白質脳炎	8830719	インフルエンザ菌敗血症
					8830759	ウイルス性敗血症	8830796	うっ血性心不全	8830894	エルシニア敗血症	8830966	黄色ぶどう球菌敗血症
					8831388	活動性肺結核	8831569	カンジタ性敗血症	8832182	気管切開部敗血症	8832371	急性出血性白質脳炎
					8832406	急性多発性硬化症	8832868	グラム陰性桿菌敗血症	8832870	グラム陰性菌敗血症	8833217	嫌気性菌敗血症
					8833325	コアグララーゼ陰性ぶどう球菌敗血症	8833422	高血圧性うっ血性心不全	8834047	サルモネラ敗血症	8834062	産科的敗血症性塞栓症
					8834106	産褥敗血症	8834976	進行性敗血症性肉芽腫症	8835198	軸索周囲脳炎	8835283	重症感染症
					8835355	術後敗血症	8835794	髄膜炎菌性敗血症	8835995	脊髄多発性硬化症	8837036	多発性神経脊髄炎
					8837143	炭疽敗血症	8838689	脳幹多発性硬化症	8838800	肺炎球菌性敗血症	8839539	びまん性硬化症
					8839900	分娩の敗血症	8839986	ヘルペスウイルス性敗血症	8840047	ベスト敗血症	8840084	放線菌症性敗血症
					8840486	無症候性多発性硬化症	8840853	溶連菌敗血症	8840863	予防接種後敗血症	8840971	リステリア性敗血症
					8841001	流産後敗血症	8841002	流産後敗血症性ショック	8841086	淋菌性敗血症	8841141	類丹毒性敗血症
					8841155	類鼻疽敗血症	8841195	連鎖球菌性敗血症	8841319	カテーテル敗血症	8842085	橋中心髄鞘崩壊症
					8842461	右室不全	8844908	バロー病	8844921	マルキアファーヴァ・ビニヤミ症候群	8845181	脳梁離断
					8845463	脳梁離断症候群	8845511	離断症候群	8845514	A群連鎖球菌敗血症	8846237	D群連鎖球菌敗血症
					8847009	グラム陽性菌敗血症	8847054	腸球菌敗血症	8847071	M R C N S敗血症	8847109	セレウス菌敗血症
					8847861	新生児インフルエンザ菌敗血症	8847862	新生児黄色ぶどう球菌敗血症	8847863	新生児クレブシエラ敗血症	8847864	新生児コアグララーゼ陰性ぶどう球菌敗血症
					8847865	新生児セラチア敗血症	8847866	新生児大腸菌敗血症	8847867	新生児肺炎球菌敗血症	8847868	新生児リステリア敗血症
					8847869	新生児緑膿菌敗血症	8848435	H C A H C	8848437	H s p 6 0 シャペロン病	8848442	P C W H
					8848449	アラン・ハーンドン・ダドリー症候群	8848485	基底核および小脳萎縮を伴う髄鞘形成不全症	8848535	失調と歯牙低形成を伴う髄鞘形成不全症	8848586	先天性大脳白質形成不全症
					8848589	先天性白内障を伴う髄鞘形成不全症	8848669	ベリツェウス・メルツバッハ様病 1	8849400	大頭型白質脳症	8849440	皮質下のう胞をもつ大頭型白質脳症
					8849560	B群連鎖球菌敗血症	8849563	C群連鎖球菌敗血症	8849566	G群連鎖球菌敗血症	8849639	新生児B群連鎖球菌敗血症
					8850147	急性横断性脊髄炎	8850180	抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎	8850192	視神経脊髄炎スペクトラム	8850381	一次性進行型多発性硬化症
					8850432	再発寛解型多発性硬化症	8850553	二次性進行型多発性硬化症	8850968	M R S E敗血症	8851040	M S S A敗血症
					8851131	大腸菌敗血症	8851190	緑膿菌敗血症	8851376	M O G抗体関連疾患	8851709	L M N B 1 関連大脳白質脳症
					381001	ぶどう球菌性敗血症	389004	敗血症	389012	院内感染敗血症	948002	横断性脊髄炎
					3409005	多発性硬化症	3410003	視神経脊髄炎	3411001	シルダー病	3418002	脱髄性脳梁エンセファロパ
					3419002	脱髄疾患	3488014	脳硬化症	4280002	心臓性浮腫	4280005	慢性うっ血性心不全
					4280011	右心不全	7718002	新生児敗血症	7718005	胎児敗血症	7855015	敗血症性ショック
					8830124	MR S A敗血症	8830170	亜急性壊死性脊髄炎	8830185	亜急性出血性白質脳炎	8830719	インフルエンザ菌敗血症
					8830759	ウイルス性敗血症	8830796	うっ血性心不全	8830894	エルシニア敗血症	8830966	黄色ぶどう球菌敗血症
					8831388	活動性肺結核	8831569	カンジタ性敗血症	8832182	気管切開部敗血症	8832371	急性出血性白質脳炎
					8832406	急性多発性硬化症	8832868	グラム陰性桿菌敗血症	8832870	グラム陰性菌敗血症	8833217	嫌気性菌敗血症
					8833325	コアグララーゼ陰性ぶどう球菌敗血症	8833422	高血圧性うっ血性心不全	8834047	サルモネラ敗血症	8834062	産科的敗血症性塞栓症
					8834106	産褥敗血症	8834976	進行性敗血症性肉芽腫症	8835198	軸索周囲脳炎	8835283	重症感染症
					8835355	術後敗血症	8835794	髄膜炎菌性敗血症	8835995	脊髄多発性硬化症	8837036	多発性神経脊髄炎
					8837143	炭疽敗血症	8838689	脳幹多発性硬化症	8838800	肺炎球菌性敗血症	8839539	びまん性硬化症
					8839900	分娩の敗血症	8839986	ヘルペスウイルス性敗血症	8840047	ベスト敗血症	8840084	放線菌症性敗血症
					8840486	無症候性多発性硬化症	8840853	溶連菌敗血症	8840863	予防接種後敗血症	8840971	リステリア性敗血症
					8841001	流産後敗血症	8841002	流産後敗血症性ショック	8841086	淋菌性敗血症	8841141	類丹毒性敗血症
					8841155	類鼻疽敗血症	8841195	連鎖球菌性敗血症	8841319	カテーテル敗血症	8842085	橋中心髄鞘崩壊症
					8842461	右室不全	8844908	バロー病	8844921	マルキアファーヴァ・ビニヤミ症候群	8845181	脳梁離断
					8845463	脳梁離断症候群	8845511	離断症候群	8845514	A群連鎖球菌敗血症	8846237	D群連鎖球菌敗血症
					8847009	グラム陽性菌敗血症	8847054	腸球菌敗血症	8847071	M R C N S敗血症	8847109	セレウス菌敗血症
8847861	新生児インフルエンザ菌敗血症	8847862	新生児黄色ぶどう球菌敗血症	8847863	新生児クレブシエラ敗血症	8847864	新生児コアグララーゼ陰性ぶどう球菌敗血症					
8847865	新生児セラチア敗血症	8847866	新生児大腸菌敗血症	8847867	新生児肺炎球菌敗血症	8847868	新生児リステリア敗血症					
8847869	新生児緑膿菌敗血症	8848435	H C A H C	8848437	H s p 6 0 シャペロン病	8848442	P C W H					
8848449	アラン・ハーンドン・ダドリー症候群	8848485	基底核および小脳萎縮を伴う髄鞘形成不全症	8848535	失調と歯牙低形成を伴う髄鞘形成不全症	8848586	先天性大脳白質形成不全症					
8848589	先天性白内障を伴う髄鞘形成不全症	8848669	ベリツェウス・メルツバッハ様病 1	8849400	大頭型白質脳症	8849440	皮質下のう胞をもつ大頭型白質脳症					
8849560	B群連鎖球菌敗血症	8849563	C群連鎖球菌敗血症	8849566	G群連鎖球菌敗血症	8849639	新生児B群連鎖球菌敗血症					
8850147	急性横断性脊髄炎	8850180	抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎	8850192	視神経脊髄炎スペクトラム	8850381	一次性進行型多発性硬化症					

7-6.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					8850432	再発寛解型多発性硬化症	8850553	二次性進行型多発性硬化症	8850968	MR S E敗血症	8851040	M S S A敗血症
					8851131	大腸菌敗血症	8851190	緑膿菌敗血症	8851376	M O G抗体関連疾患	8851709	L M N B 1 関連大脳白質脳症
3	オランザピン 内※	5	610451001	ジプレキサ錠 2.5 m g	2500001	インスリン抵抗性糖尿病	2500013	糖尿病	2500014	1型糖尿病	2500015	2型糖尿病
		6	610451002	ジプレキサ錠 5 m g	2500024	膵性糖尿病	2500027	不安定型糖尿病	2500037	境界型糖尿病	2500037	栄養不良関連糖尿病
		7	610451003	ジプレキサ錠 10 m g	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	2507028	糖尿病合併症	2509003	ステロイド糖尿病
		8	610462008	ジプレキサ細粒 1%	2509004	二次性糖尿病	2510003	低血糖昏睡	5722002	肝性昏睡	7080004	半昏睡
		9	622472401	オランザピン錠 2.5 m g 「YD」	7751001	新生児一過性糖尿病	7751002	新生児糖尿病	7800011	昏睡	7800017	遷延性昏睡
		10	622472501	オランザピン錠 5 m g 「YD」	7800025	深昏睡	7800026	代謝性昏睡	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830041	2型糖尿病性昏睡
		11	622472601	オランザピン錠 10 m g 「YD」	8830405	安定型糖尿病	8830756	ウイルス性糖尿病	8833518	甲状腺中毒性昏睡	8835024	新生児昏睡
		12	622478801	オランザピン細粒 1% 「トーワ」	8835244	若年 2 型糖尿病	8835685	膝全摘後二次性糖尿病	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838621	妊娠中の糖尿病
		13	622478901	オランザピン錠 10 m g 「トーワ」	8838665	粘液水腫性昏睡	8839324	非糖尿病性低血糖性昏睡	8840710	薬剤性糖尿病	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり
		14	622479001	オランザピン錠 2.5 m g 「トーワ」	8841680	1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841681	1型糖尿病・腎合併症あり	8841682	1型糖尿病・眼合併症あり	8841683	1型糖尿病・神経学的合併症あり
		15	622479101	オランザピン錠 5 m g 「トーワ」	8841684	1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841685	1型糖尿病・関節合併症あり	8841686	1型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841687	1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		16	622479901	オランザピン錠 2.5 m g 「D S E P」	8841688	1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8841690	2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841691	2型糖尿病・腎合併症あり
		17	622480001	オランザピン錠 5 m g 「D S E P」	8841692	2型糖尿病・眼合併症あり	8841693	2型糖尿病・神経学的合併症あり	8841694	2型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841695	2型糖尿病・関節合併症あり
		18	622480101	オランザピン錠 10 m g 「D S E P」	8841696	2型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841697	2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8841698	2型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8842150	急性 A 型肝炎・肝性昏睡合併あり
		19	622480501	オランザピン細粒 1% 「D S E P」	8842151	急性 B 型肝炎・肝性昏睡合併あり	8843120	ウイルス性糖尿病・眼合併症あり	8843121	ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり
		20	622483601	オランザピン錠 2.5 m g 「杏林」	8843123	ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり	8843124	ウイルス性糖尿病・腎合併症あり	8843125	ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843126	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり
		21	622483701	オランザピン錠 5 m g 「杏林」	8843127	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843128	ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843375	膵性糖尿病・眼合併症あり	8843376	膵性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		22	622483801	オランザピン錠 10 m g 「杏林」	8843377	膵性糖尿病・昏睡合併あり	8843378	膵性糖尿病・神経学的合併症あり	8843379	膵性糖尿病・腎合併症あり	8843380	膵性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		23	622490201	オランザピン錠 2.5 m g 「J G」	8843381	膵性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843382	膵性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843383	膵性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843388	ステロイド糖尿病・眼合併症あり
		24	622490301	オランザピン錠 5 m g 「J G」	8843389	ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843391	ステロイド糖尿病・神経学的合併症あり	8843392	ステロイド糖尿病・腎合併症あり
		25	622490401	オランザピン錠 10 m g 「J G」	8843393	ステロイド糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843394	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843395	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843396	ステロイド糖尿病・末梢循環合併症あり
		26	622492901	オランザピン錠 2.5 m g 「日新」	8843439	糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843448	二次性糖尿病・眼合併症あり	8843449	二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり
		27	622493001	オランザピン錠 5 m g 「日新」	8843451	二次性糖尿病・神経学的合併症あり	8843452	二次性糖尿病・腎合併症あり	8843453	二次性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843454	二次性糖尿病・糖尿病性合併症あり
		28	622493101	オランザピン錠 10 m g 「日新」	8843455	二次性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843456	二次性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843619	薬剤性糖尿病・眼合併症あり	8843620	薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		29	622493603	オランザピン錠 2.5 m g 「V T R S」	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843622	薬剤性糖尿病・神経学的合併症あり	8843623	薬剤性糖尿病・腎合併症あり	8843624	薬剤性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		30	622493703	オランザピン錠 5 m g 「V T R S」	8843625	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843626	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843627	薬剤性糖尿病・末梢循環合併症あり	8844022	緩徐進行 1 型糖尿病
		31	622493803	オランザピン錠 10 m g 「V T R S」	8844023	緩徐進行 1 型糖尿病・関節合併症あり	8844024	緩徐進行 1 型糖尿病・眼合併症あり	8844025	緩徐進行 1 型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	緩徐進行 1 型糖尿病・昏睡合併あり
		32	622494703	オランザピン錠 2.5 m g 「N I G」	8844027	緩徐進行 1 型糖尿病・神経学的合併症あり	8844028	緩徐進行 1 型糖尿病・腎合併症あり	8844029	緩徐進行 1 型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	緩徐進行 1 型糖尿病・糖尿病性合併症なし
		33	622494803	オランザピン錠 5 m g 「N I G」	8844031	緩徐進行 1 型糖尿病・末梢循環合併症あり	8844045	劇症 1 型糖尿病	8845065	1 型糖尿病性低血糖性昏睡	8845094	2 型糖尿病性低血糖性昏睡
		34	622494903	オランザピン錠 10 m g 「N I G」	8849469	ミトコンドリア糖尿病	8849470	ミトコンドリア糖尿病・眼合併症あり	8849471	ミトコンドリア糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり
		35	622497301	オランザピン錠 2.5 m g 「サワイ」	8849473	ミトコンドリア糖尿病・神経学的合併症あり	8849474	ミトコンドリア糖尿病・腎合併症あり	8849475	ミトコンドリア糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8849476	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症なし
		36	622497401	オランザピン錠 5 m g 「サワイ」	8849477	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849478	ミトコンドリア糖尿病・末梢循環合併症あり	8849586	肝性糖尿病・眼合併症あり	8849587	肝性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり
		37	622497501	オランザピン錠 10 m g 「サワイ」	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8849589	肝性糖尿病・神経学的合併症あり	8849590	肝性糖尿病・腎合併症あり	8849591	肝性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり
		38	622497601	オランザピン細粒 1% 「サワイ」	8849592	肝性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849593	肝性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8849594	肝性糖尿病・末梢循環合併症あり	8849737	急性肝不全・昏睡型
		39	622498601	オランザピン錠 1.25 m g 「アメル」	8849976	脂肪萎縮性糖尿病	8851793	緩徐進行 1 型糖尿病・糖尿病性合併症あり				
		40	622498701	オランザピン錠 2.5 m g 「アメル」								
		41	622498801	オランザピン錠 5 m g 「アメル」								
		42	622498901	オランザピン錠 10 m g 「アメル」								
		43	622499001	オランザピン錠 20 m g 「アメル」								
		44	622499101	オランザピン細粒 1% 「アメル」								
		45	622501201	オランザピン細粒 1% 「日医工」								

7-6.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名		
		46	622502001	オランザピン錠 2.5mg 「明治」										
		47	622502101	オランザピン錠 5mg 「明治」										
		48	622502201	オランザピン錠 10mg 「明治」										
		49	622503602	オランザピン錠 2.5mg 「NP」										
		50	622503702	オランザピン錠 5mg 「NP」										
		51	622503802	オランザピン錠 10mg 「NP」										
		52	622506401	オランザピン細粒 1% 「ニプロ」										
		53	622506501	オランザピン錠 2.5mg 「ニプロ」										
		54	622506601	オランザピン錠 5mg 「ニプロ」										
		55	622506701	オランザピン錠 10mg 「ニプロ」										
		56	622511401	オランザピン細粒 1% 「タカタ」										
		57	622519801	オランザピン細粒 1% 「日新」										
		58	622522401	オランザピン細粒 1% 「杏林」										
		59	622611300	オランザピン 1% 細粒										
		60	622611400	オランザピン 2.5mg 錠										
		61	622611600	オランザピン 5mg 錠										
		62	622611800	オランザピン 10mg 錠										
		63	670451001	ジプレキサ錠 2.5mg (選)										
		64	670451002	ジプレキサ錠 5mg (選)										
		65	670451003	ジプレキサ錠 10mg (選)										
		66	670462008	ジプレキサ細粒 1% (選)										
		4	オランザピン 内 口腔内崩壊錠※	67	620002518	ジプレキサザイデイス錠 5mg	2500001	インスリン抵抗性糖尿病	2500013	糖尿病	2500014	1型糖尿病	2500015	2型糖尿病
				68	620002519	ジプレキサザイデイス錠 10mg	2500024	糖尿病	2500027	不安定型糖尿病	2500031	境界型糖尿病	2500037	栄養不良関連糖尿病
				69	622455001	ジプレキサザイデイス錠 2.5mg	2502004	高浸透圧性非ケトン性昏睡	2502006	糖尿病性昏睡	2507028	糖尿病合併症	2509003	ステロイド糖尿病
				70	622478501	オランザピンOD錠 10mg 「トーワ」	2509004	二次性糖尿病	2510003	低血糖昏睡	5722002	肝性昏睡	7080004	半昏睡
				71	622478601	オランザピンOD錠 2.5mg 「トーワ」	7751001	新生児一過性糖尿病	7751002	新生児糖尿病	7800011	昏睡	7800017	遷延性昏睡
72	622478701			オランザピンOD錠 5mg 「トーワ」	7800025	深昏睡	7800026	代謝性昏睡	8830030	1型糖尿病性昏睡	8830041	2型糖尿病性昏睡		
73	622480201			オランザピンOD錠 2.5mg 「DSEP」	8830405	安定型糖尿病	8830756	ウイルス性糖尿病	8833518	甲状腺中毒性昏睡	8835024	新生児昏睡		
74	622480301			オランザピンOD錠 5mg 「DSEP」	8835244	若年2型糖尿病	8835685	膝全摘後二次性糖尿病	8838076	糖尿病性低血糖性昏睡	8838621	妊娠中の糖尿病		
75	622480401			オランザピンOD錠 10mg 「DSEP」	8838665	粘液水腫性昏睡	8839324	非糖尿病性低血糖性昏睡	8840710	薬剤性糖尿病	8841679	1型糖尿病・昏睡合併あり		
76	622482801			オランザピンOD錠 5mg 「タカタ」	8841680	1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841681	1型糖尿病・腎合併症あり	8841682	1型糖尿病・眼合併症あり	8841683	1型糖尿病・神経学的合併症あり		
77	622482901			オランザピンOD錠 10mg 「タカタ」	8841684	1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841685	1型糖尿病・関節合併症あり	8841686	1型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841687	1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり		
78	622483201			オランザピンOD錠 2.5mg 「タカタ」	8841688	1型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8841689	2型糖尿病・昏睡合併あり	8841690	2型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8841691	2型糖尿病・腎合併症あり		
79	622483901			オランザピンOD錠 2.5mg 「杏林」	8841692	2型糖尿病・眼合併症あり	8841693	2型糖尿病・神経学的合併症あり	8841694	2型糖尿病・末梢循環合併症あり	8841695	2型糖尿病・関節合併症あり		
80	622484001			オランザピンOD錠 5mg 「杏林」	8841696	2型糖尿病・糖尿病性合併症あり	8841697	2型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8841698	2型糖尿病・糖尿病性合併症なし	8842150	急性A型肝炎・肝性昏睡合併あり		
81	622484101			オランザピンOD錠 10mg 「杏林」	8842151	急性B型肝炎・肝性昏睡合併あり	8843120	ウイルス性糖尿病・眼合併症あり	8843121	ウイルス性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843122	ウイルス性糖尿病・昏睡合併あり		
82	622490501			オランザピンOD錠 2.5mg 「JG」	8843123	ウイルス性糖尿病・神経学的合併症あり	8843124	ウイルス性糖尿病・腎合併症あり	8843125	ウイルス性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843126	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症あり		
83	622490601			オランザピンOD錠 5mg 「JG」	8843127	ウイルス性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843128	ウイルス性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843375	糖尿病・眼合併症あり	8843376	糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
84	622490701			オランザピンOD錠 10mg 「JG」	8843377	糖尿病・昏睡合併あり	8843378	糖尿病・神経学的合併症あり	8843379	糖尿病・腎合併症あり	8843380	糖尿病・多発糖尿病性合併症あり		
85	622493903			オランザピンOD錠 2.5mg 「VTRS」	8843381	糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843382	糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843383	糖尿病・末梢循環合併症あり	8843388	ステロイド糖尿病・眼合併症あり		
86	622494003			オランザピンOD錠 5mg 「VTRS」	8843389	ステロイド糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843390	ステロイド糖尿病・昏睡合併あり	8843391	ステロイド糖尿病・神経学的合併症あり	8843392	ステロイド糖尿病・腎合併症あり		
87	622494103			オランザピンOD錠 10mg 「VTRS」	8843393	ステロイド糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843394	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843395	ステロイド糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843396	ステロイド糖尿病・末梢循環合併症あり		
88	622495003			オランザピンOD錠 2.5mg 「NIG」	8843439	糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843448	二次性糖尿病・眼合併症あり	8843449	二次性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8843450	二次性糖尿病・昏睡合併あり		
89	622495103			オランザピンOD錠 5mg 「NIG」	8843451	二次性糖尿病・神経学的合併症あり	8843452	二次性糖尿病・腎合併症あり	8843453	二次性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8843454	二次性糖尿病・糖尿病性合併症あり		
90	622495203			オランザピンOD錠 10mg 「NIG」	8843455	二次性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843456	二次性糖尿病・末梢循環合併症あり	8843619	薬剤性糖尿病・眼合併症あり	8843620	薬剤性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり		
91	622499201			オランザピンOD錠 1.25mg 「アメル」	8843621	薬剤性糖尿病・昏睡合併あり	8843622	薬剤性糖尿病・神経学的合併症あり	8843623	薬剤性糖尿病・腎合併症あり	8843624	薬剤性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり		
92	622499301			オランザピンOD錠 2.5mg 「アメル」	8843625	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8843626	薬剤性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8843627	薬剤性糖尿病・末梢循環合併症あり	8844022	緩徐進行1型糖尿病		
93	622499401			オランザピンOD錠 5mg 「アメル」	8844023	緩徐進行1型糖尿病・関節合併症あり	8844024	緩徐進行1型糖尿病・眼合併症あり	8844025	緩徐進行1型糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8844026	緩徐進行1型糖尿病・昏睡合併あり		
94	622499501			オランザピンOD錠 10mg 「アメル」	8844027	緩徐進行1型糖尿病・神経学的合併症あり	8844028	緩徐進行1型糖尿病・腎合併症あり	8844029	緩徐進行1型糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8844030	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症なし		

7-6.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名								
		95	622500701	オランザピンOD錠5mg「日医工」	8844031	緩徐進行1型糖尿病・末梢循環合併症あり	8844045	劇症1型糖尿病	8845065	1型糖尿病性低血糖性昏睡	8845094	2型糖尿病性低血糖性昏睡								
		96	622500801	オランザピンOD錠10mg「日医工」	8849469	ミトコンドリア糖尿病	8849470	ミトコンドリア糖尿病・眼合併症あり	8849471	ミトコンドリア糖尿病・ケトアシドーシス合併あり	8849472	ミトコンドリア糖尿病・昏睡合併あり								
		97	622502301	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	8849473	ミトコンドリア糖尿病・神経学的合併症あり	8849474	ミトコンドリア糖尿病・腎合併症あり	8849475	ミトコンドリア糖尿病・多発糖尿病性合併症あり	8849476	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症なし								
		98	622502401	オランザピンOD錠5mg「明治」	8849477	ミトコンドリア糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849478	ミトコンドリア糖尿病・末梢循環合併症あり	8849586	肝性糖尿病・眼合併症あり	8849587	肝性糖尿病・ケトアシドーシス合併あり								
		99	622502501	オランザピンOD錠10mg「明治」	8849588	肝性糖尿病・昏睡合併あり	8849589	肝性糖尿病・神経学的合併症あり	8849590	肝性糖尿病・腎合併症あり	8849591	肝性糖尿病・多発糖尿病性合併症あり								
		100	622503902	オランザピンOD錠5mg「NP」	8849592	肝性糖尿病・糖尿病性合併症あり	8849593	肝性糖尿病・糖尿病性合併症なし	8849594	肝性糖尿病・末梢循環合併症あり	8849737	急性肝不全・昏睡型								
		101	622504002	オランザピンOD錠10mg「NP」	8849976	脂肪萎縮性糖尿病	8851793	緩徐進行1型糖尿病・糖尿病性合併症あり												
		102	622506201	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」																
		103	622506301	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」																
		104	622599101	オランザピンOD錠2.5mg「日医工」																
		105	622611500	オランザピン2.5mg口腔内崩壊錠																
		106	622611700	オランザピン5mg口腔内崩壊錠																
		107	622611900	オランザピン10mg口腔内崩壊錠																
		108	622682701	オランザピンOD錠2.5mg「ニプロ」																
		109	670002518	ジプレキサザイデイス錠5mg(選)																
		110	670002519	ジプレキサザイデイス錠10mg(選)																
		111	672455001	ジプレキサザイデイス錠2.5mg(選)																
		5	塩酸チクロピジン内	112	610461073	チクロピジン塩酸塩100mg錠	2860001	血友病	2860002	血友病A	2861002	血友病B	2862002	第ⅩⅠ因子欠乏症						
				113	613390007	パナルジン細粒10%	2864002	フォンウィルブランド病	2878001	血管性血友病	2880005	白血球減少症	2889001	二次性白血球減少症						
				114	620814502	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	3621012	若年性再発性網膜硝子体出血	3792001	外傷性硝子体出血	3792006	硝子体出血	4462004	肺胞出血						
				115	620814505	チクロピジン塩酸塩錠100mg「ツルハラ」	4489007	毛細血管脆弱症	4590002	出血	4590003	静脈出血	4590005	動脈性出血						
				116	620814506	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	4590006	内出血	4789006	上気道出血	5191010	気管内出血	5308005	食道出血						
				117	620814511	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	5319011	急性出血性胃潰瘍	5780004	吐血	5780005	吐血	5781002	下部消化管出血						
				118	620814601	パナルジン錠100mg	5789001	胃出血	5789007	消化管出血	5789008	上部消化管出血	5789009	下部消化管出血						
				119	670814601			5997003	顕微鏡的血尿	5997004	持続性血尿	5997005	腎性血尿	5997009	肉眼的血尿					
								5997011	尿道出血	5997012	反復性血尿	5997015	無症候性血尿	5997016	良性反復性血尿					
								5997021	腎後性血尿	7132002	血友病関節炎	7847002	習慣性鼻出血	7847003	特発性鼻出血					
								7847004	鼻血	7847006	鼻中隔出血	7848002	咽頭出血	7848003	喉頭出血					
								7848005	声帯出血	7848006	突発性咽頭出血	7863001	気管支出血	7863003	咯血					
								8830391	アレルギー性血尿	8830641	咽喉出血	8832240	気道出血	8832405	急性大量出血					
								8832664	局所出血	8833037	結核性喀血	8833170	血尿	8833171	血尿症候群					
								8833200	血友病性出血	8834239	糸球体性血尿	8834631	出血性胃炎	8834632	出血性胃潰瘍					
								8834641	出血性十二指腸潰瘍	8834774	小動脈出血	8835043	新生児性白血球減少症	8835054	新生児吐血					
								8835227	実質性臓器出血	8837085	多量出血	8837732	腸出血	8838831	肺出血					
								8839467	鼻出血症	8839651	腹腔内出血	8839763	腹膜出血	8841019	良性家族性血尿					
								8841023	良性血尿	8842024	出血性膀胱炎	8842347	テルソン症候群	8845122	急性出血性胃潰瘍穿孔					
								8845123	急性出血性十二指腸潰瘍	8845124	急性出血性十二指腸潰瘍穿孔	8845130	出血性胃潰瘍穿孔	8845131	出血性十二指腸潰瘍穿孔					
								8845658	後天性血友病A	8845659	後天性血友病B	8845702	第ⅤⅠⅠⅠ因子インヒビター保有先天性血友病A	8845703	第ⅠⅠⅠⅠ因子インヒビター保有先天性血友病B					
								8845742	S状結腸憩室出血	8845749	横行結腸憩室出血	8845763	下行結腸憩室出血	8845800	十二指腸憩室出血					
								8845806	上行結腸憩室出血	8845814	大腸憩室出血	8847564	放射線出血性膀胱炎	8847744	クッシング潰瘍					
								8847752	後天性第ⅩⅠⅠⅠ因子欠乏症	8847762	出血性吻合部潰瘍	8847768	術後胃潰瘍	8847769	術後胃十二指腸潰瘍					
								8847773	術後十二指腸潰瘍	8847778	ストレス潰瘍	8847779	ストレス性胃潰瘍	8847780	ストレス性十二指腸潰瘍					
								8847788	多発性出血性胃潰瘍	8847799	デュラフォイ潰瘍	8848141	小腸出血	8851752	第ⅤⅠⅠⅠ因子インヒビター非保有先天性血友病A					
								8851753	第ⅠⅠⅠⅠ因子インヒビター非保有先天性血友病B	9620001	ステロイド潰瘍									
								6	ドセタキセル水和物注	120	620919801	タキソテール点滴静注用20mg/0.5mL(溶解液付)	30001	サルモネラ胃腸炎	30002	サルモネラ症	30003	サルモネラ腸炎	30004	サルモネラ食中毒
										121	620919901	タキソテール点滴静注用80mg/2mL(溶解液付)	50002	ぶどう球菌食中毒	52004	ウェルシュ菌食中毒	54001	腸炎ピブリオ食中毒	54003	腸炎ピブリオ感染症
										122	622068501	ワクタキソテール点滴静注20mg/1mL	58003	大腸菌食中毒	58007	エルシニア菌食中毒	59002	細菌性食中毒	85003	細菌性大腸炎
				123	622068601	ワクタキソテール点滴静注80mg/4mL	85004			細菌性腸炎	85005	細菌性胃腸炎	88002	ウイルス性胃腸炎	88003	ウイルス性腸炎				
				124	622215301	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」	88004			ロタウイルス感染症	88005	ロタウイルス性腸炎	88007	伝染性下痢症	90001	感染性胃腸炎				
				125	622215401	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」	90002			感染性大腸炎	90003	感染性腸炎	90005	感冒性胃腸炎	90006	感冒性大腸炎				
				126	622285201	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ」	90007			感冒性腸炎	93016	白色便性下痢症	360001	髄膜炎菌性髄膜炎	364003	髄膜炎菌性心膜炎				
				127	622285301	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピーラ」	381003			MRSA感染症	384001	グラム陰性球菌感染症	384002	グラム陰性桿菌感染症	384003	グラム陽性桿菌感染症				
				128	622285401	ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピーラ」	388002			グラム陽性球菌感染症	389009	院内感染	389014	一過性菌血症	389015	間欠的菌血症				
				129	622435002	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	389016			持続的菌血症	410002	溶連菌感染症	411001	ぶどう球菌感染症	549002	ヘルペスウイルス感染症				
				130	622435102	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	549011			再発性単純ヘルペス	549014	単純ヘルペス	788006	ヒトパピローマウイルス感染	788006	流行性嘔吐症				
				131	672068501	ワクタキソテール点滴静注20mg/1mL(選)	788011			クラミジア感染症	790001	アデノウイルス感染症	791001	エコーウイルス感染症	792001	コクサッキーウイルス感染症				
				132	672068601	ワクタキソテール点滴静注80mg/4mL(選)	793001			リノウイルス感染症	798001	エンテロウイルス感染症	798002	HⅠⅤ感染症	798003	HⅠⅤⅤ-1感染症				
							799001	ウイルス感染症	799008	RSウイルス感染症	839001	リケッチャ感染症	999003	性行為感染症						

7-6.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名
					1211001	肝吸虫症	1212002	宮崎肺吸虫症	1212004	肺吸虫症	1214001	横川吸虫症
					1216001	異形吸虫症	1219002	吸虫症	4871001	インフルエンザ	5580020	偽膜性大腸炎
					5909001	腎感染症	7907001	菌血症	8830096	H I V サイトメガロウイルス感染症	8830120	MR S A 腸炎
					8830271	アデノウイルス腸炎	8830281	アニサキス幼虫感染症	8830375	アルボウイルス感染症	8830596	胃盤虫症
					8830711	インフルエンザ菌感染症	8830745	ウイルス血症	8830750	ウイルス性下痢	8830759	ウイルス性敗血症
					8830770	ウェステルマン肺吸虫症	8830777	ウォーターハウスフリードリクセン症候群	8830857	エキノкокクス性骨髄炎	8830865	壊死性腸炎
					8830928	エンテロウイルス腸炎	8830931	エンテロバクター属感染	8830987	オウム病	8830988	オウム病肺炎
					8831001	オピストルキス症	8831539	肝蛭症	8831621	感染性下痢症	8831672	カンピロバクター腸炎
					8832271	急性H I V 感染症候群	8832349	急性呼吸器感染症	8832397	急性髄膜炎菌菌血症	8832660	棘口吸虫症
					8832692	巨大肝蛭感染症	8832847	クレブシエラ属感染	8832848	クレブシエラ腸炎	8832854	クロストリジウム・ウェルシュ腸炎
					8832869	グラム陰性菌感染症	8833207	ケヌルス感染症	8833216	嫌気性菌感染	8833388	口腔感染症
					8833819	骨単包条虫感染症	8833876	コロナウイルス感染症	8833934	細菌感染症	8833937	細菌性下痢症
					8833949	サイトメガロウイルス感染症	8834039	サルモネラ関節炎	8834040	サルモネラ感染症	8834041	サルモネラ感染性腎盂腎炎
					8834042	サルモネラ血管炎	8834043	サルモネラ骨髄炎	8834044	サルモネラ髄膜炎	8834045	サルモネラ胆のう炎
					8834046	サルモネラ肺炎	8834047	サルモネラ敗血症	8835283	重症感染症	8835326	術後感染症
					8835749	スピロヘータ感染症	8835767	スローウイルス感染症	8835782	髄膜炎菌感染症	8835783	髄膜炎菌血症
					8835784	髄膜炎菌性関節炎	8835785	髄膜炎菌性球後視神経炎	8835786	髄膜炎菌性結膜炎	8835787	髄膜炎菌性心炎
					8835788	髄膜炎菌性心筋炎	8835789	髄膜炎菌性心疾患	8835790	髄膜炎菌性心内膜炎	8835791	髄膜炎菌性脊髄炎
					8835792	髄膜炎菌性脳炎	8835793	髄膜炎菌性脳脊髄炎	8835794	髄膜炎菌性敗血症	8836051	切断端感染症
					8836059	セラチア属感染	8836060	セラウス菌食中毒	8836529	全身性ヘモフィルスエジプチウス感染症	8836658	槍形吸虫感染症
					8836665	創傷感染症	8837079	多胞性エキノкокクス症	8837080	多胞性肝エキノкокクス症	8837081	多胞性肺エキノкокクス症
					8837203	単胞性肺エキノкокクス症	8837205	単包条虫感染症	8837206	単胞性肝エキノкокクス症	8837207	単胞性甲状腺エキノкокクス症
					8837367	大腸菌感染症	8837369	大腸菌性腸炎	8837683	腸管出血性大腸菌感染症	8837684	腸管組織浸襲性大腸菌感染症
					8837686	腸管毒素産性大腸菌感染症	8837738	腸ジストマ症	8837760	腸内細菌性脊椎炎	8838284	ドノバニア感染症
					8838343	ナニフィエツス症	8838375	二腔吸虫感染症	8838642	猫肝吸虫症	8838644	ネズミチフス菌腸炎
					8838645	ネズミチフス菌腹膜炎	8839097	バクテロイデス感染症	8839154	パポーバウイルス感染症	8839169	バルボウイルス感染症
					8839306	肥大吸虫症	8839554	病原性大腸菌感染症	8839601	フィサロプテラ線虫感染症	8839976	ヘルペスウイルス性肝炎
					8840052	ペプトコッカス感染	8840053	ペプトストレプトコッカス属感染	8840201	ボツリヌス中毒	8840213	ポリオウイルス感染症
					8840363	慢性髄膜炎菌菌血症	8840860	予防接種後感染症	8840902	ランセット吸虫症	8841067	緑膿菌感染症
					8841170	レトロウイルス感染症	8841180	連鎖球菌感染症	8841184	連鎖球菌食中毒	8841274	フトノニア症
					8841290	B 群溶連菌感染症	8841318	カテーテル感染症	8841338	プロテウス菌感染症	8842079	インフルエンザ A ソ連型
					8842080	インフルエンザ A 型	8842081	インフルエンザ A 香港型	8842082	インフルエンザ B 型	8842166	マイコプラズマ感染症
					8842254	E B ウイルス感染症	8842304	エルシニア腸炎	8842417	ノロウイルス性胃腸炎	8842528	ノロウイルス性腸炎
					8843066	サイトメガロウイルス腸炎	8843639	H I V 非結核性抗酸菌症	8843768	非結核性抗酸菌症	8843940	鳥インフルエンザ
					8844165	偽膜性腸炎	8844606	扁桃病巣感染症	8844608	ペーヌメーカ植え込み後感染	8844808	非結核性抗酸菌性滑膜炎
					8844809	非結核性抗酸菌性胸膜炎	8844810	非結核性抗酸菌性腱鞘炎	8844811	非結核性抗酸菌性股関節炎	8844812	非結核性抗酸菌性骨髄炎
					8844813	非結核性抗酸菌性脊椎炎	8844815	非結核性抗酸菌性リンパ節炎	8845140	透析シャント感染症	8845204	LP シャント感染症
					8845207	V A シャント感染症	8845208	V P シャント感染症	8845425	中心静脈カテーテル感染症	8845474	パラインフルエンザウイルス感染症
					8845555	劇症型 A 群連鎖球菌感染症	8845583	多剤耐性腸球菌感染症	8845587	腸球菌感染症	8845601	バンコマイシン耐性腸球菌感染症
					8846356	インフルエンザ (H 1 N 1) 2 0 0 9	8847067	B L N A R 感染症	8847068	E S B L 産生菌感染症	8847069	M R C N S 感染症
					8847089	クロストリジウム・ディフィシル腸炎	8847111	多剤耐性アシネトバクター感染症	8847113	多剤耐性緑膿菌感染症	8847138	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
					8847268	緑膿菌性腸炎	8847287	H I V - 1 感染症	8847288	H I V - 2 感染症	8847383	潜在性結核感染症
					8847674	ノロウイルス性胃腸炎に伴う痙攣	8847684	ロタウイルス性胃腸炎	8847722	鳥インフルエンザ (H 7 N 9)	8847763	侵襲性インフルエンザ菌感染症
					8847764	侵襲性髄膜炎菌感染症	8847765	侵襲性肺炎球菌感染症	8847809	肺炎球菌感染症	8847901	ヒトメタニューモウイルス感染症
					8848119	インフルエンザ (H 5 N 1)	8848221	ヒトパレコウイルス感染症	8848687	R S ウイルス脳症	8848841	インフルエンザ菌 b 型感染症
					8848910	ジカウイルス感染症	8849060	H I V ヘルペスウイルス感染症	8849530	コリネバクテリウム・ウルセランス感染症	8850104	C O V I D - 1 9
					8850118	M S S A 感染症	8850613	C O V I D - 1 9 ・ ウイルス同定	8850614	C O V I D - 1 9 ・ ウイルス未同定	8850633	急性気道感染症
					8850640	コロナウイルス感染症 2 0 1 9 ・ ウイルス同定	8850641	コロナウイルス感染症 2 0 1 9 ・ ウイルス未同定	8850701	C O V I D - 1 9 肺炎	8850967	M R S E 感染症
					8851043	インフルエンザ菌菌血症	8851048	カブノサイトファーガ感染症	8851181	マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症	8851350	ニパウイルス感染症
					8851355	バンコマイシン耐性黄色ぶどう球菌感染症	8851360	ヘンドラウイルス感染症	8851387	オズウイルス感染症	8851423	腎移植後サイトメガロウイルス感染症
					8851497	A 群 β 溶血連鎖球菌感染症	8851834	サポウイルス性胃腸炎	9985030	尿管切石術後感染症		
					3942006	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症	3979001	リウマチ性心臓弁膜症	4249004	心臓弁膜症	8833133	血栓性心内膜炎

7 マシリン酸ベルゴリド

133

610406392 ベルマックス錠 5 0 μ g

7-6.禁忌病名

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名		
内		134	610406393	ベルマックス錠 250 μg	8834110	三尖弁狭窄症	8835117	心内膜炎	8836277	先天性僧帽弁狭窄兼閉鎖不全	8836278	先天性僧帽弁狭窄症		
		135	620004067	ベルゴリド錠 50 μg 「サワイ」	8836295	先天性大動脈弁狭窄症	8836695	僧帽弁狭窄症	8837399	大動脈弁狭窄症	8839422	非リウマチ性僧帽弁狭窄症		
		136	620004068	ベルゴリド錠 250 μg 「サワイ」	8840043	弁膜炎	8840044	弁膜閉鎖不全症	8840939	リウマチ性三尖弁狭窄症	8848940	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁狭窄症		
		137	670406392	ベルマックス錠 50 μg (選)	8848941	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁閉鎖不全症	8848942	僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	8848943	僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848944	僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症		
		138	670406393	ベルマックス錠 250 μg (選)	8848945	僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症	8848956	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症	8848960	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症	8848961	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症		
8	カベルゴリン 内	139	610432024	カバサル錠 1.0 mg 1 mg	3942006	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症	3979001	リウマチ性心臓弁膜症	4249004	心臓弁膜症	8833133	血栓性心内膜炎		
		140	620005376	カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」 1 mg	8834110	三尖弁狭窄症	8835117	心内膜炎	8836277	先天性僧帽弁狭窄兼閉鎖不全	8836278	先天性僧帽弁狭窄症		
					8836295	先天性大動脈弁狭窄症	8836695	僧帽弁狭窄症	8837399	大動脈弁狭窄症	8839422	非リウマチ性僧帽弁狭窄症		
					8840043	弁膜炎	8840044	弁膜閉鎖不全症	8840939	リウマチ性三尖弁狭窄症	8842155	H E L L P 症候群		
					8842687	加重型妊娠高血圧腎症	8842709	軽症妊娠高血圧症候群	8842765	重症妊娠高血圧症候群	8842791	早発型妊娠高血圧症候群		
					8842804	遅発型妊娠高血圧症候群	8842827	妊娠高血圧症候群	8842828	妊娠高血圧腎症	8845458	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心疾患		
					8845459	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心腎疾患	8845460	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性腎疾患	8845461	妊娠・分娩・産褥の既存の二次性高血圧症	8845462	妊娠・分娩・産褥の既存の本態性高血圧症		
					8848335	軽症妊娠高血圧腎症	8848357	重症妊娠高血圧腎症	8848940	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁狭窄症	8848941	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁閉鎖不全症		
					8848942	僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	8848943	僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848944	僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	8848945	僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症		
					8848956	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症	8848960	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症	8848961	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848967	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症		
					8848968	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8849007	リウマチ性大動脈弁狭窄症						
		9	カベルゴリン 内 0.25 mg	141	610432023	カバサル錠 0.25 mg	3942006	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症	3979001	リウマチ性心臓弁膜症	4249004	心臓弁膜症	8833133	血栓性心内膜炎
				142	620005370	カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	8834110	三尖弁狭窄症	8835117	心内膜炎	8836277	先天性僧帽弁狭窄兼閉鎖不全	8836278	先天性僧帽弁狭窄症
					8836295	先天性大動脈弁狭窄症	8836695	僧帽弁狭窄症	8837399	大動脈弁狭窄症	8839422	非リウマチ性僧帽弁狭窄症		
					8840043	弁膜炎	8840044	弁膜閉鎖不全症	8840939	リウマチ性三尖弁狭窄症	8842155	H E L L P 症候群		
					8842687	加重型妊娠高血圧腎症	8842709	軽症妊娠高血圧症候群	8842765	重症妊娠高血圧症候群	8842791	早発型妊娠高血圧症候群		
					8842804	遅発型妊娠高血圧症候群	8842827	妊娠高血圧症候群	8842828	妊娠高血圧腎症	8845458	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心疾患		
					8845459	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心腎疾患	8845460	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性腎疾患	8845461	妊娠・分娩・産褥の既存の二次性高血圧症	8845462	妊娠・分娩・産褥の既存の本態性高血圧症		
					8848335	軽症妊娠高血圧腎症	8848357	重症妊娠高血圧腎症	8848940	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁狭窄症	8848941	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁閉鎖不全症		
					8848942	僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	8848943	僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848944	僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	8848945	僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症		
					8848956	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症	8848960	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症	8848961	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848967	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症		
					8848968	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8849007	リウマチ性大動脈弁狭窄症						
10	メシル酸プロモクリ ブチン 内			143	620006743	プロモクリブチンメシル酸塩 2.5 mg 錠	3942006	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症	3979001	リウマチ性心臓弁膜症	4249004	心臓弁膜症	8833133	血栓性心内膜炎
				144	620008688	パーロデル錠 2.5 mg	8834110	三尖弁狭窄症	8835117	心内膜炎	8836277	先天性僧帽弁狭窄兼閉鎖不全	8836278	先天性僧帽弁狭窄症
		145	620121401	プロモクリブチン錠 2.5 mg 「F」	8836295	先天性大動脈弁狭窄症	8836695	僧帽弁狭窄症	8837399	大動脈弁狭窄症	8839422	非リウマチ性僧帽弁狭窄症		
		146	620121701	プロモクリブチン錠 2.5 mg 「トーワ」	8840043	弁膜炎	8840044	弁膜閉鎖不全症	8840939	リウマチ性三尖弁狭窄症	8842155	H E L L P 症候群		
		147	620121802	プロモクリブチン錠 2.5 mg 「フソー」	8842687	加重型妊娠高血圧腎症	8842709	軽症妊娠高血圧症候群	8842765	重症妊娠高血圧症候群	8842791	早発型妊娠高血圧症候群		
					8842804	遅発型妊娠高血圧症候群	8842827	妊娠高血圧症候群	8842828	妊娠高血圧腎症	8845458	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心疾患		
					8845459	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性心腎疾患	8845460	妊娠・分娩・産褥の既存の高血圧性腎疾患	8845461	妊娠・分娩・産褥の既存の二次性高血圧症	8845462	妊娠・分娩・産褥の既存の本態性高血圧症		
					8848335	軽症妊娠高血圧腎症	8848357	重症妊娠高血圧腎症	8848940	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁狭窄症	8848941	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症兼大動脈弁閉鎖不全症		
					8848942	僧帽弁狭窄症兼三尖弁狭窄症	8848943	僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848944	僧帽弁狭窄症兼肺動脈弁閉鎖不全症	8848945	僧帽弁閉鎖不全症兼三尖弁狭窄症		
					8848956	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症	8848960	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症	8848961	大動脈弁狭窄症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8848967	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症		
			8848968	大動脈弁閉鎖不全症兼僧帽弁狭窄症兼三尖弁閉鎖不全症	8849007	リウマチ性大動脈弁狭窄症								

7-7.整合チェック（診療行為×傷病名）

厚生労働省告示第90号(令和8年3月17日)に伴い、整合チェックデータ（診療行為×傷病名）の更新を行いました。

(凡例) 「設定対象」：(空欄) …既設データ、○ …新規データ

SEQ1	チェックコード*	SEQ2	診療行為CD	診療行為名称	設定対象	備考
1	9910830	1	114040610	在宅自己注射指導管理料（1以外）（月27回以下）		
		2	114062910	在宅自己注射指導管理料（1以外）（月27回以下）（情報通信機器）		
2	9921340	3	114028570	導入初期加算（在宅自己注射指導管理料）		

7-8.併記病名（組み合わせ）

効能追加に伴い、病名の併記が必要な医薬品に係るチェック用のデータの変更を行いました。

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	SEQ3	グループ 1	傷病名CD1	傷病名 1	SEQ4	グループ 2	傷病名CD2	傷病名 2
1	テゼベルマブ（遺伝子組換え）注	1	629919001	テゼスバイア皮下注210mgシリンジ 1.91mL	1	鼻茸 など	8843493	鼻茸	1	慢性副鼻腔炎 など	4739014	慢性副鼻腔炎
		2	629923901	テゼスバイア皮下注210mgペン 1.91mL								

7-9.併記病名（参考病名）

効能追加に伴い、病名の併記が必要な医薬品に係るチェック用のデータの変更を行いました。（参考病名）

SEQ1	一般名	SEQ2	医薬品CD	医薬品名称	グループ1		グループ2				グループ3					
					傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名	傷病名CD	傷病名		
1	テゼベルマブ（遺伝子組換え）注	1	629919001	テゼスバイア皮下注210mgシリシジ 1.91mL	8843493	鼻茸	4739014	慢性副鼻腔炎								
		2	629923901	テゼスバイア皮下注210mgペン 1.91mL												